

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник управління екології  
та природних ресурсів



2022 р.

АКТ № 127

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню  
на території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий  
замок"

м. Львів

30.06.2022 року

(назва населеного пункту)

Комісію призначено Наказ управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради від 25.11. 2019 року № 3 "Про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості"

(компетентний орган, який призначив комісію,  
номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий зміст (суть) розпорядження)

Голова комісії: О.Греділь – головний спеціаліст відділу ландшафту міста управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради  
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Члени комісії: І.Господарисько – провідний спеціаліст відділу ландшафту міста управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради

В.Вітковський – головний спеціаліст відділу Державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Львівській області

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Представник ЛКП  
«Зелений Львів»  
Представник  
заявника

О.Устрицька – інженер з охорони праці ЛКП «Зелений Львів»

Б.Москвяк – майстер ДП «Парк-Високий Замок»

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Комісія оглянула зелені насадження  
за адресою:

м. Львів, територія парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок"

Обстеження зелених насаджень здійснено на підставі звернення директора ДП «Парк-Високий Замок» ЛКП «Зелений Львів» Р.Процакевича від 17.05.2022 № 21

(вказується причина обстеження зелених насаджень (відведення земельної ділянки, видалення зелених насаджень), якщо причиною є видалення зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення)

## 1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

№ з/п	Вид зелених насаджень	Вік (років)	Висота (м)	Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі (см)	Кількість (шт.)	Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)	Підлягає зрізуванню (шт.)	Підлягає пересаджуванню (шт.)
Кам'яна дорога (від жаровні до ресторану «Високий Замок»)								
1.	Ясен	45	20	47	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
2.	Ясен	65	22	66	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
3.	Каштан	46	10	48	1	Незадовільний (зламане, всихаюче)	1	-
4.	Каштан	26	15	28	1	Незадовільний (прикоренева гниль)	1	-
5.	Ясен	70	24	72	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
6.	Ясен	62	20	64	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
7.	Ясен	55	12	58	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
8.	Ясен	50	14	52	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
9.	Сухостій	62	15	63	1	Незадовільний	1	-
10.	Сухостій	10	9	12	1	Незадовільний	1	-
11.	Робінія	24	15	26	1	Незадовільний (аварійно нахилене)	1	-
12.	Ясен	34	17	35	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
По праву сторону сходів на Кіпець від кам'яної дороги								
13.	В'яз	18	16	20	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
14.	Ясен	20	15	22	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
15.	Клен	10	7	12	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
16.	Клен	12	7	15	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
17.	Клен	18	8	20	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
18.	Клен	15	6	18	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
19.	Клен	14	7	16	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
20.	Горіх	15	10	18	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
21.	Клен	40	18	42	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
22.	Ясен	40	22	42	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
23.	Кущ аличі	15	7	-	1	Незадовільний (дупле)	1	-
Перші сходи на Кіпець								
24.	Клен-явір	72	19	74	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
25.	Клен	52	23	55	1	Незадовільний (розколоте)	1	-
26.	Клен	48	24	50	1	Незадовільний (розколоте)	1	-
27.	Ясен	34	18	36	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
28.	В'яз	12	12	14	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
29.	В'яз	20	12	27/20/2 2	1	Незадовільний (прикоренева гниль)	1	-
30.	Клен	22	16	28/20/2 6	1	Незадовільний (прикоренева гниль)	1	-
31.	Клен	22	15	24	1	Незадовільний (прикоринева гниль)	1	-
32.	В'яз	22	12	25	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
33.	Клен	18	13	20	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
34.	Сухостій	18	24	20	1	Незадовільний	1	-



35	Клен	18	14	20	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
36	Клен	40	16	42	1	Незадовільний (підірване коріння, загрожує падінням)	1	-
37	Клен	26	14	28	1	Незадовільний (прикоренева гниль)	1	-
38	Липа	36	15	38	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
39	Сухостій	27	10	28	1	Незадовільний	1	-
40	Сухостій	27	12	28	1	Незадовільний	1	-
41	Клен	43	19	44	1	Незадовільний (відламана віднога, загнивання серцевини)	1	-
42	Ялина	45	14	46	1	Незадовільний (відламана віднога, загнивання серцевини)	1	-
43	Клен	37	24	39	1	Незадовільний (аварійно нахилене, поразене омелою більше 60%)	1	-
44	Клен	32	22	34	1	Незадовільний (аварійно нахилене, поразене омелою більше 60%)	1	-
45	Клен	23	20	25	1	Незадовільний (аварійно нахилене, поразене омелою більше 60%)	1	-
Каштанова алея								
46	Каштан	52	22	54	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
47	Каштан	38	24	40	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
48	Каштан	73	22	75	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
49	Каштан	60	24	63	1	Незадовільний (стовбурове замокання)	1	-
50	Каштан	68	24	70	1	Незадовільний (стовбурове замокання)	1	-
51	Клен	38	23	40	1	Незадовільний (повздожня тріщина)	1	-
52	Клен	38	24	40	1	Незадовільний (повздожня тріщина)	1	-
53	Клен	40	24	42	1	Незадовільний (повздожня тріщина)	1	-
54	Каштан	75	24	76	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
55	Каштан	82	23	83	1	Незадовільний (зламана)	1	-
56	Каштан	43	9	45	1	Незадовільний (зламана, дуплаве)	1	-
57	Каштан	67	7	68	1	Незадовільний (зламана, дуплаве)	1	-
58	Каштан	45	24	47	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
59	Клен	65	20	67	1	Незадовільний (підірване коріння)	1	-
60	Каштан	63	6	64	1	Незадовільний (зламана, загнивання стовбура)	1	-
61	Каштан	58	14	60	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
62	Каштан	80	14	83	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
63	Каштан	80	15	82	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
Партер								
64	Каштан	80	18	83	1	Незадовільний (дуплаве)	1	-
65	Клен	83	24	86	1	Незадовільний (дуплаве, повздожня тріщина)	1	-
66	Клен	70	22	72	1	Незадовільний (зламана, загнивання стовбура)	1	-

67	Клен	36	26	38	1	Незадовільний (зламане, загнивання стовбура)	1	-
68	Клен	35	26	37	1	Незадовільний (розколоте)	1	-
69	Клен	68	12	70	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
70	Клен	45	16	47	1	Незадовільний (всихаюче)	1	-
71	Ясен	67	16	70	1	Незадовільний (трухляве, прикоренева гниль)	1	-
72	Каштан	35	16	38	1	Незадовільний (обламане, всихаюче)	1	-
73	Клен	62	18	65	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
74	Каштан	45	20	48	1	Незадовільний (повздожня тріщина)	1	-
75	Ясен	55	17	57	1	Незадовільний (сухостій)	1	-
76	Клен	42	20	44	1	Незадовільний (підірване коріння)	1	-
77	Клен	63	19	65	1	Незадовільний (уражене грибами, всихаюче)	1	-
78	Клен-явір	25	18	27	1	Незадовільний (аварійно-нахилене, всихаюче)	1	-

Разом підлягає пересаджуванню - дерев - кущів

Разом підлягає зрізуванню 78 дерев - кущів

Всього видаляється:

1. Дерев	78	одиниць
2. Кущів	-	одиниць
3. Газонів	-	га
4. Квітників	-	м <sup>2</sup>

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1. Дерев	-	гривень
2. Кущів	-	гривень
3. Газонів	-	гривень
4. Квітників	-	гривень

Разом до сплати - гривень

3. Зелені насадження, що залишаються на місці:

№ з/п	Вид зелених насаджень	Вік (років)	Висота (м)	Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі (см)	Кількість (шт.)	Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)
1.	Згідно натуральних показників ЛКП «Зелений Львів»					

Усього залишається на місці:

1. Дерев	-	одиниць
2. Кущів	-	одиниць
3. Газонів	-	га
4. Квітників	-	м <sup>2</sup>

4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до проектної документації:

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення території, \_\_\_\_\_ гривень.

(сума цифрами та словами)

Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається за формулою:

$$Сдс = Вв - Со,$$

де Сдс – сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті;



**Bв** - сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції «Разом» пункту 2 цього акта;

**Со** - сума, передбачена в проектній документації на озеленення території.

Висновок комісії:

Видаленню підлягає 78 дерев на території парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий замок"

Дані дерева знаходяться в незадовільному стані, наявні дупла та трухлявість, внаслідок чого вони втратили якість та стійкість, підлягають видаленню відповідно п.2 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою КМУ 01.08.2006 №1045 (зі змінами).

З метою забезпечення належного утримання зелених насаджень необхідно систематично здійснювати доглядні роботи згідно вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, зокрема проведення санітарної обрізки, знесення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев, а також самосійних та порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більше як 5 сантиметрів.

Голова комісії: О.Греділь



Члени комісії: І.Господарисько



В.Вітковський

Б.Москвяк



О.Устрицька

