



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Швабська, 14, м. Ужгород, 88018, тел./факс: (0312) 614330,

E-mail: zak@dei.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38015668

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від 31.10.2022

п. Вікторія

foi +request-105504-

e1150336@dostup.pravda.com.ua

Розглянувши інформаційний запит від 31.10.2022 Державна екологічна інспекція у Закарпатській області інформує про наступне.

Стаття 1 Водного кодексу України дає таке визначення поняттю стічна вода – «вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів». Крім того, ця ж стаття дає поняття терміну вода зворотна – «вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води».

Відповідно до ст. 48 Водного кодексу України забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів є спеціальним водокористуванням.

Стаття 44 Водного кодексу України зобов'язує водокористувачів здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу.

Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області 5.11.2012 було проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства приватним акціонерним товариством «Нова лінія» (копія акту перевірки додається).

ДЕІ у Закарпатській області

1939-05 від 03.11.2022



Перевіркою встановлено, що з метою забезпечення водою торгового центру та скиду зворотних вод у р. Уж ПрАТ «Нова лінія» здійснюється спеціальне водокористування. Водопостачання проводиться із артсвердловини.

Відведення зворотних господарсько-побутових та дощових вод здійснюється на локальні очисні споруди в складі очисних споруд біологічної очистки Біотал-20 та коалесцентного сепаратора нафтопродуктів з бензомасловловлювачем «CLEOPATOR-K». Після очистки зворотна вода одним береговим випуском скидається в р. Уж.


Спеціальне водокористування здійснювалось на основі діючого дозволу на спецводокористування УКР № 3628-А/ЗАК.

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022р. № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2022р. № 697, припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022р. № 64/022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно інформації, наданої Басейновим управлінням водних ресурсів річки Тиса ТЦ «Нова лінія» станом на 03.11.2022 має дозвіл на спецводокористування № 106/ЗК/49д-20 дійсний до 23.11.2023 року.

Додаток – копія акту перевірки в 1 прим. на 3 арк.

Начальник



Іван МАРТИН

Володимир РУБЕЦЬ, 61-56-51



5

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Швабська, 14, м. Ужгород, 88018, тел./факс 64-35-30, тел 61-35-65, E-mail: deizakarp@ukr.net

АКТ

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

1 листопада 2012 р.

м. Ужгород
(місце складання акту)

начальником відділу екологічного контролю атмосферного повітря та водних ресурсів – старшим державним інспектором з охорони навколишнього середовища

(посада, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку)

природного середовища Закарпатської області Рубцем В.О.

в присутності

(посади, прізвища та ініціали)

юрисконсульта Сердюкової Т.М.

(посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи) суб'єкта господарювання)

згідно до ст. 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з вказом Державної екологічної інспекції у Закарпатській області

від 30 жовтня 2012 року № 913 проведена планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства приватним акціонерним товариством «Нова лінія» (найменування суб'єкта господарювання, що перевірявся)

місцезнаходження суб'єкта господарювання м. Ужгород, вул. Баб'яка, 48

керівник (уповноважена ним особа) суб'єкта господарювання директор-розпорядник

(посада,

тел. 42-41-50

(прізвище та ініціали, телефон)

керівник за охорону навколишнього природного середовища (за наявності)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, тел., факс)

результатами перевірки встановлено:

Приватне акціонерне товариство «Нова лінія» (далі – ПАТ «Нова лінія»), ідентифікаційний код 30728887, р/р 26005002334641 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, здійснює свою діяльність на підставі Статуту (дата реєстрації 18.11.2009, реєстраційний № 10651050011000251). ПАТ «Нова лінія» є юридичною особою, вписаною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 347069 від 27.12.2011, місцезнаходження юридичної особи Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, Одеське шосе, будинок 8. Згідно довідки АА № 561188 від 30.08.2012 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) види діяльності за КВЕД-2010

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

73.11 Рекламні агентства

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Свою торгову діяльність ПАТ «Нова лінія» здійснює в спеціалізованому торговому центрі з продажу будівельних матеріалів площею 19212 кв. метрів на земельній ділянці площею 5,6 га. Представлено договір оренди землі від 28 серпня 2007 року між управлінням майном міста Ужгородської міської ради та ТОВ «Нова лінія – Ужгород» та договір суборенди землі від 21 листопада 2008 року між ТОВ «Нова лінія – Ужгород» та ЗАТ «Нова лінія». Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва торгового центру. Договір оренди від 28 серпня 2007 року зареєстрований Закарпатською регіональною філією ДП «Центр земельного кадастру при Держкомземі України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 20 вересня 2007 року за № 2110100000-040707000151. Договір суборенди від 21 листопада 2008 року зареєстрований Закарпатською регіональною філією ДП «Центр земельного кадастру при Держкомземі України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 25 лютого 2009 року за № 2110100000-0409070000025. Кількість працюючих – 270 чол., режим роботи – двозмінний, 363 дні в році.

Торговий центр з продажу будівельних матеріалів введено в експлуатацію актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту від 01.10.2008 року, зареєстрованого інспекцією ДАБК в Закарпатській області від 16.10.2008 № 1248 і затвердженого рішенням Ужгородського міськвиконкому від 13.10.2004 року № 414. Проект «Будівництво торгового центру «Нова лінія» в районі Боздоського мосту в м. Ужгород» отримав позитивний висновок державної екологічної експертизи від 09.04.2008 № 900/05.

З метою забезпечення водою торгового центру та скиду зворотних вод у р. Уж ПАТ «Нова лінія» здійснюється спеціальне водокористування. Водопостачання проводиться із артезианської свердловини № 297 глибиною 32 м. Забір води здійснюється за допомогою насосу Wilo-Vulti Cargo НМС 604. Облік забраної води проводиться лічильником марки ДУ-40, дані водомірного приладу заносяться в журнал обліку форми ОД-11. ПАТ «Нова лінія» звітується по формі 2-ТП (водгосп). Санітарна зона I-го класу свердловини огорожена, доступ сторонніх осіб унеможливлений.

Відведення зворотних господарсько-побутових та дощових вод здійснюється на локальні очисні споруди в складі очисних споруд біологічної очистки Біотал-20 та металесцентного сепаратора нафтопродуктів з бензомасловловлювачем «CLEOPATOR-1». Після очистки зворотна вода одним береговим випуском скидається в р. Уж. Контроль за якістю стічних вод, що скидаються у водний об'єкт, проводить лабораторія басейнового управління водних ресурсів р. Тиса. В ході перевірки введено відбори проб стічних вод для виконання аналізів (акти відбору № 142 від 30 вересня 2012 року та № 143 від 5 листопада 2012 року).

З метою здійснення спеціального водокористування ПАТ «Нова лінія» отримало дозвіл на спецводокористування УКР № 3628-А/ЗАК від 25.11.2011 року терміном дії до 25.11.2014 року. Згідно дозволу ліміт забору води встановлено на рівні 35,019 м³/добу (12,782 тис. м³/рік). Ліміт скиду встановлено на рівні 46,175 м³/добу (16,852 тис. м³/рік).

Обігрів та охолодження приміщень торгового центру ПАТ «Нова лінія» здійснюється кондиціонерами. Викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря не здійснюється. На ПАТ «Нова лінія» нараховується перевищення джерел забруднення.

В ході діяльності ПАТ «Нова лінія» утворюються наступні відходи:

шини зіпсовані – забираються на утилізацію згідно договору № 201 від 03.04.2011 з спеціалізованим дочірнім підприємством «Завод по переробці зношених шин»;

бій скла технічного та скловиробів – забираються на утилізацію згідно договору № 11/14-Т від 26.01.2012 з ФОП Повхан Я.І.;

бій плитки облицювальної – забирається на утилізацію згідно договору № 11/14-Т від 26.01.2012 з ФОП Повхан Я.І.;

макулатура паперова та картонна – забирається на утилізацію згідно договору № 11/14-Т від 26.01.2012 з ФОП Повхан Я.І.;

матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані – забираються на утилізацію згідно договору № 11/14-Т від 26.01.2012 з ФОП Повхан Я.І.;

лампи люмінесцентні та відходи, що містять ртуть – забираються на утилізацію згідно договору від 21.09.2012 з ТОВ «Еко Лайф»;

відходи комунальні змішані, сміття з урн – вивозять згідно договору від 01.09.2012 з КШЕП м. Ужгорода.

Представлено дозвіл № У797 від 01.06.2011 на розміщення відходів у 2012 році терміном дії до 31.12.2012 року та ліміт на утворення і розміщення відходів на 2012 рік. Наказом від 17.10.2008 року № 45 призначено відповідальних осіб у сфері поводження з відходами.

Перевірку провів:

начальник відділу екологічного контролю атмосферного повітря та водних ресурсів – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області Рубець В.О. (прізвище, ініціали)

Перевірці брали участь:

(скорочена назва посади особи) _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)

Перевірці були присутні:

експерт-консульт ПАТ «Нова лінія» _____ (підпис) Севрюков Т.М. (Прізвище та ініціали представника об'єкту)

Акт складений у _____ примірниках: примірник акту отримав _____

Севрюков Т.М.
05.11.2012