



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Обухівського району Київської області**

пл. Т. Шевченка, 1, м. Українка, Обухівський район,
Київська область, 08746, тел./факс 04572-217-08; тел. 04572-7-55-06; 520-95-16
E-mail: rada@ukrainka.org, snapukrainka@gmail.com
Web: <https://ukrainska-gromada.gov.ua/>, код ЄДРПОУ № 24884653

09.02.2023 № 3/9-23

На № 6/н від 08.02.2023р.

Гр. Ользі ТКАЧЕНКО

08720, вул. Будівельників, 3, кв. 118, м. Українка
Обухівський р-н., Київська обл.

e-mail: foi+request-108456-37fee9e@dostup.pravda.com.ua
Тел. 097-813-75-73

**Щодо роботи супутникового Інтернету
від Starlink**

Шановна пані Ольго!

У відповідь на Ваше звернення, вх. № 3/91-23 від 09.02.2023р. повідомляємо, що виконавчим комітетом Української міськради дійсно отримано супутниковий Інтернет від Starlink для пункту Незламності, який розташований за адресою: Київська обл., Обухівський р-н., м. Українка, пр-т. Дніпровський, 15А в ПК «Енергетик». В пункті Незламності присутнє оптоволокно інтернет-провайдера Євролінк, яке надає можливість користуватися послугою Інтернет при відключенні електричної енергії. Підключення супутникового Інтернету від Starlink здійснюється, виключно як резервний канал зв'язку на випадок блекауту, відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України № 1/06-6-434 від 13.01.2023р.

26 січня 2023 року Обухівською районною державною адміністрацією було проведено комісійне обстеження пунктів Незламності за адресами: м. Українка, Обухівський р-н., Київська обл., вул. Юності, 7 та пр-т. Дніпровський, 15.

За висновком комісії встановлено придатність можливість використання пунктів Незламності, як спеціальних об'єктів цивільного захисту.

Додаток:

- акт перевірки будівлі, споруди щодо дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту населення при функціонуванні пункту незламності (стаціонарного), як спеціального об'єкту цивільного захисту за адресою: м. Українка, пр-т. Дніпровський, 15А, ПК «Енергетик» - 4 аркуші;
- акт перевірки будівлі, споруди щодо дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту населення при функціонуванні пункту незламності (стаціонарного), як спеціального об'єкту цивільного захисту за адресою: м. Українка, вул. Юності, 7- 4 аркуші.

З повагою,

Перший заступник міського голови

Виконавець:

Шевченко О.

Садрієва Н.

УКРАЇНСКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

ВИХ №4/10-23 від 20.02.2023



Григорій ТКАЧЕНКО

АКТ

перевірки будівлі споруди щодо дотримання вимог санітарно-гігієнічних та епідеміологічних заходів, а також щодо стану пункту незламності (стані quaranta), як спеціального об'єкту цивільного захисту.

11 лютого 2023 р.

№ 1/2023
02.02.23

Комісія Обухівської районної державної (міської) адміністрації Київської області у складі:

- Голова комісії: Борис Іванович Коваленко
- Члени комісії: Олександр Валентинович Коваленко
- Сергей Александрович Коваленко
- Владимир Александрович Коваленко
- Владимир Александрович Коваленко
- Владимир Александрович Коваленко
- Владимир Александрович Коваленко
- Владимир Александрович Коваленко
- Владимир Александрович Коваленко

Уприсутності проведено перевірку спеціального об'єкту цивільного захисту пункту незламності розташованого за адресою проспект Визвольної

В ході перевірки встановлено:

1. Загальний стан об'єкту на момент перевірки:

- Технічний: згідно
- Санітарний: згідно
- Стан приміщень: згідно

2. Загальні характеристики об'єкту:

- Пункт незламності розташований в будівлі (споруді): Дома
- Площа: 100 м²
- Проектна кількість ввідувачів: до 700 осіб
- Режим роботи: немає
- Наявність табличок-вказівників з напрямком руху до пунктів незламності: є
- Наявність вивіски форми зворотнього зв'язку: є
- Наявність паспорту об'єкту: є
- Наявність укриття: є
- Наявність пункту охорони: є
- Кількість туалетів та їх вид (стаціонарні, мобільні): є
- Облаштовані зони (вид, прелік): є

ЗІДНО
ОРИГІНАЛ

кількість ходів (податкових аварійних виходів), наявність засобів доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

3. Обслуговування, устаткування, утримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм та вимог безпечного користування енергогенеруючими приладами;

Перелік відповідальних осіб за обслуговування, устаткування засобів автономної генерації електроенергії, автономного освітлення та опалення, доступу до Інтернету; наявність журналу праці, обслуговування;

Підтвердження проходження інструктажу з читання правил техніки безпеки відповідальних за устаткування (ознайомлення з інструкціями);

Укомплектування первинними засобами пожежогасіння (кількість);

Наявність системи сповіщення (сигналізації);

Організація санітарної обробки приміщень, графік прибирань, відповідальний;

Засоби для санітарної обробки приміщень (пухляк, незламності);

4. Матеріально-технічне забезпечення відповідно до проектно-кількості відвідувачів:

Генератор з комплектами кабелів (кількість, потужність);

запас палива;

запас мастильних матеріалів;

автономне вуличне освітлення;

освітлення приміщень;

мережеві подовжувачі; **МОЖЛИВА ОДНОЧАСНА ЗАРЯДКА**

пристроїв;

кількість розеток;

тавербанки; роутери;

резервна оптоволоконна лінія зв'язку;

(провайдер/оператор);

засоби зв'язку (стаціонарна або мобільна рація, фіксований зв'язок) для

виклику екстрених служб;

твердопаливний котел для опалення (печ, булерьян);

теплова пушка (конвектори, обігривач);

терминал супутникового зв'язку Starlink;

меблі (стілці, лавки, столи);

ЗІДАННО 3

куточок матеріалів дитячих (пеленальний стіл, дитячі іграшки, книжки, розмальовки, блівки тощо): немає

запас питної води: 100 л

запас технічної води: 100 л

запас продуктів харчування: 100 кг

ємність для питної води: 100 л (ємність для технічної води: 100 л)
мобільні аптечки із засобами для надання домедичної допомоги: 1 шт.

ковдри: 10 шт.

засоби приготування гарячих напоїв: 1 шт.

(чайники, термоси, термопот, тощо)

одноразові посуд: 100 шт.

засоби особистої гігієни у т.ч. для дітей: 100 шт.

(серветки, туалетний папір, мильні м'яки та інші)

5. Організація чергування та відповідальні особи:

Брафо чергування: Брафо

відповідальні особи: Брафо

Брафо

Наявність журналу обліку відвідувачів пункту незламності: має

Інформаційні матеріали: має

(інструкції для населення щодо порядку дій у разі порушення роботи систем життєзабезпечення)

(інструкції щодо дій у разі повторної тривоги та пожежники розширення найближчого укриття)

Інформація про адресі мережних магазинів, АЗС, банківських установ та (прайвоот) та альтернативному паливі тощо

ВИСНОВОК

про можливість використання пункту незламності (стаціонарного), як спеціального об'єкту цивільного захисту.
У відповідності до вимог законодавства про цивільний захист населення, Плану розгортання та Протоколу роботи спеціальних об'єктів цивільного захисту - пунктів незламності у Київській області, затверджених Рішенням Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.12.2022р. № 21, Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022р. №1401, комісією встановлено наступні порушення:

ОРИГІНАЛ

Відомості про місце, дату, місце проведення
перевірки. Повідомлення про виявлені порушення
Згідно з пунктом 1 статті 172 Конституції України

Комісією рекомендовано ужити зазначені порушення у строк 7 календарних днів з моменту перевірки

ІСТАНОМ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСІЛЕННЯ *придатний*
 (придатний/придатний за умови усунення порушень/не придатний)

Члени комісії:

- Василь Іван*
(Прізвище, ім'я та батько)
- Домашняк Іван*
(Прізвище, ім'я та батько)
- Матвійчук Іван*
(Прізвище, ім'я та батько)
- Сидоренко Іван*
(Прізвище, ім'я та батько)
- Сидоренко Іван*
(Прізвище, ім'я та батько)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Екземпляр акту отримав: *Сидоренко Іван* (посада)

Сидоренко Іван
Сидоренко Іван
(Прізвище, ім'я та батько)

ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ
20.01.2025

А К Т

перевірки будівлі, споруди щодо дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту населення при функціонуванні пункту незламності (стаціонарного), як спеціального об'єкту цивільного захисту

«26» травня 2023 р.

Л. Черошинець
Адміністратор
Пункту

Комісія Обухівської районної державної (військової) адміністрації Київської області у складі:

начальника Виртуального ЦСН ОРХА Камерних Вещи
Сиротинський, Олександр РВ ТЧ ОБУ у м. Київ
м. Київ, од. Олександр Кошаров
керівника Обухівської РВ ТЧ ОБУ в м. Київ
Василь Максимов

У присутності Блохвощинко Світлана Дмитрівна проведено перевірку спеціального об'єкту цивільного захисту - пункту незламності, розташованого за адресою: вул. Юності, 7
м. Черошинець Обух. р. м. Київ, обл.

В ході перевірки встановлено:

1. Загальний стан об'єкту на момент перевірки:

Технічний задовільний
Санітарний задовільний
Стан приміщень задовільний

2. Загальні характеристики об'єкту:

Пункт незламності розташований в будівлі (споруді):
Академічна вулиця № 1 (вул. Юності, 7)
Площа 591,4 м² (ПЧ)
Проектна кількість відвідувачів 150-200 од.
Режим роботи цього року
Наявність табличок-вказівників з напрямком руху до пунктів незламності до наявності
Наявність вивіски, форми зворотнього зв'язку в наявності
Наявність паспорту об'єкту в наявності
Наявність укриття вироблене підземне вул. Юності, 7
Наявність пункт охорони героїчний
Кількість туалетів та їх вид (стаціонарні, мобільні) 4 стаціонарні (2 м., 2 ж.)
Облаштовані зони (вид, прелік) зона для паркування мод. цистерна, зона для мобільних туалетів, ресепшн, зона мобільних туалетів на вулиці

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

25.05.2023

Кількість входів (додаткових аварійних виходів), наявність засобів доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

5 входи + 1 аварійний

3. Обслуговування устаткування, дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм та вимог безпечного користування енергогенеруючими приладами:

Перелік відповідальних осіб за обслуговування устаткування засобів автономної генерації електроенергії, автономного освітлення та опалення, доступу до Інтернету, наявність журнал графіку обслуговування:

Командир 12-ОД вул. М. В. Довгого
по адресі: м. Львів, вул. М. В. Довгого, 1
кабінет № 1111 управління обласного
(вересень)

Підтвердження проходження інструктажу з питань правил техніки безпеки відповідальних за устаткування (ознайомлення з інструкціями): проведено

24.11.2022

Укомплектування первинними засобами пожежогасіння (кількість):

5 порохомових вогнегасників

Наявність системи сповіщення (сигналізації): в наявності

Організація санітарної обробки приміщень, графік прибирань, відповідальний:

Завісничка Б.К. призначена згідно графіку
Засоби для санітарної обробки приміщень пункту незламності
в наявності з розрахунку на 7 лютого
2023 р.

4. Матеріально-технічне забезпечення відповідно до проектною кількості відвідувачів:

Генератор з комплектами кабелів (кількість, потужність) 7 кВт;

запас палива 10 л. дизель

запас мастильних матеріалів 1 л. олива

автономне вуличне освітлення —

освітлення приміщень 3 світильники світильник

мережеві подовжувачі 3 можлива одночасна зарядка

10 пристроїв;

кількість розеток 10;

павербанки 3; роутери 1;

резервна оптоволоконна лінія зв'язку

(провайдер/оператор) Ферола

засоби зв'язку (стаціонарна або мобільна рація, фіксований зв'язок) для

виклику екстрених служб моб. зв'язок

твердопаливний котел для опалення (піч, булер'ян) —

теплова пушка (конвектори, обігрівач) 1 теплова пушка

термінал супутникового зв'язку Starlink —

меблі (стілці, лавки, столи) в зоні надбавки

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

22.11.2022

куточок матері та дитини (пеленальний стіл, дитячі іграшки, книжки, розмальовки, олівці тощо): в наявності

запас питної води 109 л

запас технічної води 100 л

запас продуктів харчування цукор - 2 кг,
консерви - 40 шт.

ємність для питної води 20 л ємність для технічної води 10 л
медичні аптечки із засобами для надання домедичної допомоги

в наявності
ковдри 10 шт.

засоби приготування гарячих напоїв 1 чайник + термос

(чайники, термоси, термосоти, тощо)

одноразовий посуд 150 штук

засоби особистої гігієни у т.ч. для дітей бачки серветки - 2 шт
для дитини - 3 шт.

(серветки сухі/вологі, туалетний папір, памперси та інші)

5. Організація чергування та відповідальні особи

Графік чергування, відповідальні особи:

Вікторія з 15.12 до 07.12.2022

Наявність журналу обліку відвідувачів пункту незламності:

в наявності (береться)

Інформаційні матеріали: в наявності

(інструкції для населення щодо порядку дій у разі порушення роботи систем життєзабезпечення;

інструкції щодо дій у разі повітряної тривоги та покажчики розміщення найближчого укриття;

інформація про адреси мережних магазинів, АЗС, банківських установ, які працюють на альтернативному паливі тощо)

ВИСНОВОК

про можливість використання пункту незламності (стаціонарного), як спеціального об'єкту цивільного захисту

У відповідності до вимог законодавства про цивільний захист населення, Плану розгортання та Протоколу роботи спеціальних об'єктів цивільного захисту – пунктів незламності у Київській області, затверджених Рішенням Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.12.2022р. № 21, Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022р. №1401, комісією встановлено наступні порушення:

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Висновок Статки та акції дані згідно
закону в загальному порядку

Комісією рекомендовано усунути зазначені порушення у строк 30 календарних днів з моменту перевірки.

СТАНОМ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ, ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ, ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ - прцццц
(придатний, придатний за умови усунення порушень, не придатний)

Члени комісії:

Вера Коберич
(Прізвище, ім'я, по батькові)

Тарасів Олександр
(Прізвище, ім'я, по батькові)

Григорук Р.І.
(Прізвище, ім'я, по батькові)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

(Прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)


(підпис)


(підпис)

(підпис)

Екземпляр акту отримав Олександр Анатолійович
(посада)

№ 81

Вікторівна Станіслав
(Прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛ
30.01.2023