



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, Україна, 21036. тел.: (0432) 66-12-05, (0432) 66-12-11,
e-mail: upr_zdorov@vin.gov.ua, <http://www.vin.gov.ua/departament-okhorony-zdorovia>
Код ЄДРПОУ 43770299

№ 2916/04

19.05.23г.

Валерій Олександров,

Шановний пане Валерій!

Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації розглянув Ваше електронне звернення з надання публічної інформації стосовно періодичності донацій крові та її компонентів (плазми тощо) та повідомляємо в межах компетенції.

Відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» величина разової максимально допустимої дози крові та компонентів крові, збір якої може бути здійснено від одного донора, та регулярність донацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

На даний час об'єм та періодичність донацій встановлено Порядком медичного обстеження донорів крові та компонентів крові, затвердженим наказом МОЗ України 01 серпня 2005 року № 385 в редакції наказу МОЗ України від 08 лютого 2021 року № 207 (далі – Порядок).

В пункті 1 розділу III Порядку встановлено такі нормативи та періодичність донацій:

1) стандартна донація крові - максимально допустима доза в об'ємі, який становить 450 мл, без урахування крові, вилученої для тестування (до 40 мл);

стандартна донація плазми, заготовленої методом аферезу - максимально допустима доза в об'ємі, який становить 800 мл, без урахування крові, вилученої для тестування (до 40 мл);

стандартна донація тромбоцитів, заготовлених методом аферезу - максимально допустима доза, яка становить не менше 200×10^9 тромбоцитів в дозі без урахування крові, вилученої для тестування (до 40 мл); при цьому, кількість максимально допустимих доз тромбоцитів, що можуть заготовлюватися від донора під час однієї донації, повинна розраховуватися з урахуванням початкової кількості тромбоцитів у донора та на основі таблиць розрахунку, що враховують його вагу і зріст;

2) кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок - не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів, забезпечуючи контроль запасів заліза за показником вмісту феритину (норма - не менше 15 мкг/л) з метою запобігання розвитку залізодефіцитних станів у регулярних донорів крові;

кількість регулярних донацій плазми, що заготовлюється методом аферезу, не повинна перевищувати 26 процедур на рік з інтервалом, тривалістю не менше 14 днів;

процедура аферезу тромбоцитів не повинна проводитись у осіб з рівнем тромбоцитів нижче $150 \times 10^9/\text{л}$ (при цьому розрахунковий вміст тромбоцитів у донора після процедури аферезу не повинен становити менше $100 \times 10^9/\text{л}$).

Відповідно до додатку 4 до Порядку (пункт 1 розділу III), що наводиться нижче, інтервали між різними видами донорства (у днях) становлять:

Назва процедури	Наступні процедури			
	Донація крові	Донація еритроцитів, аферез	Донація плазми, аферез	Донація тромбоцитів, аферез
Донація крові	60	60	30	30
Донація еритроцитів, аферез	60	60	30	30
Донація плазми, аферез	14	14	14	14
Донація тромбоцитів, аферез	14	14	14	14

З повагою

Заступник директора Департаменту

Тетяна БОНДАРЕНКО

Тетяна Жовнір 66-12-05
Оксана Банах