



УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. О. Кошиця, 11, м. Київ, 02068, тел. (044) 564-90-10, тел./факс (044) 565-25-37
E-mail: zagvid@drda.gov.ua, zvernennja@drda.gov.ua Web: darn.kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37388222

Старостиний Н.Г.

17.05.2017 № 101-4716/02

Foi+request-20983-a4ef52ea@dost

на № _____ від _____

Управління інформаційного
забезпечення та доступу до
публічної інформації виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

У Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за дорученням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.05.2017 № 1675 (з), розглянуто Ваш інформаційний запит щодо надання інформації про капітальні ремонти у дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. Ганни Ахматової, 11А. За результатами розгляду повідомляємо наступну.

За зверненнями депутатів усіх рівнів та за поданнями управління освіти, управління культури, управління охорони здоров'я, та комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» був сформований поадресний перелік Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік та був затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 29.01.2016 року № 40 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 року". Замовником робіт було визначено Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до вищезазначеного розпорядження у дошкільному навчальному закладі №111 (вул.Г. Ахматової,11) проводився капітальний ремонт місць загального користування на загальну вартість 99 166,6 грн. Кошторисна документація, а саме: договори та акти виконаних робіт, укладені за результатом аукціону «Капітальний ремонт місць загального користування у ДНЗ № 160» завершеного 16 грудня 2016 року надаються в додатках.

Асигнування на виконання капітального ремонту фасаду (утеплення) для дошкільного навчального закладу № 160 Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік не передбачені.

Додатки на 48 арк.

В.о. голови
Корбецький
Кононенко, 5649093

В. Лозовий

012469

ДОГОВІР № 344

м. Київ

"21" 12 2016 р.

Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника управління Корбецького Мирослава Богдановича, який діє на підставі Положення з однієї сторони (далі - Замовник), і Приватне Підприємство «Європейське Будівництво» в особі директора Ханходери Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (zareєстровано за номером 10741050004029283 від 28 липня 2011 року Державним реєстратором Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації), що є платником єдиного податку, з іншої сторони (далі - Підрядник), разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи, а саме: ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт місць загального користування у ДНЗ №160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11А, Дарницького району м. Києва», а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах, визначених цим Договором.
- 1.2. Підрядник одноосібно не може змінювати ціну за роботи, крім випадків коригування ціни договору відповідно до чинного законодавства України.
- 1.3. Найменування робіт зазначені у кошторисі (Додаток 1), що є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витрат Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає ДСТУ, технічним умовам та вимогам Замовника.
- 2.2. Підрядник надає 5 років гарантії на виконані роботи визначені цим Договором.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить: 97797,60грн. (дев'яносто сім тисяч сімсот дев'яносто сім грн. 60 коп.) без ПДВ.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 та Акта приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2В підписаними уповноваженими представниками Сторін.

4.2. Фінансові зобов'язання Замовника за цим Договором виникають в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.3. Замовник передбачає попередню оплату у розмірі 30% від загальної суми договору на термін не більше 3-х місяців, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 року.

4.4. При використанні попередньої оплати Підрядник повинен надати відповідні підтверджуючі документи щодо її використання. Невикористану суму попередньої оплати Підрядник повинен повернути Замовнику на розрахунковий рахунок Управління Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва.

4.5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюватиметься протягом 3-ох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення та фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

5. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Місце виконання робіт: у Дошкільному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, буд. 11-а., Дарницького району м. Києва.

5.2. Термін виконання робіт: грудень 2016 року – грудень 2016 року.

5.3. Підрядник зобов'язується виконати роботи відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил та технічних умов.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за виконані роботи.

6.1.2. Приймати від Підрядника роботи належної якості, що надаються згідно з цим Договором.

6.1.3. Приймати виконані роботи відповідно до акту виконаних робіт, зазначеного у пункті 4.1 даного Договору.

6.1.4. Забезпечити вільний доступ персоналу Підрядника в місця проведення робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх повільно (з порушенням календарного графіку понад 10 днів), і закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

6.2.2. У разі невиконання зобов'язань Замовник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Підрядника у письмовій формі не менше ніж за 20 календарних днів до розірвання Договору.

6.2.3. Проводити у будь-який час контроль і технічний нагляд за виконанням робіт і якістю матеріалів Підрядником у строки, встановлені цим Договором, призначивши для цього відповідальну особу або експерта в тому числі за участі спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на договірних засадах.

6.2.4. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

6.2.5. Відмовитись від прийняття закінчених робіт (об'єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від проектної документації, технічних вимог обумовлених Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети зазначеної у проектній документації та Договорі і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником, або третьою особою.

6.2.6. Зменшувати обсяг виконання робіт, що закуповуються та загальну вартість (визначену ціну) цього Договору залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Підрядника протягом трьох робочих днів.

6.2.7. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів).

6.2.8. Призначати підрядникові строк для усунення недоліків у виконаній роботі, а у разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовлятися від договору підряду в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків.

6.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

6.2.10. Замовник також має інші права обумовлені Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 **Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул . А. Ахматової, буд 11-а., Дарницького району м. Києва** у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Складати та передавати Замовнику акти виконаних робіт.

6.3.4. Передати Замовнику, після завершення робіт у порядку, передбаченому законодавством та Договором, відповідну документацію та закінчені роботи (об'єкт).

6.3.5. Отримати обов'язкові, відповідно до чинного законодавства, всі необхідні дозвільні документи, ліцензії, сертифікати на виконання робіт та необхідні матеріали і обладнання, нести всі витрати на отримання таких дозволів.

6.3.6. Здійснювати експертну перевірку, випробування матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, тощо, які використовуються для виконання робіт та повідомляти про це Замовника.

6.3.7. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуватись графіка виконання робіт. Усі матеріали, конструкції та обладнання, що застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

6.3.8. Не допускати кількісного чи якісного погіршення умов предмету договору за виключенням випадків зменшення обсягів закупівлі робіт та суми договору в залежності від реального фінансування видатків Замовника.

6.3.9. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки робіт.

6.3.10. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території об'єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт.

6.3.11. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт проектно-кошторисній документації та зобов'язаний відшкодувати Замовнику суму завишень та завданих збитків в повному обсязі.

6.3.12. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта.

6.3.13. Гарантувати якість закінчених робіт відповідно до вимог державно-будівельних норм та умов Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.

6.3.14. При виконанні робіт дотримуватись вимог Правил охорони праці, пожежної безпеки.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи залежно від реального фінансування.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. Підрядник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

7.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об'єкта) Замовником.

7.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід'ємною частиною.

7.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

7.4. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї, а другий комплект знаходиться у Замовника.

7.5. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт та передачу Замовнику після виконання робіт всіх документів про виконання Договору.

7.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

7.7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектно-кошторисній документації та Договору.

7.8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

7.9. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

7.10. Технічний нагляд і контроль за виконання робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залучення незалежних експертів;
- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і стосовно якості виконаних робіт, відповідності затвердженій проектній документації, а також матеріальних ресурсів.

7.11. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

7.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

7.13. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

7.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

7.15. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

7.16. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектно-кошторисної, технічної та іншої

документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

7.17. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

8.2. У разі невиконання робіт або виконання не в повному обсязі, Підрядник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки з НБУ від ціни договору за кожний день затримки, а за порушення строків понад 30 днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% ціни Договору.

8.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

8.4. За порушення Підрядником зобов'язань за даним Договором щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 % відсотків від вартості неякісних робіт (визначеної дефектним актом).

8.5. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення.

8.6. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

8.7. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

8.8. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

8.9. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

8.10. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.11. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

8.12. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змішуватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

8.13. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі обставини. У разі відсутності такого підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі.

9.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення таких обставин, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором та графік виконання зобов'язань.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення їх дії, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

9.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пунктах 9.4. та 9.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв'язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

9.7. У випадках, передбачених пунктом 9.1., строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 9.1., продовжують існувати більш ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

9.8. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. Повідомлення про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох банківських днів з дня розірвання Договору.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати незалежних експертів.

10.2. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у судовому порядку.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань.

11.2. Термін дії договору – до **31.12.2016 року**, але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору підряду на виконання робіт по об'єкту капітального ремонту.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1.3 питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

12.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору

12.3. Розірвання Договору за ініціативою Замовника, що обумовлена п. 6.2.5, Договору можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 5 днів, та не вимагає підписання додаткових угод між Сторонами.

12.4. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 20 днів.

12.5. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик несодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштової зв'язки України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

12.6. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

12.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

12.8. У разі виявлення непередбачених додаткових робіт, Сторони домовляються про внесення змін до Договору шляхом укладання додаткових угод.

12.9. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюється в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідуочим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

12.10. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.11. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

12.12. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- договірна ціна – Додаток № 1;
- календарний план виконання робіт та графік фінансування – Додаток № 2;
- зведений кошторисний розрахунок - Додаток № 3;
- локальний кошторис - Додаток № 4;
- дефектний акт - Додаток № 5;

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:
Управління капітального будівництва
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Юридична адреса: 02068, м. Київ,
вул. О. Кошиця, 11
Код ЄДРПОУ 39682379
р/р 35425110089944
в ГУ ДКСУ у м. Києві
МФО 820019

Начальник М.Б. Корбецький



Підрядник:
Приватне підприємство
"ЄВРОПЕЙСЬКЕ БУДІВНИЦТВО"

ІПН 358303826590
ЄДРПОУ 35830384

08132, Київська обл., м. Вишневе,
вул. Святошинська, 46

Печерська філія ПРІВАТБАНК
МФО 300711
П/р 26004060402246

Директор Ханходера



Календарний план виконання та фінансування робіт

Капітальний ремонт місць загального користування в ДЗН №160 за адресою:

вул. А. Ахматової, 11 - А Дарницького району міста Києва

№ з/п	Найменування видів робіт	Вартість робіт з ПДВ тис. грн.	Кількість робітників щоденно)	2016 р.																			
				грудень																			
1	Демонтажні роботи в санвузлі	79 939,20	2																				
2	Монтажні роботи в санвузлі	67 858,40	2																				
	Всього: тис. грн.	97 797,60	4																				

Підрядник:

ПП «Європейське Будівництво»



Замовник:

Управління капітального будівництва

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації
Начальник



М.Б. Корбецький

Замовник Управління капітального будівництва Дарницького району м. Київ
державної адміністрації
 (назва організації)
 Підрядник _____
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11 А Дарницького району м. Києва що здійснюється в 2016 році

Вид договірної ціни - тверда

Визначена згідно з ДСТУ Б.Д.1.1.1-2013

Сторонами договірних умов створено на 27 грудня 2016 р.

№ п/п	Об'єктування	Вартість у тому числі:	Вартість у тому числі:		
			всього	бюджетних робіт	іншим методом
1	2	3	4	5	6
1	Вартість матеріалів в тому числі Зарплата пілота	68 000	68 000	68 000	0
2	Вартість матеріальних ресурсів	17 077	17 077	17 077	-
3	Вартість зарплати будівельних малярів механізмів загальнобудівничих бригад	50 904	50 904	50 904	-
4	Вартість зарплати проєктувальників та розробників технологічних будівельних робіт	1 065	1 065	1 065	-
5	Вартість зарплати працівників будівельних робіт у змисловий період	53	53	53	-
6	Вартість зарплати працівників будівельних робіт у лінійний період - на об'єкті	-	-	-	-
7	Вартість зарплати працівників будівельних робіт у лінійний період - на об'єкті	15 056	15 056	15 056	-
8	Вартість зарплати працівників будівельних робіт у лінійний період - на об'єкті	2 428	2 428	2 428	-
Разом					
Всього					

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на користь адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1 126	-	1 126
9	Розрахунок №11	Відати на господарстві району	1 826	1 826	-
10	Розрахунок №12	Кошти на погашення державних боргів - погашення з ліквідаційним процесом	8 498	80 372	1 126
11	Розрахунок №13	Разом (пп. 1-10) Підприємство, об'єктом ліквідації, ліквідаційні витрати виконані, зобов'язання не виконані	8 498	80 372	1 126
12		Разом догори: ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього догори: ціна	16 2996 97 7976		16 2996



Менеджер
(підпис)



Поліграфічне відтворення згідно з ДК 015:19

Управління з питань архітектури, будівництва, містобудування та інфраструктури Київської міської державної адміністрації (назва, адреса, номер телефону)



Затверджено

Заступник міського голови Київської міської державної адміністрації (підпис, посада, місце роботи, дата, підпис)

(Посилання на документ, що затверджується)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

Складений з готових цінок станом на 27 грудня 2016 р.

№ об'єкта кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт, витрат	Будівельні роботи	кошторисна вартість, тис. грн		
				меблев. інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	3-7	Глава 2. Об'єкти основного призначення у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва	76 066	-	-	76 066
		Разом по главі 2	76 066	-	-	76 066
		Разом по главах 1-7	76 066	-	-	76 066
		Разом по главах 1-8	76 066	-	-	76 066
		Разом по главах 1-9	76 066	-	-	76 066

1	2	3	4	5	6	7
2	ДОТ В Д 1.1 1.2013 ДОТ К - 44	Глава 10 Утримання служби замовника Квитки на утримання служби замовника, включеної витрат на технічні наряди (1.8.10)			1.369	1.369
	ДОТ В Д 1.1 1.2013 4.8.15	Разом по главі 10: Корпоративний прибуток (1.7)	76.069	-	1.369	1.369
	ДОТ В Д 1.1 1.2013 4.8.15	Квитки на покривати адміністративних витрат підприємства організації (4.8)	-	-	1.126	1.126
	ДОТ В Д 1.1 1.2013 4.8.15	Квитки на покривати витрати всіх учасників підприємства	1.875	-	0.033	1.859
	ДОТ В Д 1.1 1.2013 4.8.15	Разом	80.372	-	2.528	82.900
	ДОТ В Д 1.1 1.2013 4.8.15	Податок на додану вартість	-	-	10.380	10.380
	ДОТ В Д 1.1 1.2013 4.8.15	Всього по зведеному корпоративному розрахунку	80.372	-	10.109	99.480

Корпорація "Доравний комплекс"
 Головний інженер (підпис)
 Корпорація "Доравний комплекс"





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою: вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

Умови виконання робіт Н15 Н16=1.2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0.177	
2	Розбирання цементних стяжок	100м2	0.177	
3	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0.177	
4	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	88.5	
5	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі, площею до 20 м2	100м2	0.177	
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0.177	
7	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	1.33635	
8	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	3.4869	
9	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	129.564	
10	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.177	
11	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	92.04	
12	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8.0358	
13	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 200x200x13 мм	м2	18.054	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0.35	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0.7	
16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0.7	
17	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0.7	
18	Сітка штукатурна скловолониста	м2	77	
19	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі, полімерцементним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	0.7	

1	2	3	4	5
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.7	
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.35	
22	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182	
23	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15 855	
24	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові (однобарвні) із завалом	м2	35.7	
25	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0.17	
26	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0.082	
27	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1.5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0.17	
28	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0.5 мм додавати або вилучати	100 м2	0.17	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.17	
ВІКНА				
30	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0.024	
31	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0.01	
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.024	
33	Вікна металлопластикові зі склінням подвійними склопакетами	м2	2.4	
ДВЕРІ				
34	Знімання дверних полотен	100 м2	0.028	
35	Знімання наличників	100 м	0.048	
36	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0.01	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0.028	
38	Металлопластикові блоки дверні (м.Київ)	м2	2.8	
ВІДКОСИ				
39	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0.044	
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0.044	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.044	
42	Демонтаж дрібних металокопункцій вагою до 0.1 т (металеві частини перегородок в санвузлах)	т	0.005	
43	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0.035	
44	Перегородки санвузлів	м2	3.5	
Розділ Буд.сміття				
45	Навантаження сміття вручну	1 т	6.022	
46	Перевезення сміття до 30 км	т	6.022	
Розділ Сантехнічні роботи				
47	Заміна унітазів з бачком	100к-т	0.04	
48	Чаша Генуя с бачком	шт	4	

1	2	3	4	5
49	Заміна кранів кульових до бачка	100шт	0 04	
50	Крани кульові прохідні сальникові муфтові 15438п. тиск 1 МПа [10 кг/см ²] діаметр 15 мм	шт	4	
51	Заміна раковин [умивальників]	100к.т	0 02	
52	Умивальник Бемби 40 з отвором Colombo Україна Київ	комплект	2	
53	Заміна трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0 072	
54	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
55	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях діаметр отвору 60 мм глибина свердлення 200 мм	100шт	0 04	
56	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0 02	
57	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0 024	
58	Радіатори опалювальні чавунні марка MC-140, висота повна 588 мм, висота монтажна 500 мм	кВт	2 4	
59	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах довжина кронштейна 131 мм	100шт	0 06	

Склав

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевіряв

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище



3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 РИ7-2.7	100м2	2,177	2957,04 2957,04	-	364	354	-	411,372	19,71
2 РИ7-2.8	100м2	0,177	374,46 1127,70 99,74	374,46	286	200	200	61,036 4,8832	10,81 0,98
ТРАИТ-0.1 НЗ=1.15 НЗ=1.15 Итого в 4.4 РЕМОН	100м2	0,177	4327,99 3292,13	1145,86 344,94	786	582	290	157,898 17,5716	27,95 3,1
4 С111-2025-2	шт	88,5	30,00	-	3344	-	-	-	-
5 РИ7-17.3	103м2	0,177	4030,02 1581,78	-	768	280	-	85,808	25,15
6 РИ7-11-13 НЗ=1.15 НЗ=1.15 Итого в 4.4 РЕМОН	100м2	0,177	1623,62 1623,62	-	287	267	-	87,306	25,55
7 С111-2025-8	шт	1,33636	16,37	-	22	-	-	-	-
8 С111-2025-9	шт	3,4885	26,69	-	328	-	-	-	-
9 С111-2025-1	шт	129,304	6,26	-	811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 EN11-29.2 H2=1 15 H5=1 15 (без п 4.4 РЕКНри)	Улаштування покривної з керамічних плиток на розчині з сухою клеючою сумішшю з плиткою розмір в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.177	5233.85 4582.21	926	817	207.631	12	40.22		
11 С111-2000	Клеюча суміш для керамічних плиток Cerest CM 11	кг	92.04	3.47	319						
12 С111-2001	Кольоровий шпатель 2-5мм Cerest CE 33 СУПЕР	кг	8.0358	29.59	238						
13 С111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані односторонні без барвників квадратні розмір 200х200х3 мм	м2	18.054	103.10	1861						
14 РН13 15.5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100м2	0.35	1882.38 1543.36	659	540	119 28	69.16 38363	71.21 1.34		
15 РН11 50.2	Добовання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель площа оббивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0.7	1068.34 1068.34	748	748		63.516	44.46		
16 РН11 26.3	Полішення штукатурки поверхні стін з середнім будівельним цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0.7	5275.07 3233.16	3693	2263		152.796	106.96		
17 РН11 54.1	Улаштування обшивки по штукатурці з плиток по цеглі та бетону на поверхні	100м2	0.7	3247.59 2984.16	2273	2089		161.568	113.1		
18 С111-178.1	Сітка штукатурна скловолоконна	м2	77	6.63	511						
19 РН11 1.3	Суцільне шпательвання штукатурки стін у середній будівлі поверх цементним розчином з рідким нахилом до 5 мм	100м2	0.7	2564.66 1406.60	1795	985		69.876	48.91		
20 РН12.4.9.5	Полішення фарбування полімерцементної по якомулюмінію сумішшю стін по збірних конструкціях від озеленення та фарбування	100м2	0.7	2506.17 1034.04	1754	724		52.596	36.82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕН15-25.2 Н2=1.15 Н5=1.15 каз п 4.4 РЕКНрп	Оброблення поверхонь стін керамічною плиткою на розчині з урахуванням суміші клею суміш в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0.35	7581.03 7102.36		2488	2486		352.8246	123.49
22	С11-2000 СМ 11	Клеюча суміш для керамічної плити Cerest	м	182	3.47		632				
23	С11-2001	Кольоровий шов 2.5 мм Cerest CE 33 СУПЕР	м	15.855	29.59		469				
24	С11-259	Пласти керамічні газуровані для внутрішнього облицювання стін складу кольорові (однотонні) з швом	м2	35.7	95.59		3413				
25	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	0.17	752.86 752.86		128	128		44.76	7.61
26	РН11-4.9	Ремонт штукатурки стелі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином товщина шару 20 мм	100 м2	0.082	9684.74 7579.43		794	630		381.492	31.28
27	ЕН15-56.5 Н2=1.15 Н5=1.15 каз п 4.4 РЕКНрп	Безпідгане нікрилія поверхонь стель розчином з клеювими сумішми (гіпсу) товщиною шару 1.5 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0.17	2969.77 1812.70		505	308		86.94	14.78
28	ЕН15-56.6	Безпідгане нікрилія поверхонь стель розчином з клеювими сумішми (гіпсу) товщиною 0.5 мм додатки або відсутні	100 м2	0.17	627.15 379.80		107	65		18.216	3.1
29	РН12-49.6	Полішення фарбування поліетиленовими емальовими сумішми стель по дереву конструктивних елементів під фарбування	100 м2	0.17	2776.15 1764.03		472	198		59.208	10.07
30	РН6-2.2	ВІКНА Зниження працездатності склопакетів	100 м2	0.024	118.55 1181.51		28	2.8		68.256	1.64
31	РН6-3.1	Демонтаж вапняної фарби з внутрішніх стель з заміщенням штукатурки в умовних	100 шт	6.01	3377.9 3377.9		34	34		191.496	1.91

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32 ЕН10-20-3 Н2=1-15 Н5=1-15 (каз п 4.4 РЕК(ДМ))	Залюкнення в'яних прорізів готовими блоками площею по 3 м ² з металопластиком в кам'яних стінах житлових і громадських будівель.	100м ²	0.024	9067.62 3361.53		218			156 423	3.7
33 & С121-260- 11	Вікна металопластиків з склінням подвійним склопакетом	м ²	2.4	1929.66		463				
34 РН6-14-1	ДВЕРІ Зчманя дверних полотен	100 м ²	0.028	918.98 918.98		26	26		53 616	3.5
35 РН6-15-1	Зчманя напів-капі	100 м ²	0.048	136.78 136.78		7	7		7 98	0.38
36 РН6-13-4	Демонтаж свердловинних воробок в стінах картинних спалень в перегородках	100 шт	0.01	1962.19 1962.19		20	20		114 48	1.14
37 ЕН10-28-2 Н2=1-15 Н5=1-15 (каз п 4.4 РЕК(ДМ))	Залюкнення дверних прорізів в готовими дверними блоками площею по 2 по 3 м ² з металопластиком у кам'яних стінах	100м ²	0.028	4322.73 2228.61		121	62		109 406.4	3.06
38 & С1-ПР- 10-9	Металопластиків блоків дверні (м. Київ)	м ²	2.8	2756.74		7719				
39 РН11-30-1	ВІДКОСИ Штукатурення віконних пов'язок виконаних по дверних укладах бетонних каменю	100м ²	0.044	12569.19 7974.19		553	351		360 66	15.87
40 ЕН15-56-3	Безпшані металопластиків стінні розчином цементно-песчаного розчину з армуванням у вигляді шару 1 см при нанесенні за 2 рази	100 м ²	0.044	2046.82 1137.11		90	50		4 537.6	2.4
41 РН12-49-5	Позаштукатурення пористих цегельних стін виконаних з блоків суцільних пористих конструкцій розчином цементно-песчаного розчину з армуванням по фармуванню	100м ²	0.044	2506.17 1034.04		110	46		52 596	2.31
42 РН10-12-1 Н1=0-7	Демонтаж бетонних конструкцій і важко 0.1 м товщині; частини перегородки в санвузлі	шт	0.005	1744.84 1741.45		9			4 516.4	0.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43.01.01.01.01	Удобривальні препарати для сільськогосподарських культур	100кг	5,035	4422,43 3194,06	-	150	112	-	1,1	12
44	44.01.01.01.01	Пестициди сільськогосподарських культур	90	3,5	2571,51	-	9000	-	-	-	5,9
Розділ 1. Буд. сільгосп.											
45	45.01.01.01.01	Навантажувачі сільськогосподарських машин	1	6,027	32,30	-	190	98	-	1,950	11,78
46	46.01.01.01.01	Перезавантажувачі до 30 т	1	5,073	32,90 110,69	110,69 9,48	667	190	667	0,411	1,48
Розділ 2. Сільськогосподарські роботи											
47	47.01.01.01.01	Роботи з обробки ґрунту	10000	0,94	15592,83 14519,74	-	524	581	-	212,8	28,57
48	48.01.01.01.01	Сівба зернових культур	10000	4	912,11	-	3040	-	-	-	-
49	49.01.01.01.01	Збирання зернових культур	10000	0,04	1937,13 1911,53	-	77	76	-	91,88	3,02
50	50.01.01.01.01	Кладіння сіножаття, виготовлення кормів	10000	4	267,35	-	1089	-	-	-	-
51	51.01.01.01.01	Збирання картоплі (вирощування)	10000	0,02	5765,11 5526,30	-	116	117	-	771,296	5,43
52	52.01.01.01.01	Утримання худоби (свиней, бовен, коней)	10000	2	999,12	-	1768	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53 РН 15 40-2	Заміна трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	10 шт	0 072	29519 75 8435 49			2125	607		404 58	29 13
54 Е 16 28-2 Н2=1 15 Н5=1 15 (вказ л 4.4 РЕКНри)	Виконання в діючій внутрішній мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	682 94 373 66			1366	747		20 2308	40 46
55 РН20 27	Свердління отворів в залізобетонних конструкціях діаметр отвору 60 мм глибина свердління 200 мм	100шт	0 04	3196 87 3068 96	127 91 12 12		128	123	5	38 804 0 6732	5 55 0 03
56 РН15 47-1	Лексигіла - радіатори масою до 80 кг	100шт	0 02	2293 26 2293 26			46	46		126 42	2 53
57 РН15 90-1	Установка опалювальних радіаторів чавунних	100кв.м	0 024	3392 23 2886 46			81	69		154 356	3 7
58 С 150 555	Радіатори опалювальні чавунні марка МС 40 висота стовпа 588 мм, висота монтажу 500 мм	кв	2 4	1565 24			3757				
59 С 1630 85 вн ант 1	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах довжина (рондштейна) 131 мм	100шт	0 06	234 43			14				
	Разом робіт витрати по розділу 2						14849	2360	5		118 98 0 03
	Разом будівельні роботи грн в т.ч. у часті						14849				
	Зірвати матеріал в виробів та конструкції рн в т.ч. о заробітна плата грн						12484				
	Загальні організаційні витрати п.т.н						2360				
	Трудівиті в т.ч. в загальнооброbieмій витраті п.т.н од заробітної плати в загальнооброbieмій витраті п.т.н						1013				
	Всього будівельні роботи, грн						5 18				
							169				
							15862				
	Всього по розділу 2										
	Разом робіт витрати по «Витраті»						15862	17072	3099		112 25
	Разом будівельні роботи, грн						64036		164		112 25

8 Програмний комплекс АВК-5 (3.1.6)

4144 ДЦ ЛС1_2.1.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в тому числі										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн										50904
	всього заробітна плата, грн										17236
	За ампіновиробничі витрати, грн										7030
	трудоємність в загальному робітничих виратах люд.год										35
	заробітна плата в загальному робітничих витратах, грн										1135
	Всього будівельні роботи, грн										76066
	Всього по кошторису										76066
	Кошторисна трудоємність, люд.год										915.06
	Кошторисна заробітна плата, грн										18371



Сітка _____
 Перезарядка _____

Капітальний ремонт мережі загальної користування у Дашківському навігаційному заводі № 160 за адресою вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

у Дашківському навігаційному заводі № 160 за адресою вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
Капітальний ремонт мережі загальної користування**

№ п/п	Шифр аналізу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	всього, грн	в тому числі:		Обґрунтування
							всього, грн	всього, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників будівельного	люд-год	872,25	19,57				
2		Середній зарплатний розряд	розряд	3,5					
3		розрядниками-будівельниками	люд-год	5,33	20,02				
4		Питання труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
5		Середній зарплатний розряд	розряд	2,48	23,07				
6		Питання труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням електротранспорту при переміщенні суміш будівельного сиття	люд-год	35	37,32				
6-1		Витрати труда робітників, зарплатна плата яких сплачується в склад загальнобудівельних витрат	люд-год	915,06					
Разом: копійчаста трудоемкість									
Середній розряд робіт									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	CH205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	1 7127936	102 84 176 14				
8	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	1 62738	88 58 144 15				
9	CH203-181*	Навантажувач одноколісов універсальний фронтальний пневмоколесний звантажувачем тиск до 2т	маш-год	0 2436	161 79 39 41				
10	CH211-902	Розчинозмішувач пересувний, місткість 250 л	маш-год	1 0399104	23 22 24 15				
11	CH233-20*	Машини свердлильні електричні	маш-год	2 6928	1 9 5 12				
12	CH225-250*	Насоси для будівельних розчинів продуктивність 4 м ³ /год	маш-год	1 0399104	2 43 2 53				
13	CH233-803	Молоти відбійні пневматичні при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	0 73278	1 87 1 37				
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6 022	110 69 666 58				
		Разом по розділу II	грн.		1059 45				
		В тому числі енергоносії							
		Дизельне паливо	кг	14 678					
		Електроенергія	Вт-год	5 66					
		Стиснене повітря	м ³	50 782					
		Мастяні матеріали	кг	0 811					
		III. Будівельні машини враховані в складі загальновиrobничих витрат							
15	CH270-116	В братори посередня	маш-год	1 047132					
16	CH270-90	Пальова електрична	маш-год	3 8544228					

1	2	3	4	5	6,7	8,9	10,11	12,13	14
17	СН270-106	Апарат для азового зварювання розання	маш-год	0,014028					
18	СН270-115	Дрелі електричні	маш-год	4 711 4856					
19	СН270-119	Шуруповерт	маш-год	0,2659536					
20	СН270-126	Фарборозлилювач ручн	маш-год	8 711 808					
21	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	1,7892					
22	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	4,3906944					
23	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0 5227164					
24	СН270-250	Станок для різання керамічно-плити	маш-год	8,87754					
IV. Будівельні матеріали виробі									
КОНСТРУКЦІ									
25	&C111-741-1-20	Перегородки санвузлів	м2	3 5	2571 51 9000,29	2520,00 8820,00	1 09 3 82	50 42 30 км 176 47	
26	&C1-1069	Металопластикові блоки дверні (м'юна)	м2	2 8	2756 74 7718 87	2700,00 7560,00	2 69 7 53	54 05 30 км м Київ 15 34	
27	&C121-260-11	Вікна металопластикові з огінням подвійним склопакетом	м2	2 4	1929 66 4631 18	1890,00 4536,00	1 82 4 37	37 84 30 км 90 81	
28	&C130-555	Радіатори огінезащитні навучні маркі МС-140, висота поверху 500 мм, висота монтажу 500 мм	шт	2 4	1565 24 3756 58	1530,00 3672,00	4 55 10 92	30 69 30 км 73 66	
29	&C130-90± варіант 1	Чаша Генуя з банком	шт	4	912 11 3648 44	891 63 3566 52	2 6 10 40	17 86 30 км 11 52	
30	&C11-259	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові (однотонні) з завалом	м2	35 7	95 59 3412 67	91 663 3272 37	2 06 73 54	1 87 30 км Київська 66 76	
31	&C11-2002 2	Еластична двошарова гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresi CR 66	м	88 5	36 66 3244 41	35 79 3167 42	0 15 13 28	0 72 30 км 63 74	

1	2	3	4	5	6,7	8,9	10,11	12,13	14
32 +С111-283	Плитки керамічні для підлоги гладкі неглазуровані односторонні без баранька квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	18 054	1031 1861 37	97 00 1751 24	4 08 73 66	2 02 30 км 36 47	М КИВ	
33 +С130-819 варіант 1	Умивальник Бейбі 40 з створом, Солюбо Україна, Київ	комплект	2	899 12 1798 24	879 99 1759 98	1 5 3 00	17 63 30 км 35 26	Київська	
34 -С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна нееластифікована	кг	58 602	22 77 1334 37	22 15 1298 03	0 17 9 96	0 45 30 км 26 38	М КИВ	
35 +С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	50282	868 1 1304 60	634 97 954 25	215 11 324 77	17 02 30 км 25 58		
36 +С1630-1432	Крани кульові, латунні, сальникові, муфтові, 15х38л, тиск 1 МПа (10 кг/см ²), діаметр 15 мм	шт	4	267 35 1069 40	262 04 1048 16	0 07 0 28	5 24 30 км 20 96		
37 +С130-641	Труби чавунні, аналізацин, довжина 2 м, діаметр 100 мм	м	7 1856	139 75 1004 19	135 75 975 45	1 26 9 05	2 74 30 км 19 69		
38 +С111-2000-1	Ключа суміші для керамічно-плитки Cerest CM 11	кг	274 04	3 47 950 92	3 26 893 37	0 14 38 37	0 07 30 км 19 18		
39 -С111-2005-1	Самодіприн-овальна суміш 3-15 мм Cerest CN 69	кг	29 564	6 26 811 07	6 00 777 38	0 14 18 14	0 12 30 км 15 55		
40 +С111-2001-1	Кольоровий док 5 мм Cerest CE 33 СУПЕР	кг	23 8908	29 59 706 93	28 87 689 73	0 14 3 34	0 58 30 км 13 86		
41 -С111-1784-1	Сітка шпательна сіткової ністи	м2	77	6 53 510 51	6 48 498 96	0 02 1 54	0 13 30 км 10 01		
42 -С113-746	Бастин чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	шт	0 018	26388 23 474 99	25769 69 463 85	101 12 1 82	51 7 42 30 км 9 32		
43 +С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0 36108	1184 13 427 57	944 80 341 15	216 11 78 03	23 22 30 км 8 39		
44 +С1421-9655	Суміш піско-цементна	м3	0 3976	1024 76 407 44	822 97 327 21	181 7 79 24	20 09 30 км 7 99		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1625	Дисперсія полівинілацетатна гомололімерна грубодисперсна пластифікована (емульсія полівінілацетатна)	+	0,0171	22766,78 403,20	22149,11 392,26	171,26 3,03	446,41 7,91	30 км
46	+С111-1624.2	Грунтові глибиною проникнення	0	13,62568	28,78 392,15	28,00 381,52	0,22 3,00	0,56 7,63	30 км
47	+С111-874	Сітка дроблена з квадратними чарунками N 35 без подрізтя	м2	3,878	74,04 287,13	72,50 281,16	0,09 0,35	1,45 5,62	30 км
48	+С111-219	Гпсов в'язучий Г 3	+	0,2012	1053,72 212,01	895,78 180,23	137,28 27,62	20,66 4,16	30 км
49	+С130-170	Залущка чавунна діаметр 100 мм	шт	2	102,7 205,40	100,35 200,70	0,34 0,68	2,01 4,02	30 км
50	+С130-922	Триники тос 50 градусів до чавунних каналазаційних труб діаметр 100x100 мм	шт	2	99,63 199,26	96,90 193,80	0,78 1,56	1,95 3,90	30 км
51	С1425-11704	Розміри готових опоряджувальних валияковий 1:2,5	м3	0,1892	925,89 175,18	691,63 130,86	216,11 40,89	18,15 3,43	30 км
52	&С111-129 862	Піна монтажна	л	113464	137,05 155,50	133,00 150,91	1,36 1,54	2,59 3,05	30 км
53	&С111-219-1	Сатенітос	л	0,0384	3994,58 153,39	3800,00 145,92	116,25 4,46	78,33 3,01	30 км
54	+С130-915	Муфта на труні до чавунних каналізаційних труб діаметр 100 мм	шт	2	15,65 151,30	73,76 147,52	0,41 0,82	1,48 2,96	30 км
55	-С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-підкладних основ Thomas R 777	л	3,4869	36,66 127,83	35,79 124,80	0,15 0,52	0,72 2,51	30 км
56	+С111-1708	Ключа просочене	л	2,4112	29,72 71,66	28,99 69,90	0,15 0,36	0,58 1,40	30 км
57	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,5865	119,06 69,83	116,71 68,45	0,02 0,01	2,33 1,37	30 км
58	С111-282	Пісок в'язучий загальної маси 1:1,1	л	0,002394	17775,24 42,55	17324,31 4,47	102,4 0,25	348,53 0,83	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59 +С111-196-1	Герметик сіліконовий		кг	0.28272	142.99 40.43	140.00 39.58	0.19 0.05	2.830 км 0.80	
60 +С111-1355	Цемент гіпсогіпноземистий розширюваний		т	0.0054528	5159.48 28.13	4942.06 26.95	116.25 0.63	101.1730 км 0.55	
61 +С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thoms: RS BB		кг	1.33635	16.17 21.61	15.70 20.98	0.15 0.20	0.3230 км 0.43	
62 +С1425-1682	Розчин готовий шпаклівний важкий цементний марка М75		м3	0.024	808.5 19.40	576.54 13.84	216.14 5.19	15.8530 км 0.37	
63 +С111-309	Каналітрядив'яні просочені		т	0.0002016	92195.62 18.59	90295.52 18.20	92.34 0.02	1807.7630 км 0.37	
64 +С1630-85 варіант 1	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм		100шт	0.06	234.43 14.07	219.11 13.15	10.72 0.64	4.630 км 0.28	
65 +С111-1638	Круглі армовані абразивні відрізи діаметр 180х3 мм		шт	0.18408	69.87 12.86	68.46 12.60	0.04 0.01	1.3730 км 0.25	
66 +С111-1668	Олфа натуральна		кг	0.073408	88.13 6.47	86.24 6.33	0.16 0.01	1.7330 км 0.13	
67 +С111-388-1	Фарба земляна /устерта олійна мушкетерська		т	0.00030672	16378.95 5.02	5906.92 4.88	150.87 0.05	321.1630 км 0.09	
68 +С1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм		100шт	0.01872	197.19 3.69	182.59 3.42	0.72 0.20	3.8730 км 0.07	
69 +С111-1608	Драння		кг	0.55569	6.14 3.41	5.80 3.22	0.22 0.12	0.1230 км 0.07	
70 +С111-1484	Шурупи з напівкрулою головою діаметр стержня 5 мм, довжина 100 мм		т	0.000152	20193.73 3.16	20283.61 3.08	0.24 0.02	407.7230 км 0.06	
71 -С130-485-1	Кронштейни для приклеєння радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм		100шт	0.01848	159.2 2.94	152.85 2.82	3.23 0.05	3.1230 км 0.06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	-С111-305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий марка М100	т	0 001438	1545,14 2,22	1398,59 2 01	116,25 0 17	30,3 0 04	30 км
73	+С111-179	Цвяги будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0 000084	17168,67 1 44	16729,63 1 41	102,4 0 01	336,64 0 02	30 км
74	+С1425-1681	Ромаші готовий гладковий важкий цементний марка М50	м3	0 001212	749,84 0 91	519,03 0 63	216,11 0 26	14,7 0 02	30 км
75	+С1545-159	Очистільнячий	т	0 00003624	15434,83 0,55	15014,89 0,54	117,3	302,64 0 02	30 км
76	С111-181	Цвяги будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0 000028	15553,28 0,44	15273,35 0,43	102,4	307,52 0 01	30 км
77	+С112-73	Дошки необрзані з хвостиком довжина 4,6 5 м у ширині товщина 25 мм, III сорт	м3	0 0000744	1789,26 0 13	1587,05 0 13	67,12	35,08 0 08	30 км
78	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0 0042	4,04 0 02	2,27 0 01	1,69 0 01	0,08 0 01	30 км
79	С1999-9001	Енергоносі машин врахованих в склад загальнооборончих вугля	В год	7 5106	-	-	-	-	-
80	С1999-9005	Масильні матеріали	кг	0 0105	54,35 0 57	54,36 0 57	-	-	-
		Разом	грн		0 57	0 57			
		Разом по розділу IV	грн		50906,50	49057,35	850,80	998,35	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	В год	13 17					
		Стиснене повітря	м3	50,782					
		Масильні матеріали	кг	0,822					
		Дроблені камені	т	17,258					

8 П-отраваляю суміш АБВ-3 (3-1-1)

Потрапили матеріальні ресурси прийняті станом на 27 грудня 2016 р

Символ + означає що параметри які впливають на холісторисну цну ресурсу змінені користувачем

Символ & означає що ресурс задан користувачем

8144 ДЦ ИЗРЛС 2-101

Склад

_____ (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перев рив

_____ (посада, підпис, ініціали, прізвище)



Підприємство, організація - "

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Генпідрядник -

Субпідрядник -

Договір № від " 344 К/О 21.12.16 .

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2016 р

(тис. грн.)

Найменування об'єктів / пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	81 49800	81 49800	81 49800
у тому числі:			
1 у Дошкільному навчальному закладі № 160 за адресою вул. А. Ахматової, 11-А Дарницького району м. Києва	81 49800	81 49800	81 49800
у тому числі:			
1 Будівельні роботи	80 37200	80 37200	80 37200
2 інші витрати	1 12600	1 12600	1 12600
Податок на додану вартість (ПДВ)	16 29960	16 29960	16 29960
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	97 79760	97 79760	97 79760


Витрати на придбання меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт

М. П. Замовник _____

27 12 2016 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____

27 12 2016 року



в межах межконт. АВК 50-16)

ПД К52в
Форма № КБ-2в

Підприємство організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник: Управління капітального будівництва Дарницького району в м.ст. Києв
Державної адміністрації

Гендиректор

Договір № від року *13/11/16*
Найменування будови та її адреса: Капітальний ремонт місць загального користування у Дошкільному навчальному закладі № 150 за адресою: вул. А. Ахматова, 11-А
Дарницького району м. Києва
Найменування об'єкта у Дошкільному навчальному закладі № 150 за адресою: вул. А. Ахматова, 11-А Дарницького району м. Києва

Постави Договора ціна

А К Т № 485 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року

№ з/п	Найменування робіт (витрат)	Об'єктування (шифр № позиції нормативу)	Одиниці виміру	Кількість	Всього	Поточна ціна одиниці виміру, грн		Виконано робіт (витрати), грн	Витрати на один рік
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата працівників		
1				5	6	7	8	9	10

з Підприємства «Будівець АВК» (З.І.С. 1.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміш Ceresi CN-69 товщиною 5 мм	EN11-11-13 H2=1 15, H5=1 15 (вказ п 4 4 PENPrn) C111-2005	100м2	0 177	1623 62	1623 62	-	287	15 56
7	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	C111-2008	м	1 33635	16 17	-	-	22	-
8	Грунтовка для віброармированного цементно-піщаних основ Thomit IR 77	C111-2005	м	3 4869	36 66	-	-	128	-
9	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresi CN 69	EN11-20-2 H2=1 15, H5=1 15 (вказ п 4 4 PENPrn) C111-2000	100м2	129 564	6 26	-	-	811	-
10	Улаштування торштів з керамічних плиток на розчині з сухою клеючою сумішш: кількість плиток # 1 м2 понад 7 до 12 шт	C111-2001	100м2	0 177	5233 85	4582 21	-	926	40 29
11	Клеюча суміш для керамічно-плитки Ceresi CM 11	C111-283	м	92 04	3 47	-	-	319	-
12	Кольоровий шов 2 5мм Ceresi CE 33 СУПЕР	C111-2001	м	8 0358	29 59	-	-	238	-
13	Плитки керамічні для підлоги гладкоцеглашовані ділянки підлоги (для барачних будівель): розмір 200х200х13 мм	C111-283	м2	18 054	103 10	-	-	1861	-
14	Грунтовка для віброармированного цементно-піщаних основ Thomit IR 77	PH13 15-5	100м2	0 35	1882 38	1543 36	339 02	659	31 21
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміш Ceresi CN-69 товщиною 5 мм	PH11 50-2	100м2	0 7	1068 34	1068 34	79 00	748	1 34 44 46
16	Будівельна шпательна розетка (розмір 100х100х10 мм) для застосування в облицюванні (об'єкту) мол. більше 5 м2	PH11 26-3	100м2	0 7	5175 07	3233 16	-	3693	106 16
17	Підшпальник шпательний (розмір 100х100х10 мм) для застосування в облицюванні (об'єкту) мол. більше 5 м2	PH11 54-1	100м2	0 7	3247 59	2984 16	-	2273	113 1
18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміш Ceresi CN-69 товщиною 5 мм	C111-1784	м2	77	6 63	-	-	511	-
19	Суцільне вирівнювання шпательним розеткою будівельної шпательної розетки (розмір 100х100х10 мм) для застосування в облицюванні (об'єкту) мол. більше 5 м2	PH11-113	100м2	0 7	2564 66	1406 60	-	1795	48 91
20	Розетка шпательна (розмір 100х100х10 мм) для застосування в облицюванні (об'єкту) мол. більше 5 м2	PH12-49-5	100м2	0 7	2506 17	1034 04	-	1754	36 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухою клеючою сумішшю, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	ЕН15-25-2 Н2=1,15 Н5=1,15 (вказ п.4.4 РЕКНрн) С111-2000	100м2	0,35	7681,03	7102,36	2688	123,49	
22	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	С111-2001	кг	182	3,47		632		
23	Кольоровий шов 2,5мм Ceresit CE 53 СУПЕР	С111-2001	кг	15 855	29,59		469		
24	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладі кольорові [однобарвні] із завалом	С111-259	м2	35,7	95,59		3413		
25	Очищення вогну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	РН12-65-14	100м2	0,17	752,86	752,86	128	7,61	
26	Ремонт штукатурки стель по цементно-бетонній основі з заповненням тріщин розчином із клеючого піску (типу "сагенітс") товщиною шару 5 мм при нанесенні за 3 рази	РН11-4-9	100м2	0,082	9684,4	7679,43	794	31,28	
27	Безпідсана накріплення поверхонь стель розчином із клеючого піску (типу "сагенітс") товщиною шару 5 мм при нанесенні за 3 рази	ЕН15-55-5 Н2=1,15 Н5=1,15 (вказ п.4.4 РЕКНрн) ЕН15-55-6	100 м2	0,17	2969,77	1812,70	505	14,78	
28	Безпідсана накріплення поверхонь стель розчином із клеючого піску (типу "сагенітс") на оковий шар товщиною 5 мм додавати або випучати	ЕН15-55-6	100 м2	0,17	627,15	379,80	107	3,1	
29	Поліпшене фарбування поверхонь стель водоемульсійними сумішшю стель по збірних конструкціях під стовпчаних під фарбування ВІКНА	РН12-49-6	100м2	0,17	2776,35	1164,03	472	10,07	
30	Зняття заклепок збірних рам	РН5-2-2	100 м2	0,024	1151,51	1181,51	28	1,64	
31	Демонтаж віконних рам в кам'яних стінах з облицюванням штукатуркою в місцях	РН5-1-1	100 шт	0,01	3377,99	3377,99	34	1,91	
32	Заровнення вкочних простів із цегляними блоками площею до 3 м2 з металопластину в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	ЕН10-20-3 Н2=1,15 Н5=1,15 (вказ п.4.4 РЕКНрн) С121-260	100м2	0,024	9087,62	3361,53	218	3,75	
33	В'язка металопластину із цеглинкою подвійними сімпликатими ДВЕР	С121-260	м2	2,4	1929,66		4631		

III. Проектний коштів: АВС-5 (3-15)

1	2	3	4	5	6	7	4.4.1.2.1 ПД_КБ/П		
							8	9	10
34	Знімання дверних полотн	РН6-14-1	100 м2	0.028	918.98	918.98	—	26	1.5
35	Знімання наличників	РН6-15-1	100 м	0.048	136.78	136.78	—	7	0.38
36	Демонтаж двох коробок в дерев'яних карасних стінах та в перегородках	РН6-13-4	100 шт	0.01	1962.19	1962.19	—	20	1.14
37	Заповнення дверних проемів товщинами дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластиком у кам'яних стінах	ЕН10-28-2 Н2=1.15 Н5=1.15 (вказ на 4 РЕКНД) С1-ПР1-1069	100 м2	0.028	4322.73	2228.51	—	121	3.06
38	Металопластиком блоку дверні (м. Київ)	—	—	2.8	2756.74	—	—	7719	—
39	ВІДКОСИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	РН11-30-1	100 м2	0.044	19569.19	7974.19	—	553	15.87
40	Безпечне накриття поверхонь стін розчинною цементно-гіпсовою масою типу «ателіс» товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	ЕН15-56-3	100 м2	0.044	2046.82	1137.11	—	90	2.4
41	Поліщене фарбування стін в інтер'єрними водоемульсійними сумішми стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	РН12-49-5	100 м2	0.044	2506.17	1034.04	—	110	2.31
42	Демонтаж дрібної металоконструкції вагою до 0.1 т металевих частин перегородок в санвузлах	РН20-12-1 Н1=0.7	1 т	0.005	1744.84	1741.46	—	9	0.37
43	Улаштування перегородок у санвузлах	ЕН10-12-1	100 м2	0.035	4422.43	3194.06	—	155	5.9
44	Перегордки санвузлів	С111-741-1-2П	—	3.5	2571.51	—	—	9000	—
Розділ Будівництво									
45	Навантажувальна муфта арматури	РН20-40-1	—	6.022	32.90	32.90	—	198	11.78
46	Перевернення сміття до 30 м	С311-30-М	—	6.022	110.59	—	0.69 9.48	667	2.48 11.78 2.48
47	Ради по розділу Будівництво	РН15-45-3	100 м	0.04	15592.83	14519.74	—	524	28.51
Розділ Сантехнічні роботи									
Замовлення робіт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Чаще Генуї в Бачкові	C 130-904 варіант 1	шт	4	912 11			3648	
49	Замна краше кульових до Бачва	PH15-41-6	100 шт	0 04	1937 13	1911 53		77	3 67
50	Крани кульові пріхідні салніні ов муфтов 15ч38л тиск МПа 10 к с см2 діаметр 15 мм	C 1630-1432	шт	4	267 35			1069	
51	Замна раковин умивальників	PH15-45 1	100 шт	0 02	5 85 11	5526 30		116	5 43
52	Умивальник Белби 40 з отвором Solombo Ураїна Київ	C 130-819 варіант 1	комплект	2	899 12			1798	
53	Замна рібоподовів з труб чавунних канал заціаних діаметром 100 мм	PH15-40-2	100м	0 02	29519 75	8435 49		2125	29 13
54	Врзування в діюч внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	E16-28-2 H2=115 H5=115 (вказ п 4.4 РЕКНрм	шт	2	682 94	373 66		1366	40 46
55	Свердлення о ворів в залізобетонних конструкціях діаметр отвору 60 мм глибина свердлення 200 мм	PH20-27 7	100шт	0 04	3196 87	3058 96	127 91 12 12	128	5 55 0 03
56	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	PH15-47 1	100шт	0 02	2293 26	2293 26		46	2 53
57	Міснорічний опалювальних радіаторів чавунних	PH15-90 1	100 шт	0 024	3392 23	2886 46		81	3 37
58	Радіа опалювальних чавунні марка МС-14" висота ціна 580 мм висота монтажна 500 мм	C 130-555	шт	2 4	1565 24			3757	
59	Крошітки радіа опалювальних безонних ціна довжина крошітки 137 мм	C 1630-85 варіант 1	100шт	0 06	234 43			14	
	Разом прями витрати							14849	118 96
	у тому числ							69036	0 03
	вартості матеріалів виробів та конструкцій								8 2 25
	заробітної плати								7 81
	вартості використаних машин							69036 00	872 25
									7 81
								50904 00	
								17072 00	
								10650 00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4.44.2.1	ПД_КБ2в	
	у тому числі:								
	- зарплатна плата робітникам що обслуговують машини		грн					164,00	
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн					7030,00	7,81 35,00
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн					-	
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн					-	
	Разом вартість будівельних робіт (II+III+IV)		грн					76066,00	907,25 7,81
V.	у тому числі: зворотні суми інші супутні витрати		грн					-	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн					76066,00	907,25 7,81
VI.	Прибуток (2.71)		грн					2480,00	
VII.	Адміністративні витрати (1.23)		грн					1126,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків (2.4 %)		грн					1826,00	
	Всього вартість будівельних робіт		грн					80372,00	907,25
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн					81498,00	7,81
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими частотами будівництва (без ПДВ)		грн					-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн					81498,00	907,25 7,81
XI.	Податок на додану вартість		грн					16299,60	

10
 907 25
 7 81

97797,60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Всього за літом

Примітка - Вартість ресурсів, визначена за Фінансовими відомостями
 - "Зарплата на літо", яка зареєстрована у відділі літньої зарплати є зарплатою робітників, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення літньої зарплати становить 108 714 грн.
 у тому числі

- зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин - 108 714 грн.
- зарплата в експлуатації машин - 104 грн.
- зарплата у складі загальної зарплати - 4 грн.



27 12 20 60 000
 28 12 30 60 000
 _____ 20 _____ року

М. П. Закорюк
 М. П. Генеральний інженер
 М. П. Субінженер

Handwritten signature

№	№	4	5	60	89	1011	1213	14
II. БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ								
7	СН205-102	Компресор пересувн з дви унок внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	1 7127936	102 84 176 14			
8	СН205-101	Компресор пересувн з дви унок внутрішнього згоряння тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2 2 м3/хв	маш-год	1 62738	88 58 144 15			
9	СН203-181	Навантажувачі однокшовуні універсальні фронтальні, невисокісні, вант ажіоїдність 2т	маш-год	0 2436	161 79 39 41			
10	СН211-902	Розчинозмішувач пересувні, місткість 250 л	маш-год	1 0399104	23 22 24 15			
11	СН233-201	Машини свердильні електричні	маш-год	2 6928	1 9 5 12			
12	СН225-2501	Насоси для будвельних розчинів продуктивність 4 м3/год	маш-год	1 0399104	2 43 2 53			
13	СН213-803	Методні вузлівні пневматичні при робіті від пересувних компресорних станцій	маш-год	0 73278	1 87 1 37			
14	С311-30 М	Перевезальні сміття до 30 км	т	6 022	110 69 568 58			
Разом по розділу II								
В тому числі енергоносії:								
		Дизельне паливо	т	4 678				
		Електроенергія	кВт-год	5 66				
		Стале матеріали	м3	50 762				
		Метале матеріали	т	0 811				
III. БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ, ВРАХОВАНІ В СЬМАДІ АРСАНІОНІВРОБНИЧИХ ВИТРАТ								
15	СН270-116	В'братолі коєрхіне	маш-год	1 047132				
16	СН270-90	Підка дієлова електричне	маш-год	3 8544228				
			грн	1059 45				

1	2	3	4	5	6.7	8.9	10.11	12.13	14
17	СН270-106	Аксат для газового зварювання з різання	маш-год	0.014028	2571.51	2520.00	1.09	50.42	30 км
18	СН270-115	Дриль електричн	маш-год	4.7114856	9000.29	8820.00	3.82	176.47	
19	СН270-119	Шуруповерт	маш-год	0.2659536	2756.74	2700.00	2.69	54.05	30 км
20	СН270-125	Фарбороздильован руш	маш-год	8.711808	7718.87	7560.00	7.53	151.34	Куб
21	СН270-131	Перфоратор пневматичн	маш-год	1.7892	1929.66	1890.00	1.82	37.84	30 км
22	СН270-135	Перфоратор електричн	маш-год	4.3906944	4631.18	4536.00	4.37	90.81	
23	СН270-236	Пилосос промислов	маш-год	0.5227164	1565.24	1530.00	4.56	30.69	30 км
24	СН270-250	Станок для різання керамічно плитки	маш-год	8.87754	3756.58	3672.00	10.92	73.66	
IV. Будівельні матеріали виробн									
КОНСТРУКЦІЯ									
25	КС11-741-1-2П	Перегородка санвузлів	м ²	3.5	2571.51	2520.00	1.09	50.42	30 км
26	КС1-1055	Унітаг-стільовий блок з дверц (м.Київ)	м ²	2.8	7718.87	7560.00	7.53	151.34	Куб
27	КС121-260-1	Вінаміталопластики зі склінням поєднаннми склопакетами	м ²	2.4	1929.66	1890.00	1.82	37.84	30 км
28	КС130-555	Скляні дверц з алюмінієвими профілями марка МС - 400 (висота профілю 588 мм, висота монтажно 500 мм)	м ²	2.4	1565.24	1530.00	4.56	30.69	30 км
29	КС130-904	Чаща бачоків з бачком	шт	4	912.11	891.63	2.6	7.88	30 км
30	КС111-259	Плитка керамічна лазерованн для облицювання стін, гладкі - бордюри (од. об'єкт) із завалом	м ²	35.7	95.59	91.63	2.06	1.87	30 км
31	КС111-2012-2	Плитка керамічна дроблячн на сумш (2 х компонент) Cerest CR 66	м ²	88.5	3412.67	3272.31	73.54	66.76	Куб
					36.66	35.79	0.15	0.72	30 км
					3244.41	3167.42	63.28	63.71	

х Програмний комплекс АВК-5 (З 1.16)

4144 1.2 1 ПД_ИВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32 +С 11 283	Плитки керамичні для підлог гладкі неглиз, розвантажені, однотонні, без барвників, квадратні, розмір 200х200х3 мм	м ²	8,06	103,1 1861,37	97,00 1751,24	4,08 73,66	2,02 36,47	30 км м Київ	
33 +С 130 819 варіант 1	Умивальник Бюбл 40 з отвором Солютоку У ринку Київ	комплект	2	899,12 1798,24	879,99 1759,98	1,5 3,00	17,63 35,26	30 км м Київ	
34 +С 111 1626 1	Дисперзний полівинілацетатний непласіфікований	кг	58,602	22,77 1334,37	22,15 1298,03	0,7 9,96	0,45 26,38	30 км м Київ	
35 +С 1425 1702	Розчин готовий споряджувальний цементно-вапняковий 1:1,6	м ³	150,282	868,1 1304,60	634,97 954,25	2,6 32,77	17,02 25,58	30 км м Київ	
36 +С 1630 432	Крани кульові, рухомі, сальникові, муфтові, 5-38л, тиск 1 МПа, і0 кг/см ² , діаметр 15 мм	шт	4	267,35 1069,40	262,04 1048,16	0,07 0,28	5,24 20,96	30 км м Київ	
37 +С 130 64	Труба чавунна каналізаційна, довжина 2 м, діаметр 100 мм	м	718,56	139,75 1004,19	135,75 975,45	1,26 9,05	2,74 19,69	30 км м Київ	
38 +С 111 2000 1	Ключа суміш для ерамічно-плітчи Cerest CM 11	кг	274,04	3,47 950,92	3,26 893,37	0,14 38,37	0,07 19,18	30 км м Київ	
39 +С 111 2005 1	Самозатвердуюча суміш 3 15 мм Cerest CN 69	кг	129,564	6,26 811,07	6,00 777,38	0,14 18,14	0,12 15,55	30 км м Київ	
40 +С 111 2001 1	Кольорова суміш 2 5 мм Cerest CE 33 СУПЕР	кг	23,8908	29,59 706,93	28,87 689,73	0,14 3,34	0,58 3,86	30 км м Київ	
41 +С 111 1784 1	Сніг шпуга урна сфероблокова	м ²	70	6,63 510,51	6,48 498,98	0,02 1,54	0,13 10,01	30 км м Київ	
42 +С 113 146	Фланці чавунні з'єднувальні частини до чавунних нагрівних труб зовнішнього діаметру 150-100 мм	шт	0,018	26388,23 474,99	26169,69 463,85	301,12 1,82	517,42 9,32	30 км м Київ	
43 +С 1425 1 1684	Рідинні готові гладкі важкі цементні мазки МЗС	м ³	0,36108	184,13 427,57	184,80 341,15	216,11 78,03	23,22 8,39	30 км м Київ	
44 +С 1421 9656 1	Суміш піскоцементна	м ³	0,3076	1024,76 407,44	822,91 327,21	18,17 72,24	20,09 7,99	30 км м Київ	

1	2	3	4	5	6,7	8,9	10,11	12,13	14
45 +С111 1625	Дисперсія полівинілацетатна (гомополімерна) трубодісперсія пластифікована (емульсія полівинілацетатна)			0 01771	22 66 78 403 20	22 49 11 392 26	171 26 3 03	446 41 7 91	30 км
46 +С111 1624	Грунтова /либогого проникнення			13 62588	28 78 392 15	28 00 381 52	0 22 3 00	0 56 7 63	30 км
47 +С111 8 4	Сітка дротяна твіана з квадратними ярунками N 05 без покриття			3 878	24 04 287 13	72 50 281 16	0 09 0 35	1 45 5 62	30 км
48 -С111 2 9	Гіпсовий ящик ГЗ			0 2012	1053 78 212 01	895 78 180 23	37 28 27 62	20 66 4 16	30 км
49 +С130 1170	Заглушка чавунні, діаметр 100 мм			2	102 7 205 40	100 35 200 70	0 34 0 68	2 01 4 02	30 км
50 +С130 922	Труба поліестер 60 радіус до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм			2	99 63 199 26	96 90 193 80	0 78 1 56	1 95 3 90	30 км
51 -С1425 11704	Роз'ємні головки оряджування вальцювання 1 2 5			0 1892	925 89 175 18	691 63 130 86	2 6 11 40 89	18 15 3 43	30 км
52 &С111 129 863	Піна монтажна			5 13 564	137 06 156 50	33 00 50 91	1 36 1 54	2 69 3 05	30 км
53 &С111 2 9 1	Sateelit			0 0381	3994 58 153 39	3800 00 45 92	116 25 4 46	78 33 3 01	30 км
54 +С130 975	Муфта на увні до чавунних каналізаційних труб діаметр 100 мм			2	75 15 151 30	73 76 147 52	0 41 0 82	1 48 2 96	30 км
55 +С111 1008 9	Грунтосітка для борозничних бетонних цементно-піщаних сонях Тіомс 9 777			3 4869	35 66 27 33	35 79 124 80	0 15 0 52	0 72 2 5	30 км
56 +С111 1708	Ключа профільне			2 2112	29 12 71 66	28 99 69 90	0 15 0 36	0 58 1 40	30 км
57 +С111 1694	Піпір шліфувальний			0 1865	119 06 69 83	116 71 68 45	0 02 0 01	2 33 1 37	30 км
58 С111 782	Половник надставний алюмінієвий марш 1 851			0 002394	377 5 24 42 55	3324 3 41 47	10 4 0 25	3 58 53 0 83	30 км

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	С111-196-1	Герметик сіліконовий	г	0,29272	142,62 40,43	140,00 30,58	0,19 0,65	2,830 мм 0,80	
60	С111-1345	цемент пористо-крупнозернистий розширюваний	т	0,0054529	5159,46 28,13	4932,06 20,06	116,25 0,63	101,1730 мм 0,44	
61	С111-2005-3	универсальний клей для вириниольєнта компані Троттлі R3 B5	кг	1,33635	16,17 2,81	16,07 20,96	0,19 0,70	0,3230 мм 0,43	
62	С1425-1-600	Резини отоворювальний клей двигунний, марка M75	м3	0,004	605,9 19,40	576,64 13,84	216,11 5,19	15,6530 мм 0,37	
63	С111-109	Клейте герметизатори	т	0,0002018	4215,62 18,59	3229,52 18,20	92,34 0,02	1802,0530 мм 0,37	
64	С1630-82 варіант 1	Кронштейн радіатора на центральну бетонну стіну, довжина кронштейна 130 мм	АВБЛГ	0,006	234,43 4,07	219,11 13,15	10,72 0,64	4,030 мм 0,20	
65	С111-1636	Круглий армований борозан відокремлювач 180x3 мм	шт	0,18408	69,87 2,16	68,49 12,69	0,04 0,07	2,3730 мм 0,25	
66	С111-1668	Слітка натуральна	€	0,073408	58,13 5,47	86,24 6,33	0,16 0,07	1,7330 мм 0,13	
67	С111-388-1	Ферба земляна з олів'яком сімою, муна сухий застосування	т	0,0033087	163,59 5,02	149,0592 4,85	150,57 0,06	371,1430 мм 0,06	
68	С1630-85	Кронштейн радіатора на бетонну стіну бетонних стінах довжина кронштейна 130 мм	100шт	0,01872	197,76 3,69	182,59 3,42	16,22 0,20	3,5730 мм 0,07	
69	С111-1600	Дрени	€	0,55560	6,34 3,41	5,60 3,22	0,22 0,12	0,730 мм 0,07	
70	С111-1454	Шуруп з напівкруглою головкою, дві гвинти сталева 6 мм, довжина 100 мм	т	1,000162	20293,23 3,16	20280,01 3,08	132,4 3,02	407,2230 мм 0,06	
71	С170-485-1	Кронштейн для опору в радіаторі з бетонних та бетонних стін, довжина кронштейна 330 мм	100шт	0,01840	159,2 2,84	152,85 2,00	0,03 0,06	1,1230 мм 0,06	

8. Программируемые АВК (3.13.1.6)
Потоки данных материальных ресурсов по принятому станом на ... р
Символ - значение: шд параметр, во значение на критерии цну ресурс, змнен, користувачем
Символ & значение: шд ресурс, здан користувачем

С-лав [ресурс, лавис (начал, гравис)]

Перезвир [ресурс, лавис (начал, гравис)]