ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації заявляє про наміри капітального ремонту амбулаторій в с. Лиманівка Царичанського району Дніпропетровської області.

Потреба в ресурсах під час будівництва: спровоних - щебінь - 90,83 м³, пісок - 115,65 м³. Будівельні суровина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною лабораторією. Енергетичних - від існуючих мереж, потужність електроприймачів - 34,2 кВт; під час будівництва: дизпаливо - 1,72 т, бензин - 1,43 т, електроенергія - 923,10 кВт·год; водних - від існуючих мереж - 0,73 м³/год.

Можливі впливи планованої діяльності під час будівництва на навколишнє середовище:
- ☐ клімат і мікроклімат - не впливає;
- ☐ повітряне - не надасть негативного впливу;
- ☐ геологічне - не надасть негативного впливу;
- ☐ водне - не надасть негативного впливу;
- ☐ ґрунти - не надасть негативного впливу;
- ☐ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не впливає;
- ☐ навколишнє соціальне середовище - не надасть негативного впливу;
- ☐ навколишнє техногенне середовище - не надасть негативного впливу.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в сільраду на адресу: 51012, Україна, Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Лиманівка, вулиця Пушкіна, 4.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації заявляє про екологічні наслідки діяльності «Капітальний ремонт амбулаторії в с. Лиманівка Царичанського району Дніпропетровської області».

Мета проекту - забезпечення жителів, лікарів і медпрацівників більш комфортними умовами для роботи і лікування.

Основним завданням амбулаторії загальної практики сімейної медицини є: раннє активне виявлення, лікування та профілактика захворювань, реабілітація та диспансерний нагляд хворих.

Робочим проектом передбачається: утеплення фасадів; установлення водостічної системи; ремонт покрівлі; заміна віконних і дверних блоків згідно з нормами; перепланування та перероблювання приміщень відповідно до призначення; благоустрій двох ганків; заміна вимощення; прокладання мережі побутової каналізації; прокладання мережі водопостачання санітарних приладів; вентиляція приміщень; прокладання електромереж; ремонт покрівлі; монтаж системи опалення.

Для виїзду до будівлі для маломобільних груп населення передбачено пандус.

Будівля оснащена охоронною сигналізацією, системою пожежної сигналізації, мережею зв'язку і радіомовлення.

Після завершення будівельних робіт і робіт з вертикального планування проводиться озеленення і благоустрій території.

Побутові стоки відводяться у зовнішню мережу з подальшим відведенням до установки біологічної очистки стічних «Біолайн Ві-5», 1 м³/добу. Забруднення довкілля токсичними відходами відсутнє. Скидання у відкриту водойму відсутні.

Відходи, що утворюються в процесі очищення стоків, ТПВ і будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами. Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація - відсутні.

Екологічний і соціальний ризики - відсутні.

В результаті прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого об'єкта не буде погіршена.

Замовник забов'язується виконувати проектні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради заявляє про наміри капітального ремонту вул. Левадівського - від вул. Гомельська до пр. С. Шевченка в м. Дніпро.

Планована діяльність здійснюється відповідно до вимог чинних нормативних документів у частині регламентації, пов'язаних із природоохоронною діяльністю, відповідно до Водного та Земельного Кодексів.

Потреба в ресурсах під час експлуатації: спровоних - не потребує, енергетичних - не потребує, водних - не потребує.

Можливі впливи планованої діяльності під часбудівництва на навколишнє середовище:
- ☐ клімат і мікроклімат - не впливає;
- ☐ повітряне - не матиме негативного впливу;
- ☐ геологічне - не надасть негативного впливу;
- ☐ водне - не матиме негативного впливу;
- ☐ ґрунти - не матиме негативного впливу;
- ☐ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не впливає;
- ☐ навколишнє соціальне середовище - не матиме негативного впливу;
- ☐ навколишнє техногенне середовище - не матиме негативного впливу.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради заявляє про екологічні наслідки капітального ремонт вул. Левадівського - від вул. Гомельська до пр. С. Шевченка в м. Дніпро.

Довжина проектованої ділянки складає 0,67 км. Проектом передбачено доведення параметрів трамвайного полотна з дорожнім покриттям до нормативних. Проектом передбачено облаштування велодоріжок двостороннього руху з правої сторони вулиці по ходу пікетажу.

На даній ділянці вулиці є три зупинки громадського транспорту з різноманітними старими навісами, які підлягають демонтажу. Замість старих навісів передбачається установка нових, виготовлених Дніпропетровським заводом «Продмаш».

На нерегульованих пішохідних переходах запроектовані пандуси з установкою бордюру не вище 2,5 см для забезпечення руху маломобільних груп населення та передбачена укладка тактильної плитки з похилими та діагональними рифами.

Оглядові колодязі, які потрапляють в зону виконання робіт, підлягають відновленню. Існуючі дощоприймальні колодязі з цегли зруйновані та підлягають перебудуванню. Опори контактної мережі, які потрапляють в зону будівельних робіт, демонтуються.

Проектом передбачено відновлення об'єктів рослинного світу, встановлення можливості компенсаційного відновлення зелених насаджень на означеній території.

На період капітального ремонту дороги в проекті розроблена відповідна організація дорожнього руху.

Джерела впливу на повітряне середовище - відсутні. Скиди в відкриті водойми - відсутні.

Відходи - ТПВ і будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація - відсутні. Екологічний і соціальний ризики - відсутні.

В результаті прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого об'єкта не буде погіршена.

Замовник забов'язується виконувати проектні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

Утрачений студентський квиток на ім'я Бровко Владислави Станіславівни, виданий КВВО «Дніпровський базовий медичний коледж» ДОР, вважати недійсним.

Після смерті Вінік Олени Яківни приватним нотаріусом КМНО Дніпропетровської області Пилюковою Н. С., яка знаходиться в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вулиця Олександра Олія, будинок 14, приміщення 10, телефон: +38(068) 914-80-30, заведено спадкову справу №49/2017. Просимо звертатись особисто або надсилати на електронну пошту.

30.11.2017 около 16.30 на автодороге Днепр-Донецк произошло ДТП с легковым экскаватором. Автомобиль Лексус, двигаясь в направлении г. Донецк, совершил наезд на неподвижную, в результате которого последний погиб на месте. Всех очевидцев данного происшествия просим отозваться по телефонам: +38(050) 590-26-90, Семен; +38 067-695-54-01, Юлия.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) - Управління капітального будівництва облдержадміністрації Дніпропетровської області.

Поштова електронна адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56. dumbrava@adm.dp.ua

2. Місце розташування площадок (трас) будівництва (варіанти) - с. Вишетарасівка Томаківського р-ну Дніпропетровської обл.

3. Характеристика діяльності (об'єкта): капітальний ремонт школи.

Технічні та технологічні дані: капітальний ремонт школи, реконструкція котельні.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: капітальний ремонт школи.

5. Потреба в ресурсах під час будівництва й експлуатації:
- ☐ земельних - немає;
- ☐ спровоних - під час експлуатації: немає, під час капітального ремонту: пісок - 117,1 куб.м, щебінь - 337,6 куб.м, лісоматеріали - 5,4 г.об.м;
- ☐ енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) - під час експлуатації: паливо - природний газ - (менше на 21,11 тис.м³/рік), під час капітального ремонту: бензин - 5470 л, дизпаливо - 10622 л;
- ☐ водних під час експлуатації - додаткових немає, під час капітального ремонту (на побутові потреби) - 448куб.м;
- ☐ трудових - під час ремонту: 91 особа.

6. Транспортне забезпечення (під час будівництва й експлуатації): автотранспорт

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з діючими нормативними документами.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території по варіантах: немає.

9. Можливі впливи планованої діяльності (під час буд впництва й експлуатації) на навколишнє середовище:
- ☐ клімат і мікроклімат - не впливає;
- ☐ повітряне: під час експлуатації - у межах норм; під час ремонтних робіт (тимчасовий вплив): валові викиди 2,12т, у т.ч.: від сідвезення матеріалів та роботи будівельної техніки - 1,75 т, від зварювальних робіт - 0,011т, від фарбування поверхонь - 0,35 т;
- ☐ водяне: централізовані споживання води та скидання стоків (без змін);
- ☐ ґрунт: під час експлуатації - немає впливу; під час капремонту: розробка ґрунту;
- ☐ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: у межах норм;
- ☐ навколишнє соціальне середовище (населення): у межах норм;
- ☐ навколишнє техногенне середовище: позитивний.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації чи знешкодження безпечного поховання під час експлуатації: побутові відходи, підлягають утилізації, згідно з укладеними договорами. Під час будівництва: побутові відходи вивозяться на міський полігон твердих побутових відходів, будівельне сміття вивозиться на міський полігон будівельного сміття згідно з укладеними договорами.

11. Обсяги виконання ОВНС: у повному обсязі.

12. Участь громадськості: опублікування «Заяви про наміри» в засобах масової інформації.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації заявляє про наміри капітального ремонту будівлі КЗО «Спеціалізована середня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро.

Мета проекту - поліпшення умов перебування в школі, поліпшення технічного стану будівлі, відновлення її несучої здатності, поліпшення зовнішнього та внутрішнього естетичного вигляду будівлі, зниження експлуатаційних витрат шляхом упровадження заходів щодо енергозбереження.

Потреба в ресурсах під час експлуатації: енергетичних - в д ісвуючих мереж; водних - від існуючих мереж.

Можливі впливи планованої діяльності під час будівництва за навколишнє середовище:
- ☐ клімат і мікроклімат - не впливає;
- ☐ повітряне - не матиме негативного впливу;
- ☐ геологічне - не матиме негативного впливу;
- ☐ водне - не матиме негативного впливу;
- ☐ ґрунти - не матиме негативного впливу;
- ☐ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не впливає;
- ☐ навколишнє соціальне середовище - не матиме негативного впливу;
- ☐ навколишнє техногенне середовище - не матиме негативного впливу.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації заявляє про екологічні наслідки діяльності «Капітальний ремонт будівлі КЗО «Спеціалізована середня школа №9 з поглибленим вивченням англійської мови» ДМР м. Дніпро».

Проектом капітального ремонту передбачено: заміна покрівлі будівлі школи з реконструкцією несучих конструкцій та заміною зовнішньої водостічної системи; зовнішнє утеплення фасадів будівлі; заміна дверей, вікон, внутрішні опоряджувальні роботи будівлі; заміна системи опалення з підключенням до існуючих теплових мереж; заміна систем вентиляції в спеціальних приміщеннях, обладнання системи кондиціювання повітря; ремонт балконів, відмостки, санітарних вузлів; ремонт харчового блоку, дупової спортивного залу, роздягальні; заміна системи електропостачання та освітлення; облаштування інтернет-систем, телефонізації; облаштування зовнішніх систем водопостачання та каналізації; облаштування пожежної, охоронної сигналізації та систем оповіщення; установка систем відеоспостереження; благоустрій території, зовнішнє освітлення, блискавкозахист.

Проектом передбачено використання сучасних матеріалів, які відповідають естетичним, санітарно-гігієнічним і протипожежним вимогам щодо дитячих навчальних закладів згідно з діючими нормами і застосування енергоощадного обладнання та матеріалів. Будівельні суровина і матеріали повинні мати сертифікати радіаційної якості, видані радіологічною лабораторією.

Проектом передбачені функціонально-планувальні елементи будівлі, доступні для маломобільних відвідувачів (МГН).

Відходи - ТПВ і будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація - відсутні. Екологічний і соціальний ризики - відсутні. Розміщення об'єкта відповідає генеральному плану розвитку міста.

Проектована діяльність має соціальну спрямованість. У результаті прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого об'єкта не буде погіршена.

Замовник забов'язується виконувати проектні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації заявляє про наміри капітального ремонту будівлі з утепленням КЗО ССЗШ №126 з поглибленим вивченням французької мови, м. Дніпро.

Мета проекту - поліпшення умов перебування у школі, поліпшення технічного стану будівлі, відновлення її несучої здатності, поліпшення зовнішнього та внутрішнього естетичного вигляду будівлі, зниження експлуатаційних витрат шляхом упровадження заходів щодо енергозбереження

Потреба в ресурсах під час будівництва: спровоних - щебінь - 630,80 м³, пісок - 5,9 м³. Будівельні суровина і матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною лабораторією. Енергетичних - від існуючих мереж, водних - від існуючих мереж, 20,0 м³/рік.

Можливі впливи планованої діяльності під час будівництва на навколишнє середовище:
- ☐ клімат і мікроклімат - не впливає;
- ☐ повітряне - не матиме негативного впливу;
- ☐ геологічне - не матиме негативного впливу;
- ☐ водне - не матиме негативного впливу;
- ☐ ґрунти - не матиме негативного впливу;
- ☐ рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - не впливає;
- ☐ навколишнє соціальне середовище - не матиме негативного впливу;
- ☐ навколишнє техногенне середовище - не матиме негативного впливу.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

У даній заяві наведені відомості про очікувані екологічні наслідки введення в дію проекта «Капітальний ремонт Вишетарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ №1 Томаківського району Дніпропетровської області».

До складу проекту входить реконструкція існуючої власної шкільної котельні. У реконструйованій котельні передбачені технологічні пристрої й модернізоване устаткування, котрі сприяють зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Установлення хімводоочищення, створення системи регенерації використаної води сприяють поліпшенню екологічного становища взагалі.

Установлення системи автоматики змінює ймовірність аварій. Електротехнічне устаткування не має шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Для покриття теплових навантажень у котельні (замість морально застарілого обладнання) установлюються два газові водотрійні котли Колві-170 фірми «Екотерм» (Україна) потужністю 193 КВт кожен і ARS (BRS Comfort) 250 LM Коростеського з-ду, що працює на пелетах, потужністю 250 КВт, в якості резервного.

Газові водотрійні котли мають сертифікат відповідності СЕ і відповідають європейському стандарту EN303 і EN676 і забезпечують низький вміст забруднюючих речовин у викидах в атмосферу. Економічний режим роботи низькотемпературних котлів без підтримки необхідної мінімальної температури в цілому режимі гарантує економію палива.

Під час роботи реконструйованої котельні за найнесприятливіших умов при одночасній роботі двох газових котлів з максимальними навантаженнями у зимовий період максимальна концентрація забруднюючих речовин без урахування фону не перевищує граничню допустиму. Величини максимальних концентрацій усіх забруднюючих речовин складуть менше 0,1 ПДК та не змінять стан повітряного басейну.

Під час роботи резервного котла (паливо - пелети) максимальна концентрація забруднюючих речовин без урахування фону також не перевищує граничню допустиму.

Проектована кількість забруднюючих речовин складе - 131,26 т/рік (існуюче положення -163,78 т/рік). Отже, реконструкція існуючої котельні поліпшить стан навколишнього середовища, зменшивши кількість викидів на 32,52 т/рік.

Капремонт об'єкта не передбачає впливу на геологічне середовище району, яке призвело б до розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ.

Водопостачання здійснюється від існуючого водопроводу.

Каналізація підключається до існуючої мережі.

Скидання стічних вод у відкриті водойми відсутнє.

Додатковий відвід земель не потрібен.

Необхідності в рекультивації земель немає.

Пам'ятники архітектури, історії й культури в зоні впливу відсутні.

Проектована діяльність не займається виробництвом нової продукції і не має відходів виробництва.

Кількість побутових і харчових відходів школи після її капремонту за проектом, що розробляється, не збільшиться. Відходи, які утворюються під час експлуатації, розподіляються за призначенням, збираються у контейнери на спеціально відведений площадці та у 100% обсязі вивозяться на міський полігон твердих побутових відходів.

Акустичний дискомфорт у районі найближчої житлової забудови виключений.

Умови експлуатації існуючих інженерних мереж і споруджень не порушуються.

Експлуатація проектованої котельні згідно з діючими правилами та нормами не може призвести до аварійних ситуацій.

Перелік залишкових впливів.

До залишкових впливів слід відносити:
- ☐ скидання побутових стоків;
- ☐ викиди у повітря забруднюючих речовин. Але величини максимальних концентрацій забруднюючих речовин незначні й не змінюють стан повітряного басейну. Крім того, передбачається зменшення кількості викидів ЗР на 32,52 т/рік.

Проектом благоустрою території передбачено озеленення ділянок від забудови і покриття площі.

Вплив на всі компоненти середовища оцінюється як допустимий.

Реалізація прийнятих у проекті захисних, охоронних, ресурсозберігаючих заходів забезпечує такий вплив проектованого об'єкта:
- ☐ клімат і мікроклімат - без змін;
- ☐ повітряне середовище - не перевищує нормативні показники;
- ☐ шумове забруднення - не перевищує нормативні показники;
- ☐ вібраційний вплив - відсутній;
- ☐ вплив електромагнітних випромінювань - відсутній;
- ☐ водне середовище - централізовані споживання води та скидання стоків;
- ☐ ґрунт - незначний;
- ☐ рослинний і тваринний світ - незначний;
- ☐ соціальне середовище - у межах норм;
- ☐ техногенне середовище - у межах норм;
- ☐ іонізуючі випромінювання, ультразвук - відсутні.

Зіставлення видів та рівня впливу на навколишнє середовище засвідчує, що з введенням в експлуатацію проектованого об'єкта екологічна обстановка в районі будівництва буде в межах допустимих норм.

Замовник бере на себе всі зобов'язання щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації заявляє про екологічні наслідки діяльності «Капітальний ремонт будівлі з утепленням КЗО ССЗШ №126 з поглибленим вивченням французької мови, м. Дніпро».

Будівля розташована на вул. Козаківська, 7, м. Дніпро та має Ш-подібну форму в плані та складається з 3 різноповерхових будівель, об'єднаних між собою. Існуючі будівлі корпусу потребують часткового ремонту через зношення будівельних конструкцій покрівель, фасадів та інше. По всій території прокладені діючі мережі інженерних комунікацій - тепломережа; каналізація; водопровід; електрокабелі, що забезпечують необхідне функціонування. Територія забезпечена прибудами, під'їздами та пішохідними тротуарами. Ділянка заповнена.

Робочим проектом передбачається виконання таких видів робіт: капітальний ремонт покрівлі будівлі з заміною існуючого шиферу на металевий профлист; утеплення фасадів будівлі; внутрішні опоряджувальні роботи (стіни, стеля, підлога); заміна приладів внутрішнього освітлення будівлі; заміна внутрішніх систем опалення і вентиляції; заміна внутрішніх систем водо і каналізації; капітальний ремонт вимощення.

Реалізація проекту капітального ремонту передбачає: облаштування пандуса для маломобільних груп населення; облаштування нових козирків та навісу; розширення прорізів.

Для зниження теплової потужності систем вентиляції передбачені системи припливно-витяжні з рекуперацією тепла.

Проектом передбачена система пожежної сигналізації, охоронні системи та системи оповіщення, відеоспостереження.

Джерела впливу на повітряне середовище відсутні. Скидання у відкриті водойми відсутні.

Відходи - ТПВ і будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами.

Інші шкідливі чинники - іонізуючі випромінювання, ультразвук, вібрація - відсутні.

Розміщення об'єкта відповідає генеральному плану розвитку міста.

Екологічний і соціальний ризики - відсутні.

Усі матеріали та обладнання, які застосовані в робочому проекті, повинні бути сертифіковані та мати дозвіл для використання в Україні, а також мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

В результаті прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого об'єкта не буде погіршена.

Замовник забов'язується виконувати проектні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в міськвиконком на адресу: 49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас возникают проблемы
с доставкой газеты «Вісті Придніпров'я»
по подписке, звоните по телефону
(056) 778-21-44
или пишите по e-mail: t.ovchatova@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ 61-29-64,
ВІДДІЛА РЕКЛАМИ 778-21-44

14.12.2017 у Головному територіальному управлінні юстиції в Дніпропетровській області відбудеться прийом телефонів «гарячої» лінії. З 10.00 до 12.00 на запитання громадян відповідатиме заступник начальника Управління - начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Щебликіна Наталія Михайлівна, тел. (056) 789-06-37.

ЛІКВІДАТОР Публічного акціонерного товариства «Криворізький турбінний завод «Констар» (далі ПАТ «КОНСТАР»), код ЄДРПОУ 13461621, Лукашук М. В., який діє на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 09.03.2017 р. по справі №904/5722/14 проводить конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної експертної оцінки цілісного майнового комплексу ПАТ «КОНСТАР».

Учасникам конкурсу потрібно до 22.12.2017 року подати до ліквідатора ПАТ «КОНСТАР» такі документи:

- заява на участь у конкурсі;
- сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;
- свідоцтво про внесення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;
- пропозиції, щодо вартості робіт.

Конкурс відбудеться о 10 год. 45 хв. 27.12.2017 р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 29-а, приміщення №10.

Заяви про участь у конкурсі надіслати на поштову адресу:
50069, м. Кривий Ріг, а/с 3515 в строк до 22.12.2017 р.

ЛІКВІДАТОР ПІДПРИЄМСТВА - БАНКРУТА Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМІС ГРУП» (м. Кривий Ріг, вул. Світлогірська, буд. 1-а, код ЄДРПОУ 36295677) арбітражний керуючий Ольшанська Олена Сергіївна, яка діє на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області від 24.11.2016р. по справі №904/6144/16, проводить конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна Банкрута.

Учасникам конкурсу потрібно до 05.01.2018 року подати ліквідатору ТОВ «ДЕМІС ГРУП» такі документи:

- заява на участь у конкурсі;
- сертифікат суб'єкта оціночної діяльності;
- свідоцтво про внесення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;
- пропозиції щодо вартості робіт та їх переїзд.

Конкурс відбудеться о 12.00 12.01.2018 р. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 29-а, приміщення №12-п.

Заяви про участь у конкурсі надіслати на поштову адресу:
50069, м. Кривий Ріг, а/с 3489 до 05.01.2018 р.
Довідки за тел.: (067) 745-82-59, (056) 409-64-13,
факс (056) 409-64-13, Cantappointed.trustee@gmail.com

ЗАЯВА ПРО ПАМІРИ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації заявляє про наміри будівництва навчально-виховного комплексу на території ВЗ «Обухівська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49.

Мета проекту - забезпечення дітей місцевою дошкільною освітою і збільшення кількості місць у дошкільних установах, поліпшення умов перебування в них.

Потреба в ресурсах під час експлуатації: енергоносіїв - під час будівництва: пробне - 249,15 м³, пісок - 395,41 м³, суміш піщано-гравійна природна - 168,78 м³. Будівельні матеріали повинні мати сертифікат радіаційної якості, виданий радіологічною лабораторією, енергетичних - від існуючих мереж, потужність електроприймачів - 99 кВт, витрата палива (палети деревні) - 177,7 т/рік; під час будівництва: дизпалива - 15,69 т, бензин - 2,83 т, водних - під існуючих мереж 16,0 м³/рік.

Можливі впливи планованої діяльності під час будівництва на навколишнє середовище:

☐ клімат та мікроклімат - не впливає;

☐ повітряне - викиди продуктів згорання палива в котельної - 1,061 т/рік, пусковий діоксид - 225,483 т;

☐ геологічне - не надають негативного впливу;

☐ водне - не надають негативного впливу;

☐ ґрунти - не надають негативного впливу;

☐ рослинний і тваринний світ, зокрема об'єкти - не впливає;

☐ навколишнє соціальне середовище - не надають негативного впливу;

☐ навколишнє техногенне середовище - не надають негативного впливу.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в сільраду на адресу: вул. Центральна, 35, смт Обухівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52030.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації заявляє про екологічні наслідки діяльності «Будівництво навчально-виховного комплексу на території ВЗ «Обухівська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», розташованої за адресою: смт Обухівка, вул. Солідарності, 49.

Виходячи з потреб населення, прийнято рішення про реконструкцію дитячої дошкільної установи на 115 місць. Утворяться 38 нових робочих місця.

Будівля дитячого садка двоповерхова, оснащена системами опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення, охоронною сигналізацією, відеоспостереженням, внутрішньою мережею радіомовлення, мережею ефірного телебачення, системою пожежної сигналізації, системою зв'язку. Передбачається встановлення електричних сонячних систем на покрівлі будівлі дитячого садка під другим поверхом.

Доступ інвалідів та маломобільних груп населення на перший поверх будівлі дитячого садка забезпечується за рахунок пандуса дворового проїзду, який примикає до ганку.

В межах забудови земельної ділянки передбачений благоустрій.

Джерелом теплопостачання є стаціонарна модульна котельна нової заводської готовності КУМ-Тс300 (0,3 МВт). Котельня повністю автоматизована і призначена для роботи без постійного перебування обслуговуючого персоналу. Котли випробувані, що підтверджено сертифікатами відповідності.

Відвід побутових стоків з будівлі дитячого садка виконаний на локальні очисні споруди типу «БІОЛАЙН-100» продуктивністю 15,00 м³. Установка повністю автоматизована, не вимагає постійного обслуговуючого персоналу.

Джерелом живлення водопроводу господарсько-питних та водогасійних господарських: котли Ariston TM-150, основними автоматиками безпеки. Вид палива - палети деревні.

Об'єми річних викидів продуктів згорання твердого палива - 1,061 т/рік, пусковий діоксид - 225,483 т. Концентрації забруднюючих речовин на виході з джерела (труби) нижче граничних допустимих. Відходи виробництва тепла (зола) - 1,78 т/год.

Джерела живлення на довідний - установка «БІОЛАЙН-100». Відходи процесу очищення господарських стоків на установці: пісок - 1,21 т/рік, зібране на гратах сміття - 1,61 т/рік, надлишковий мул - 1,94 т/рік (по сухій речовині). Мінералізовані опади після обробки біопрепаратами й обезводнення придатні до використання як добриво. Кількість жиру, що затримується в сепараторі жиру, - 0,07 т/рік (0,28 кг/добу).

Відходи, що утворюються в процесі виробництва тепла, процесу очищення господарських стоків, ТПВ і будівельні відходи передаються за договорами із спеціалізованими підприємствами. Інші викидні чинники - імовірні випромінювання, ультразвук, вібрація - відсутні. Забруднення довкілля токсичними відходами відсутнє. Екологічний ризик і ризик шкідливих ефектів для здоров'я населення досить малий. Соціальний ризик відсутній.

У східній частині майданчика облаштовується зона протипожежних споруд. У цій зоні розміщуються 2 резервуари протипожежного запасу води V=100м³ кожний.

Усі матеріали та обладнання, які застосовані в робочому проекті, повинні бути сертифіковані та мати дозволи для використання в Україні, а також позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

В результаті прийнятих проектних рішень екологічна обстановка в районі розташування проектованого об'єкта не буде погіршена.

Замовник забов'язується виконувати проектні рішення згідно з санітарними нормами і правилами, вимогами екологічної безпеки.

Свої зауваження і пропозиції про проектовану діяльність просимо надсилати в сільраду на адресу: вул. Центральна, 35, смт Обухівка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52030.

ВИКЛИКИ ДО СУДУ

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Куркумея Дениса Анатолійовича, що 26 січня 2018 року о 09.00 відбудеться слухання цивільної справи №182/4972/17 (провадження 2/0182/3388/2017) за позовом Богацької Антоніни Володимирівни до Куркумея Дениса Анатолійовича, третя особа - головне управління державної міграційної служби України, про визнання особи такою що втратила право користування житловим приміщенням, під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І.О.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє про слухання цивільної справи №195/1437/17 (2/195/367/17) за позовом Коноха Альони Андріївни до Конюха Олександра Олександровича про розірвання шлюбу. До суду на слухання справи запрошується в якості відповідача Конюх Олександр Олександрович, 22.01.1993 р. н., останнє відоме місце проживання: 53563, с. Вищетарасівка, вул. Вишнева, 28, Томаківського району Дніпропетровської області. Слухання справи відбудеться 22.12.2017 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 53500, смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Лесі Українки, 28. У випадку неявки відповідача у зазначене місце та час вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних по справі доказів та буде ухвалено заочне рішення.

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області викликає Мельниченко Маю Іванівну, 10.03.1937 р. н., Куліх Віру Пилипівну та Куліка Бориса Івановича, 21.12.2017 року о 13 год. 45 хв. (каб. №24) по цивільній справі за №211/3973/16-ц за позовом Маковецької Марії Миколаївни до Мельниченко Маї Іванівни, Куліка Бориса Івановича, Кулік Віри Пилипівни про визнання права власності на житловий будинок за набувальною давністю.

У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває цивільна справа №204/6930/17, 2/204/2106/17 за позовною заявою Моторно-го (транспортного) страхового бюро України до Мірошніченка Олександра Володимировича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування. Відповідач Мірошніченко Олександр Володимирович викликається в судове засідання на 18 грудня 2017 року об 11.00 у приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, каб. №11, справу слухає суддя Токар Н.В. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Мірошніченка Олександра Володимировича справу буде розглянуто за його відсутності.

У провадженні Криворізького районного суду Дніпропетровської області знаходиться справа №177/1535/17 (провадження №2/177/1183/17) за позовною заявою ПАТ «Криворіжгаз» до Кибальник Асі Олексіївни про стягнення заборгованості за необлікований (донарахований) об'єм природного газу. Розгляд справи призначено на 21.12.2017 о 14.00 у Криворізькому районному суді Дніпропетровської області (адреса суду: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ар-т Миру, 5-а, зал судових засідань №1). Суд викликає Кибальник Асю Олексіївну, 23.12.1972 р. н., в якості відповідача по справі. У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без вашої участі за наявними по справі доказами в порядку ст. 169 ЦПК України.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Дерябіну Ірину Валентинівну, 02.02 1974 р.н., що судом у судовому засіданні, призначеному на 21.12.2017 року о 09 год. 50 хв., буде розглядатися цивільна справа №203/2165/17 за позовом ПАТ «Акцет-Банк» до Дерябіної Ірини Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, (суддя Єдаменко С.В.). Вам необхідно з'явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, буд. 29, каб. 2, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Нікіфорову Олену Михайлівну, 25 червня 1976 р.н., що судом у судовому засіданні, призначеному на 11.01.2018 року о 10.00, буде розглядатися цивільна справа №203/1996/17 за позовом Харківського національного медичного університету до Нікіфорової Олени Михайлівни про стягнення заборгованості (суддя Єдаменко С.В.). Вам необхідно з'явитись у зазначений час у Кіровський районний суд м. Дніпропетровська: пр. Пушкіна, буд. 29, каб. 2, для участі у розгляді цивільної справи особисто або направити до суду свого представника з належно оформленою довіреністю. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності з ухваленням заочного рішення.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49074, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84 (суддя Слюсар Л.П., каб. 108), викликає в судове засідання, що відбудеться о 12.00 28 грудня 2017 року, відповідача Крайсвітного Олександра Олександровича по цивільній справі за позовною заявою Комунального підприємства «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради до Крайсвітного Олександра Олександровича, третя особа - департамент адміністративних та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Вам необхідно з'явитися до суду в зазначений час або, в разі неможливості прибути, сповістити суд про причини неявки та можливість розгляду справи за вашої відсутності. При собі необхідно мати документ, що посвідчують особу (паспорт).

У провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позовом Бойченко І.О. до Бородачева О.І., третя особа - відділ формування та ведення реєстру територіальної громади департаменту адміністративних послуг ДМР, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Ленінський районний суд м. Дніпропетровська інформує відповідача по справі Бородачева Олександра Івановича про необхідність явки на судове засідання, яке відбудеться 29 січня 2018 року о 16.00 у приміщенні суду по вул. Коробова, 6, каб. 220, під головуванням судді Н.Г.Остапенко.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Кутнрєву Світлану Григорівну, що під головуванням судді Федорищева С.С. 24.01.2018 р. о 10 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за позовом Кульчевої Людмили Михайлівни, Кульчевої Діани Михайлівни до Кутирєвої Світлани Григорівни, третя особа - Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство, про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, стягнення судових витрат. Крім того, до зазначеної дати ви можете отримати в суді копію позовної заяви з додатками, ознайомитись з матеріалами справи, оскільки документи суду, які надсилаються на вашу адресу, вручити поштою вам або повнолітнім членам родини немає можливості через повернення конверта. Вам необхідно з'явитися в Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська: вул. Паторжинського, буд. 18-а, каб. 12, особисто, або направити свого представника з належно оформленим дорученням. Додатково роз'ясненою, що в разі вашої неявки, або неявки вашого представника, справа буде розглянута за вашої відсутності.

Апеляційний суд Дніпропетровської області (адреса суду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 21.12.2017 р. об 11 год. 50 хв. до Джидалева Торніке Гівчі (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 39, кв. 2) по справі №203/1828/17, суддя Пономарь З. М; 17.01.2018 р. о 15 год. 30 хв. до Лещинської Ганни Юріївни (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Кірова, буд.131-б, кв. 33) по справі №22-ц774/3187/17, суддя Лаченкова О. В. У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки справи будуть розглянуті за їхньої відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належно повідомленими про час, день та місце проведення судових засідань.

Магдалинівський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 51100, Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, пров. Жовтневий, 6) викликає відповідача Іванову Ірину Віталіївну (останнє відоме місце реєстрації: 51153, Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Казначеївка, вул. Супруна, буд. 11) по справі №179/1284/17, судді Ковальчук Т. А., за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 27.12.2017р. о 09 год. 30 хв. У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належно повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська викликає Малову Ірину Олексіївну в судове засідання як відповідача по справі за позовом Малової Тетяни Вікторівни в інтересах Малова Володимира Віталійовича до Малової Ірини Олексіївни про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 18.12.2017 р. о 10.00 за адресою: м. Кам'янське, вул. І. Ясіновича, 5, каб. №15. При собі мати документ, який посвідчує особу. У разі неявки в судове засідання Малової Ірини Олексіївни без поважної причини та неповідомлення про причини неявки до суду, справа може бути розглянута за її відсутності на підставі наявних по справі доказів.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу викликає Аданську Анжелу Анатоліївну у судове засідання як відповідача по справі №215/3152/17 за позовом ТОВ «УЮТ-2011» до Аданської Анжели Анатоліївни про стягнення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги на 19 грудня 2017 року об 11 год. 15 хв., яке відбудеться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал судових засідань №6, суддя Дудіков А.В. Ви зобов'язані повідомити про причини неявки. Роз'ясненою, що в разі неявки за викликом суду або неповідомлення суду про причини неявки чи визнання судом причин неявки неповажними, справу буде вирішено судом за вашої відсутності на підставі наявних даних та доказів. Додатково роз'ясненою, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик позивач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Покровський районний суд Дніпропетровської області викликає Короткова Романа Валентиновича в судове засідання як відповідача по справі за позовом Застави Ніни Григорівни до Короткова Романа Валентиновича, третя особа - Покровська селищна рада Покровського району Дніпропетровської області, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання, яка призначена до розгляду на 20 грудня 2017 року о 08. год. 45 хв. та відбудеться в приміщенні суду за адресою: смт Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 134, Покровського району Дніпропетровської області. В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів справи. Суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Пустовар О.С.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84/102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 26 грудня 2017 року о 15.00, громадянку Карпенко Олену Олегівну по цивільній справі за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Карпенка Геннадія Юрійовича, Карпенко Олени Олегівни про стягнення заборгованості за кредитними зобов'язаннями. У разі неявки та невиконання обов'язку повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84/102, суддя Зосименко С.Г.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 28 грудня 2017 року о 15.00, громадянина Магаляса Олега Владиславовича по цивільній справі за позовом Магаляс Ірини Володимирівни до Магаляса Олега Владиславовича, третя особа - Магаляс Владислав Юрійович, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку. У разі неявки та невиконання обов'язку повідомити суд про причини неявки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Паторжинського, 18-а, викликає Маркозія Темурі у судове засідання по цивільній справі №201/15240/17, 2/201/3152/2017, за позовом Максимової Тетяни Вікторівни до Маркозія Темурі про розірвання шлюбу, яке призначено на 09.00 22 січня 2018 року та відбудеться в залі №19 (суддя Ходаківський М.П.). У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто в заочному порядку.

Карнової Альони Михайлівні з'явитися в судове засідання 22.01.2018 року о 16год. 30 хв. до Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як відповідачу по цивільній справі №199/6171/17 за позовом Карпова Руслана Ігоровича до Карнової Альони Михайлівни про розірвання шлюбу. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у судове засідання в якості відповідачів Щербака Івана Івановича, 26.09.1964 р. н., Щербак Світлану Іванівну, 01.06.1968 р. н., по цивільній справі №182/2466/17 за позовом Державної іпотечної установи до Щербака Івана Івановича, Щербак Світлани Іванівни про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит та інфляційних втрат. Справа призначена до слухання на 16.01.2018 р. о 15.00 під головуванням судді Багрової А.Г. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за її відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у судове засідання в якості відповідача Зайченко Валентину Михайлівну, 12.03.1957 р. н., по цивільній справі №182/3624/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зайченко Валентини Михайлівни про стягнення заборгованості. Справа призначена до слухання на 25.01.2018 р. о 14 год. 30 хв. під головуванням судді Багрової А.Г. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за її відсутності на підставі тих доказів, які є в матеріалах справи.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа №185/7352/17 за позовом Хайдарової Таміли Михайлівни до Хайдарова Бахрома Джумаєвича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Відповідач викликається у судове засідання на 10 год. 30 хв. 22 січня 2018 року у приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.135, каб. №203. Суддя Гаврилов В. А. Після опублікування об'яви в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

У зв'язку із розглядом цивільної справи №175/4397/17-ц за позовною заявою Гладуш Вікторії Володимирівни до Гладуша (Соковського) Владислава Олеговича, третя особа - орган опіки та піклування служби у справах дітей Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, про позбавлення батьківських прав, в якості відповідача викликається Гладуш (Соковський) Владислав Олегович по цивільній справі №175/4397/17-ц за позовною заявою Гладуш Вікторії Володимирівни до Гладуша (Соковського) Владислава Олеговича, третя особа - орган опіки та піклування служби у справах дітей Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, про позбавлення батьківських прав у відкрите судове засідання, яке відбудеться 19.12.2017 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області (каб. №16, вул. Теплична, 7,