



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ»

вул. Тобілевича, 24, м. Кропивницький, 25006, тел. /факс (0522) 33-33-15,
e-mail: kirolcdsesu @gmail.com Код ЄДРПОУ 38540170

27.06.2018р.

№ 2191/10

Начальнику Головного управління житлово-
комунального господарства
Кухаренко В.І.

копія

Анастасії Дзюбак
м. Кропивницький

Про результати лабораторних досліджень

Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» на Ваш запит №Д-6940/103-зв. від 23.06.18 року інформує Вас, що згідно плану моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища на 2017 та 2018 роки, фахівцями установи на об'єктах нецентралізованого водопостачання м. Кропивницького були відібрані та досліджені лабораторно зразки води питної колодязної на санітарно-мікробіологічні, санітарно-гігієнічні та паразитологічні показники.

За результатами санітарно-мікробіологічного та санітарно-гігієнічного дослідження в 2017 році всі досліджені зразки води питної колодязної не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», що свідчить про невідповідність води нормативній якості.

В 2018 році за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження не відповідали вимогам 3 досліджені зразки води питної колодязної, за санітарно-гігієнічними показниками всі 7 відібраних зразків не відповідали вимогам ДСанПіНу 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», що свідчить про невідповідність води нормативній якості

Показники епідемічної безпеки питної води; санітарно-хімічні, санітарно-токсикологічні показники безпечності та якості питної води досліджених зразків надані в таблицях.

Джерела нецентралізованого водопостачання (2017 рік)

| Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником | Органолептичні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником | Фізико-хімічні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником | Санітарно-токсикологічні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником |
|--|----------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| м. Кропивницький, вул. Балтійська, 6 | загальні колиформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганатна окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
| м. Кропивницький, вул. Балтійська, 13 | загальні колиформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | - | амоній, перманганатна окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
| м. Кропивницький, провул. Громадянський, 15 | загальні колиформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, | - | амоній, перманганатна окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | Нітрати, фтор |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|--------------|---|------------------------|--|------------------|
| | | | | | сульфати, залізо загальне, марганець | | | |
| м. Кропивницький, вул. І.Богуна, 47 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | Нітрати |
| м. Кропивницький, вул. Народна, 9 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | Рн | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | Нітрати |
| м. Кропивницький, вул. Червонопресненська, 5 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | сухий залишок | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | Нітрати, фтор |
| м. Кропивницький, вул. Червонопресненська, 22 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, | каламутність | Рн, загальна жорсткість, сухий | Рн | амоній, перманганат- на окислюва | Нітрати, фтор |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|---|---|--|--|------------------|
| | | | каламутність | | залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | | ність, нітрити, нітрати, фтор | |
| м. Кропивницький, вул. Є.Березняка, 7 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | - | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | Нітрати |
| м. Кропивницький, вул. Є.Березняка, 28 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | Нітрати |
| м. Кропивницький, провул. Громадянський,6 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | сухий залишок | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | Нітрати, фтор |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---|---|--|--|---------|
| вул. Чернишевського, 143 а | загальні коліформи, E.Coli | | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
| вул..Карпатська, 17 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість сухий залишок, сульфати | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
| вул. Красіна, 36 | загальні коліформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | - | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|--|--|---|
| вул. Карпатська,26 | загальні коліформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість сухий залишок, сульфати | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | нітрати |
| вул. Красіна, 52 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | Запах, забарвленість, | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість сухий залишок, сульфати | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрати |
| провулок Середній,65 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | нітрати |
| вул. Середньо»ятихатська, 14 а | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітриту, нітрати, фтор | нітрати |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---|---|------------------------|--|--|
| | | | | | сульфати, залізо загальне, марганець | | | |
| вул. Середньоп'ятихатська, 3 | загальні коліформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
| вул .Кавказька,33 | загальні коліформи, E.Coli | - | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
| провул.Першотравневий, 24 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак, забарвленість, каламутність | - | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати, перманганат- на окислюва ність |

Джерела нецентралізованого водопостачання (2018 рік)

| Контрольна точка (адреса, назва постачальника) | Мікробіологічні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником | Органолептичні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником | Фізико-хімічні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником | Санітарно-токсикологічні п-ки | Не відповідає вимогам НД за яким саме показником |
|--|----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| м. Кропивницький, вул. Багратіона, 24 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок, сульфати | амоній, перманганатна окислюваність, нітрити, нітрати, фториди | нітрати |
| м. Кропивницький, вул. Баумана, 16 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок | амоній, перманганатна окислюваність, нітрити, нітрати, фториди | нітрати, фториди |
| м. Кропивницький, вул. Маріупольська, 2 | загальні коліформи, E.Coli | | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, | загальна жорсткість, сухий залишок | амоній, перманганатна окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | Нітрати, фториди |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | | | | | залізо загальне, марганець | | | |
| м. Кропивницький, вул. Микитенка, 43 | загальні коліформи, E.Coli | загальні коліформи | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок | амоній, перманганат-на окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати, фториди |
| м. Кропивницький, вул. Микитенка, 53 | загальні коліформи, E.Coli | | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок, сульфати | амоній, перманганат-на окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати, фториди |
| м. Кропивницький, вул. Криворізька, 13 | загальні коліформи, E.Coli | | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок | амоній, перманганат-на окислюваність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---------|
| м. Кропивницький, вул. Криворізька,26 | загальні коліформи, E.Coli | | запах, смак та присмак забарвленість, каламутність | | Рн, загальна жорсткість, сухий залишок, хлориди, сульфати, залізо загальне, марганець | загальна жорсткість, сухий залишок, сульфати | амоній, перманганат- на окислюва ність, нітрити, нітрати, фтор | нітрати |
|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---------|

Одночасно інформуємо, що з вказаних в таблицях об'єктів нецентралізованого водопостачання також були відібрані та досліджені зразки води питної колодязної на паразитологічні показники.

За результатами паразитологічних досліджень 2017року із 20 досліджених проб не відповідала вимогам НД – 1: колодязь по вул. Чернишевського, 143а – виявлені цисти дизентерійної амеби.

За результатами паразитологічних досліджень 2018року всі досліджені 7 зразків відповідали вимогам НД.

Директор

Кулик
Піпенко




І.Касьяненко