



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,  
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

11.10.2018 № 107-37/УДН.

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Світлана  
e-mail: foi+request-39695-  
33ab9ed9@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді

Шановна Світлана!

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянула Ваш інформаційний запит від 03.10.2018 (наш вхід. № 107-229 (з) від 03.10.2018) та за результатами розгляду повідомляємо.

Надаємо інформацію про затверджені навантаження електромережі в закладі дошкільної освіти № 789 (вул. Підлісна, 4) у додатку.

Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації дозволу на встановлення додаткового обладнання для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання в групових приміщеннях закладу дошкільної освіти № 789 (вул. Підлісна, 4) не надавалось.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник голови

Н. Гусєва

065760

Лінчук Володимир Іванович  
274 81 63

Об'єктів Чирківський об'єкти Володимирського р-ну

(організація після Слов'янська)

**Перелік**

площадка всесімейні зв'язники

(ж.кв.м.)

Додаток 4А  
до Договору від "06" ТРА 2011  
№ 78919 № об'єктів 42919017  
2011р.

№	Найменування об'єкта, точка підключення	Адреса користувачів, режим роботи	Приєднана потужність об'єкта, кВА(кВт)	Дозволена потужність об'єкта, кВт	Точка продажу	Клас напруги	Тарифна група	Вид тарифу (З – загальнодобовий, Д2 – двозонний, Д3 – тризонний)	Дані засобів обліку			Місце встановлення засобів обліку	Напруга точки продажу	Необхідність подраховування втрат («тп») чи («тп»)			Необхідність нарахування 5% за винятково температурного режиму	Мінімально допустимий рівень завантаження схеми обліку	Код зони з протоколу пар-ції	Піочаткові показання	Кодування Постачальника
									№ лічильника, клас точності	Тип лічильника, рік повірки	К обліку			Втрати в мережі	Втрати в тр-рах	Втрати, пов'язані із спільним використанням					
1	ОНЗ № 789	Швабська, 4	3	3	ГРУЦ	II	T	3	0131887	МІК2301	1	ГРУЦ 04	Ні	Ні	Ні	—	0,15	—	0010109	180	
2	ТТ-4833	18дог. / 5 рк.	75	75	ГРУЦ	II	T	3	0131816	МІК2301	30	ГРУЦ 04	Ні	Ні	Ні	—	4,5	—	002466	180	
			50	50	ГРУЦ	II	T	3	0131862	МІК2301	10	ГРУЦ 04	Ні	Ні	Ні	—	3	—	004558	180	
									1.0												

Листа категорій і субкатегорій згідно з формою 4-НКРЕ, затвердженою постановою НКРЕ від 23.11.2005 №1044, наведена в продовженні додатку 4А.

СТАНДАРТ


201

*[Signature]*

Здобувачем є В.

генер-інспектор

201 р. *[Signature]* *[Signature]*



Споживач

МД

201 р