



УКРАЇНА  
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

04211, м. Київ, вул. Йорданська, 11а, тел. 418-63-31

03.10.18 № 3403  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

гр. Катерині Кучер  
foi+request-40031-  
[4b41d0b5@dostup.pravda.com.ua](mailto:4b41d0b5@dostup.pravda.com.ua)

Шановна пані Катерино!

На Ваш запит від 24.09.2018 № 063-181(з) управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації надає інформацію та копії документів:

1. Копія бюджетного запиту на 2018 рік щодо забезпечення освітніх потреб для 1-х класів Школи І-ІІІ ступенів № 231 засобами навчання та обладнанням надається.
2. Копії бюджетних запитів (заявок, клопотань, звернень) Школи І-ІІІ ступенів № 231 на 2017-2018 роки щодо проведення ремонтних робіт приміщень школи, класів та території школи надаються.
3. Інформація щодо придбаних матеріальних цінностей по програмі «Новий освітній простір» для Школи І-ІІІ ступенів № 231 станом на 01.10.2018 рік надається.

Додаток: на 31 аркуші.

З повагою

В.о.начальника

Тетяна СУХОЛОВСЬКА

Наталія Конобенко 418 61 57

*Кв. літні гроші ОП.  
ФВ Кучеров*



УКРАЇНА

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87

e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 29 червня 2017 року

вих. № 55

Начальнику управління освіти

Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації

Вахнюк Н.М.

### КЛОПОТАННЯ

Адміністрація Школи І-ІІІ ступенів №231 просить Вас профінансувати влаштування напольного покриття в каб 320 школи для розміщення першого інклюзивного класу. Бюджетний запит додається.

Директор школи



І.В. Маматказін



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
*Андрій, електронно*  
*Конюшенко*

Вхід. № 626-0  
Від «03» 07 20 17 р.  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ школи I-III ступенів №231 № \_\_\_\_\_**


на липень 2017 р.

№ зап.	Найменування товару, послуги, робіт	Од. виміру (шт., м., кв.м.)	Кіль-ть	Ціна грн.	Вартість грн
1.	Покриття для підлоги ПВХ Гренада ¼ Тітан (Таркет Сербія) Дві полоси: шир. 2,5м – 9 п.м. шир. 4м – 9 п.м.	кв.м.	58,5	174,96	10235,16
2.	Клей 26А для покриття підлоги	кг	15	1099,00	1099,00
3.	Плінтус короб з коекструзією Дуб Шервуд	1 штука 3м	10	34,50	345,00
4.	Кут зовнішній	1 пара	2	11,80	23,60
5.	Кут внутрішній	1 пара	4	11,80	47,20
6.	З'єднання	1 пара	3	11,80	35,40
7.	Заглушки	1 пара	1	11,80	11,80
8.	Порог 90 см	1 шт	1	59,94	59,94
9.	Стяжка Поліпласт ПСП-031	1 мішок 25 кг	20	75 грн	1500,00
	<b>Виконання робіт:</b>				
10.	Стяжка	кв.м	58,5	50 грн	2925,00
11.	Укладка покриття	кв.м	58,5	60 грн	3510,00
	<b>РАЗОМ</b>				<b>Сума: 19792,10</b>

Директор школи

I.В. Маматказін

Дата: 29.06.2017 р.



Кабанова Я. Ю.

Делегатованне

А. Сухом'я



УКРАЇНА

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87

e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 13.09.2017 р.

вих. № 64

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.

### КЛОПОТАННЯ

Шановна Наталіє Миколаївно!



У зв'язку з аварійною ситуацією (частина бетонного покриття фасаду над вікнами каб. 301 та над центральним входом пішла тріщинами, відколюється та падає, становлячи загрозу для учасників навчально-виховного процесу), просимо Вашого сприяння по усуненню аварійно-небезпечного стану фасаду.

З повагою

директор школи



О. С. Світла





УКРАЇНА

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87  
e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 06.10.2017 р.

вих. № 74

*Відділення ОО.  
Начальнику на 2018 р.  
ОБ*

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.


КЛОПОТАННЯ

Шановна Наталіє Миколаївно!



Просимо Вашого сприяння у заміні вікон у будівлі школи: коридорах, бібліотеці, учительській, вестибюлі, їдальні, спортивних залах та навчальних кабінетах №108, 204, 207, 215, 301, 303, 311, 312, 314 у зв'язку з переохолодженням будівлі та перевитратою теплової енергії при увімкненні опалення.

З повагою

директор школи



О. С. Світла



Навміченко О.П.  
Для опрацювання  
Н.Сухомор



УКРАЇНА

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87

e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 09.11.2017 р.

вих. № 90

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.

### КЛОПОТАННЯ

Шановна Наталіє Миколаївно!

У школі І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва навчається майже 500 учнів, з яких 29 дітей з особливими освітніми потребами. Школа активно співпрацює з позашкільними навчальними закладами та дитячо-юнацькими спортивними школами Оболонського району та м. Києва в рамках угод про співпрацю.

У школі проводиться активна робота по залученню дітей до занять фізичною культурою, спортом та туризмом. Щорічно наші учні беруть участь і здобувають призові місця у різноманітних спортивних та туристичних змаганнях.

У школі є дві спортивні зали, роздягальні, які перебувають у вкрай незадовільному стані і потребують капітального ремонту.

Просимо Вашого сприяння у проведеному капітальному ремонті двох спортивних залів, стелі, коридорів, роздягальень, заміні вікон на енергозберігаючі для забезпечення якісного навчально-виховного процесу.

З повагою

Директор школи

О. Світла



Згідно з оригіналом  
Відповідно, економіст  
Кашинська Катерина

1602-0  
11 17

1  
Косініченко О.П.  
Для опрацювання  
М.Сухом'я



УКРАЇНА

Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  
**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87  
e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 09.11.2017 р.

вих. № 88

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.

### КЛОПОТАННЯ

Шановна Наталіє Миколаївно!

У школі І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва знаходяться у незадовільному стані та потребують поточного та капітального ремонту у 2017-2018 н.р., такі приміщення:

- фойє першого поверху;
- коридори 1, 2 та 3 поверхів;
- сходи;
- їдальня;
- медичний кабінет;
- каб. № 105 (заміна підлоги);
- каб. № 108 (заміна підлоги);
- каб. № 204;
- каб. № 205 (заміна підлоги);
- каб. № 206 (заміна підлоги);
- каб. № 211;
- каб. № 212;
- каб. № 213;
- каб. № 223;
- каб. № 225 приймальня;
- каб. № 226 учительська;
- каб. № 232;
- каб. № 301;
- каб. № 303;



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

10 11 17  
1605-0  
В.Сухом'я  
М.Сухом'я

Кашініченко О.Л.  
Для опрацювання  
М. Сухомієв



УКРАЇНА

**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87

e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 07.12.2017 р.

вих. № 108

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.

**КЛОПОТАННЯ**

Шановна Наталіє Миколаївно!

Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва була введена в експлуатацію у 1981 році. Капітального ремонту - жодного разу не було. Станом на 2017 р. приміщення школи знаходиться у незадовільному стані та потребує ремонту та утеплення.

Адміністрація школи звертається до Вас із проханням сприяти у проведенні капітального ремонту та утеплення школи в 2017-2018 н.р.

З повагою

директор школи



О.Світла



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

1775-0  
08  
Коромелко



Камініченко О.Л.  
Діє опрацювання  
#сучасно



УКРАЇНА

**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87

e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 07.12.2017 р.

вих. № 107

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.

**КЛОПОТАННЯ**

Шановна Наталіє Миколаївно!

Адміністрація школи доводить до Вашого відома, що при моніторингу електроенергії, куди входять показники температурного режиму, станом на 07.12.2017 р. крайні показники становлять: тепле приміщення – 17 °С, холодне приміщення - 12 °С.

Будівля школи переохолоджена, вікна замінено частково, при ввімкненому опаленні теплова енергія не забезпечує температурний режим необхідний для навчального процесу. Вікна подекуди мають тільки одне скло, розбиті, дерев'яні рами розсохлися і під дією часу вже неможливі для утеплення. Діти мерзнуть, навіть у верхньому одязі, тому часто не відвідують школи.


Заміна вікон та приборів опалення у будівлі школи нададуть змогу дійсно забезпечити комфортні умови для навчально-виховного процесу нашим дітям та вчителям.

Просимо Вашого сприяння у вирішенні вкрай важливого питання для школи.

З повагою

директор школи

О.Світла



1776-0  
12 17

- каб.№ 305 (заміна підлоги);
- каб.№ 306 (заміна підлоги);
- каб.№ 313;
- каб.№ 323.

Просимо Вашого сприяння у проведенні поточного та капітального ремонтів зазначених приміщень для забезпечення якісного навчально-виховного процесу.

З повагою

Директор школи



О. Світла





УКРАЇНА

**Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва**

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87

e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 16.01.2018 р.

вих. № 3

*Вахнюк Н. М.*  
*14.01.18 р.*

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н. М.

**КЛОПОТАННЯ**

**Шановна Наталіє Миколаївно!**

У спортивній залі школи І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва існує нагальна потреба в заміні старих вікон, що стали старими та спорохнілими, сприяють відтоку тепла зі спортивної зали на нові енергозберігаючі.

Річ у тім, що температурний режим у спортивній залі, станом на 16.01.2018р., становить лише 5°C (при допустимих санітарних нормах 15-17°C).

Такий рівень температури становить загрозу для здоров'я учнів, що працюють у залі на уроках, унеможливує повноцінне провадження освітнього процесу. З подальшим зниженням температури повітря на вулиці, температура у спортивній залі буде знижуватися також.


Надходять скарги від батьків щодо температурного режиму у залі. Звертаємось до Вас із проханням сприяти у вирішенні даного питання.

З повагою

директор школи



О. С. Світла



32-0  
01 18



УКРАЇНА

Школа І-ІІІ ступенів № 231 Оболонського району м. Києва

вул. Богатирська, 2-В, м. Київ, 04212, тел./факс (044) 413-44-87  
e-mail: [obolon\\_231@i.ua](mailto:obolon_231@i.ua) Код ЄДРПОУ 22877933

від 10.04.2018 року

№ 39

*Ветеринар  
Ярослав Ярославич  
10.04.18*

Начальнику управління освіти  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
Вахнюк Н.М.


**Шановна Наталіє Миколаївно!**

Доводимо до Вашого відома, що частина будівлі школи потребує термінового ремонту. Протягом останнього часу крило будівлі, у якому навчаються учні 1-4-х класів, поступово відходить від основної частини будівлі.

Зовні утворилася вертикальна тріщина від фундаменту до даху, яка становить близько п'яти міліметрів завширшки на рівні першого поверху і розходиться до близько семи сантиметрів на рівні третього поверху. Вужча тріщина утворилася і в середині приміщення. Це становить загрозу життю та здоров'ю для учасників освітнього процесу.

Звертаємось до Вас із проханням якнайшвидшого розгляду проблеми, що склалася, для уникнення можливої аварійної ситуації.

З повагою  
директор



О.С. Світла

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ  
482-0  
04 18  
*Колоненко*  
20