

ДКПП 32.99.53

УКНД 97.190

**ПОГОДЖЕНО**

Держпродспоживслужба України

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20 09 2017 р.

№ 602-113-20-2/19477

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор

ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«УКРАЇНСЬКА ДИДАКТИКА»

М.М. Пастушенко

«21» серпня 2017 р.



**ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ  
НАВЧАЛЬНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ**

Технічні умови

ТУ У 32.9-37479822-007:2017

(Уведено вперше)

Дата надання чинності 27.09.2017 р.

Без обмеження терміну дії



**РОЗРОБЛЕНО**

Директор

ТОВ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР

«УКРАЇНСЬКА ДИДАКТИКА»

М.М. Пастушенко

«21» серпня 2017 р.

Підпис і дата	
Інв. № дубл.	
Взам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригіналу	



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держсподсποживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ініціал по батьку)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 02.10. 2017 р.

№ 602-123-20-1/30980

**Об'єкт експертизи:** Засоби навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі

виготовлений у відповідності із ТУ У 32.9-374798-22-007:2017 «Засоби навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі. Технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 32.99.53

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Матеріально-технічне обладнання та науково-методичне оснащення в загальноосвітніх навчальних закладах і забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий центр «Українська дидактика»; 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 89, кв. 1А; код за ЄДРПОУ: 37479822

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий центр «Українська дидактика»; 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 89, кв. 1А; код за ЄДРПОУ: 37479822

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на поставання об'єкта в Україні: вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Еквівалентний рівень шуму (ГДР – 50 дБА) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”; рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; температура обмежувальних поверхонь – (ГДР не більше 45°C), рівень теплового опромінювання не більше ГДР - 35 Вт/м<sup>2</sup> відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 „Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень”, ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартів безпеки праці «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Організація робочого місця та режим виконання робіт з персональними комп'ютерами повинні відповідати вимогам ДСанПІН 3.3.2-007-98 „Державні санітарні правила і норми роботи з



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

Зареєстровано в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» як головній організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти «16» «травня» 2018 р. № 05/02 дійсно до «15» «травня» 2021 р.

ВИДАНЕ

**ТОВ «Науковий центр «Українська дидактика»**

назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса

кв. 1а, вул. Володимирська, 89, м. Київ, Україна, 01033

тел./факс: (044) 222-75-97

37479822

код ЄДРПОУ

ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБ

**Засоби навчання та обладнання для кабінету початкової школи**

за ТУ У 32.9-37479822-007:2017, 17 видів (згідно з додатком)

назва виробу, тип, вид і т.ін

ТУ У 32.9-37479822-007:2017 «Засоби навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі. Технічні умови»; висновок держ. сан.-епід. експертизи від 20.09.2017 № 602-123-20-2/29477 на технічні умови ТУ У 32.9-37479822-007:2017 (дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 32.9-37479822-007:2017 «Засоби навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі. Технічні умови»); висновок держ. сан.-епід. експертизи від 02.10.2017 № 602-123-20-1/29980 на засоби навчання та обладнання навчального та загального призначення у початковій школі за ТУ У 32.9-37479822-007:2017 (дійсний: на термін дії ТУ У 32.9-37479822-007:2017); висновок держ. сан.-епід. експертизи від 26.03.2018 № 602-123-20-3/12975 на засоби навчання для початкової школи: конструктор KORBO 430, KORBO 420 TECHNIK, TM REMI (висновок дійсний п'ять років); сертифікат відповідності на іграшки дитячі – конструктори: KORBO 420 TECHNIK, KORBO 430, зареєстрований в Реєстрі органу з сертифікації 20.03.2018 за № UA.178.0074-18 (дійсний до 19.03.2019); висновок держ. сан.-епід. експертизи від 18.07.2012 № 05.03.02-04/72066 на дерев'яні іграшки в асортименті (дійсний до: на термін дії ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля»); авторизаційні листи

ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ

**ГСТУ 79.001-99**

позначення та назва

«Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги» (п.1 п.п. 1.3.4, п.2, п.п.3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.2, 3.3-3.6)

галузевих нормативних документів

СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯ

**серійне виробництво**

наводиться необхідне

ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУ

**засоби навчання та обладнання для кабінету початкової**

**школи**

назва виду

ГРУПИ

**засоби навчання, обладнання**

назва групи

**В ИСПОЛЗОВАНИИ В ЗАКЛАДАХ ОСВЕТИ УКРАИНЫ ДОЗВОЛЯЕТСЯ**

Директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

(підпис)

**О. М. Спирін**  
(ініціали, прізвище)