



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи»
за № UA.PN.060.0378-18

Зареєстровано в реєстрі органу оцінки відповідності «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

Термін дії з 25.04.2018 р. до 24.04.2019 р.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693
Сертификат выдан/Certificate is issued on

Продукція Комп'ютери персональні, серії: GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де
Продукция/ символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, типе "-", слеш "/",
Production нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіозавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "*)
(код УКТЗБД, ДК-016)
(ТНВЭД: ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам ТУ У 26.2-32505318-001:2012 «Комп'ютери персональні серії Office PC, Home PC, Game PC, Extreme PC» п. 2.1 (крім п. 2.1.1), 2.2.5, 2.2.8, 2.3.11, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2-3.6; ДСТУ EN 60950-1:2015 п. 1.6, 1.7, 2.6, п. п. 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6, 4.3.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4, 5.3.1, 5.3.8; ДСТУ EN 55022:2014 р.9; ДСТУ EN 55024:2014 п.4.2.1 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно з аналізом документації)
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник продукції ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693, України
Производитель продукции/
Manufacturer of products

Додаткова інформація Продукція, що виготовляється серійно з 25.04.2018 р. до 24.04.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, пр-т Науки, 43, кім. 3-1, тел. (057) 763-08-67, код ЄДРПОУ 34953219
Сертификат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 2018.02.04.25.12 від 25.04.2018 р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весняна, 5, код ЄДРПОУ 37188889
На основании/On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності А.М. Сергейчук
Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщено на www.new.intsas.com або за тел. +38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.new.intsas.com или по тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at www.new.intsas.com or tel. +38 057 763 08 67

Директор
ТОВ «ЖТЛ ГРУП»

М.А. Ложников

**ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність**

1. Комп'ютери персональні, серій: GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіозавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "**")

(модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693

(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693,
Україна

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Комп'ютери персональні, серій: GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіозавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "**"), код ДКПП 26.20.14, код УКТ ЗЕД 8471

(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове зображення достатньої чіткості, якщо це необхідно для ідентифікації зазначеного електрообладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

6. ДСТУ EN 60950-1:2015 «Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60950-1:2006; A11:2009; A1:2010; A12:2011; AC:2011; A2:2013, IDT)»

(посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація

Протокол сертифікаційних випробувань № 2018.02.04.25.12 від 25.04.2018 р., виданий
ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Підписано від імені: ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693

Директор Ложніков М.А.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

(підпис)
25.04.2018 р.

М.П. 

М.А. Ложніков

Директор
ТОВ «ЖТЛ ГРУП»

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПІ Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Ресстраційний № UA.060.D.0666-18 дата ресстрації 25.04.2018 р.

Термін дії декларації до 24.04.2019 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R.V. Gorlov".

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67

Директор
ТОВ «ЖТЛ ГРУП»



М.А. Ложніков

INTSAS

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Комп'ютери персональні, серій: GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіозавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "**")

(модель апаратури/виріб (номер випробу, тип, номер партії чи серійний номер))

2. ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника:

ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693, Україна

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об'єкт декларації: Комп'ютери персональні, серій: GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіозавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "**"), код ДКПП 26.20.14, код УКТ ЗЕД 8471

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання

6. ДСТУ EN 55022:2014 «Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IDT)», ДСТУ EN 55024:2014 «Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми та методи вимірювання (EN 55024:2010, IDT)»

(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані (із зазначенням дат видання стандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація

Протокол сертифікаційних випробувань № 2018.02.04.25.12 від 25.04.2018 р., виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889

Підписано від імені: ТОВ «ЖТЛ ГРУП», 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код ЄДРПОУ 40368693

Директор Ложніков М.А.

(прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади)

М.П.

40368693

(підпис)

25.04.2018 р.

Директор
ТОВ «ЖТЛ ГРУП»

М.А. Ложніков

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, кімн. 3-1, код ЄДРПОУ 34953219 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Ресстраційний № UA.060.D.0665-18 дата ресстрації 25.04.2018 р.

Термін дії декларації до 24.04.2019 р.



Заступник керівника

Органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

Чинність декларації можна перевірити за тел.(057) 763-08-67

Директор
ТОВ «ЖТЛ ГРУП»



М.А. Ложніков



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзодспоживслужби

Гала В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27 04 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 19502

Об'єкт експертизи: Комп'ютери персональні GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіоавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "**")

виготовлений у відповідності із – ТУ У 26.2-32505318-001:2012 «Комп'ютери персональні серій Office PC, Home PC, Game PC, Extreme PC. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: ДКПП 26.20.14, код УКТ ЗЕД 8471

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В побуті, на підприємствах, в школах та дошкільних навчальних закладах, в медичних закладах, за призначенням; реалізація через оптову та роздрібну торгівельну мережу

Країна-виробник: Україна; ТОВ "ЖТЛ ГРУП", 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код за ЄДРПОУ: 40368693

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ЖТЛ ГРУП", 69002, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 23, код за ЄДРПОУ: 40368693

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

При використанні на підприємствах: рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». При використанні у побуті: рівень напруженості електричного поля 50 Гц – до 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513. Організація робочого місця та режим виконання робіт повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2-007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин».

Директор

ТОВ «ЖТЛ ГРУП»

М.А. Пожніков

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Організацію оптимальних і допустимих режимів роботи з візуальними дисплейними терміналами передбачити згідно вимог ДСанПіН 3.3.2-007-98. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Комп'ютери персональні GTL Office PC *, GTL Extreme PC * (де символ * - можуть бути літери від А до Z, цифра від 0 до 9, тире "-", слеш "/", нижнє підкреслення "_", пробільний символ, що визначають особливості дизайну, комплектації, колір виробу і не впливають на показники безпеки та рівень радіозавад; кількість символів не обмежується кількістю позначок "**") – виготовлені у відповідності із ТУ У 26.2-32505318-001:2012 «Комп'ютери персональні серій Office PC, Home PC, Game PC, Extreme PC. Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 26.2-32505318-001:2012 «Комп'ютери персональні серій Office PC, Home PC, Game PC, Extreme PC. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12924 від 25 квітня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.

Директор
ТОВ «ЖТЛ ГРУП»



Нернюк В.І.
(ініціали та прізвище)



М.А. Ложніков