

АКТ

комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільної оборони
(сховище, протирадіаційне укриття) № 09531
(зазначити об'єктовий номер та вид сховища чи протирадіаційного укриття)

«25» квітня 2018 року

Комісія у складі: Голова Кременіської районної державної адміністрації Чехута Н.В., голова комісії;
(представник територіального органу Держстехосенбезпеки України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))
начальник Кременіського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області
полковник служби ЦЗ Павлов А.М., заступник голови комісії (за згодою);
(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))
головний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та надзвичайних
ситуацій Акімов М.М., секретар комісії;
(представник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань надзвичайних ситуацій або відповідного
провідний фахівець Кременіського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області
(структурного підрозділу місцевої держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та по батькові))
лейтенант служби ЦЗ Назарько О.І.
(представник підприємства (установи, організації) (посада, прізвище, ім'я та по батькові))

у присутності директора ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРЕМІНСЬКЕ КОМГОСПОДАРСТВО"
(посада, прізвище, ініціали власника (уточненої особи) сховища (протирадіаційного укриття))
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС" Фещенко О.В.

провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного
укриття) № 09531

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) м. Кременна, пров. Нагорний, 149

Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) комунальна
(державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних фондів) при корпоративізації (приватизації); комунальна; приватна (включена, увійшла до статутних фондів))

Підпорядкованість Кременіська міська рада
(орган управління захисної споруди цивільної оборони як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) ДП "КРЕМІНСЬКЕ КОМГОС-
ПОДАРСТВО" КП "КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС" м. Кременна, пров. Нагорний, 149
(найменування підприємства (установи, організації), місцезнаходження)

2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) група Б, коефіцієнт
(клас,)

захисту 200, вбудоване в двоповерхову будівлю, площа 252 м.кв.

(протирадіаційне укриття (група), окремо розташоване, вбудоване в будівлю (кількість поверхів),

місткістю на 72 осіб

(у гіричних виробках, загальна площа)

3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) чиста, суха

(чиста, суха, стара,

закладена мийном тощо)

4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан повітрязбірних оголовоків і вихлопних
каналів два входи, чисті, павільйони відсутні

(відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів, входи загорожені (чисті), стан вихідного оголовка,

(металева віконниця, підземного колектора, повітрязбірні оголовки та теплові канали не обов'язкові (чисті))

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища

(товщина підстави відповідає (не відповідає) проекту,

стан обваловки)

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задрювання (марка або шифр) немає, за обліковими документами непередбачено

(не зачиняється або зачиняється із зусиллям, немає потягу прилягання гвинтів до коробки, немає розвантажувальних підставок, знаходяться у згорненому стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втрачена еластичність, викликані наїзми на інструментах та ручках "відвиннено-звиннено" відсутні,

порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не має ніж два комплекти ключів, не промарковані)

7. Протививбухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) немає

(іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не пофарбовані,

встановлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди): протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) немає, за обліковими документами – природна

(іржаві, брудні, не проварені в індустриальному маслі,

немає герметичності по контуру, незвані-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) немає

(марка, рік випуску, іржаві,

відвологі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,

вислужили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) немає

не прокумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не промарковані,

не закриті і не виламбовані (не зачиняються, прилягають нецілісно, не встановлені, несправні, не вварені,

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) немає

(нумерація згідно з експлуатаційною

схемою відсутні, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

повітропроводи немає

(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста вентиляція, жовтий - фільтровентиляція,

червоний - режим регенерації) або ні, відсутні показники руху повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори немає

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо мастила в редукторі,

відсутність зворотного клапана, пошкоджені лопаті, не працюють електродвигуни тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) немає

(неправильно встановлені, не працюють, невідбалансовані, розумкмігзовані, немає в наявності,

немає електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені лопаті, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для вимірювання підпору повітря немає

(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації немає

(є, немає, недоукомплектований)

фільтри-поглиначі (ФГ-70) немає

(іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

регенеративні патрони (РП-100) немає

(рік випуску, іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела):

запірна арматура справна, легко відчиняється*(наявність пристрою на вводі всередині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення,**нумерація задвижок вентиля згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)*наявність показників руху води немає*(с. немає)*безнапірні та напірні баки немає*(чисті, брудні, постійний проток води в напірних баках, герметичність баків, водомірні показники,**технологічні з'єдн., повітряні крани, крани подачі води, тепло-, парогізоляція)*колір водопровідних труб не пофарбовані*(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (зелений колір))*

10. Система каналізації (тип):

санвузли (кількість і стан санітарних приладів) немає*(потреба наявності (кранів, унітазів, умивальників),**використання приміщень (опечатані, не опечатані))*колір трубопроводів каналізації —*(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (чорний колір))*резервуари для збору фекальних вод виносна тара*(герметичність резервуара, можливість очистки, аварійні резервуари зачинені,**не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)*насоси відкачки —*(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність нумерації згідно з експлуатаційною схемою)*запірна арматура —*(справність та легкість зачинення та відчинення вентиля і засувок всередині сховища,**відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)*

11. Система теплопостачання:

запірна арматура немає*(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення і відчинення;**наявність показників руху теплоносія, нумерація засувок та вентиля згідно з експлуатаційною схемою)*колір трубопроводів —*(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))*12. Електропостачання, електроосвітлення система електроосвітлення справна*(укомплектованість цятів освітлення та утримання, наявність нумерації і надписів,**для пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем**та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))*13. Зв'язок (телефон, радіо) немає*(наявність радіоточки, наявність телефону та вхід на чергові служби району, міста, області,**наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, наявність гучномовця)*14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повітроохолоджувальних установок, холодильних машин, кондиціонерів немає*(у наявності, відсутні, працюють, не працюють)*15. Шкідлива дія вод (грунтових, поверхневих) немає*(заповнені водою, підтоплені,**просочування ґрунтових та тесноесних вод, висновки проєктної організації про причини, стан гідроізоляції)*16. Наявність і стан засобів пожежогашіння укомплектовано частково*(укомплектованість пожежних цятів, наявність схеми евакуації тощо)*колір труб пожежогашіння немає*(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))*17. Сховище використовується (з ким погоджено) не використовується*(від склад, навчальний клас, гараж тощо, площа використовується, якщо не використовується, то з якої причини)*

18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень:

температура, відносна вологість у приміщенні немає

(наявність вимірвальних приладів: термометр, психрометр)

наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення немає

(є, немає, стан дозиметричних приладів, індивідуальні дозиметри тощо)

наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі немає

(є, немає, стан газоаналізаторів)

19. Дизельна електростанція (ДЕС):

приміщення ДЕС немає

(сухе, чисте, захищене)

захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання —

(не замикаються або замикаються із зусиллям, замикаєні, гумова

прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, порядкові номери на дверях та ставнях відсутні) основи повітрязбірних та вихлопних каналів

ДЕС (не обслуговані, зруйновані)

противибухові пристрої (УЗС, МЗС) —

(працює, не замикаються, не зміщені, встановлені неправильно)

фільтр (ФЯР) —

(працює, брудні, не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по контуру, нез'єднані - приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

система вентиляції (герметичні клапани, клапани надмірного тиску) —

(не замикаються, працюють нецільно,

не встановлені, несправні, не оварені, гермоклапани не проварено згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані, нумерація згідно

з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній —

(є, немає)

наявність піддонів під витратними паливними баками —

(є, немає)

колір мастилопроводів —

(пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

протипожежний стан приміщень ДЕС —

(наявність автоматичного пожежогасіння, вогнеснижки, пожежні кошми тощо)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС —

(є, немає)

наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп —

(є, немає)

Документації у приміщеннях ДЕС: —

(формуляр ДЕС, схема електрообладнання і автоматики, інструкція щодо заходів безпеки при

експлуатації ДЕС, інструкція з обслуговування ДЕС, журнал обліку роботи ДЕС, інструкція з протипожежної безпеки ДЕС, інструкція з експлуатації

дизельного електроагрегату, технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (є, немає))

ДЕС законсервовано —

(число, місяць, рік)

ДЕС розконсервовано —

(число, місяць, рік)

перевірка працездатності ДЕС проводилась (не проводилась) —

(число, місяць, рік)

протягом —

(годин)

з роботою під навантаженням —

(годин)

наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим повітрям —

(є, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, строки їх заміни, нормативний тиск у балонах)

20. Наявність робочого інструменту укомплектовано неповністю

(згідно з формуляром з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) (записи або групи) перелік інструменту та важливий шід обладнання (у %))

21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному укритті):

інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час немає

паспорт захисної споруди немає (с. немає) опис обладнання та майна немає (с. немає)

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристроїв немає (с. немає)

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації немає (с. немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність немає (с. немає, їх стан)

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами немає (с. немає, їх стан)

правила користування вимірювальними приладами немає (формуляри приладів або їх копії с. немає)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання немає (с. немає, їх стан)

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрівпоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря немає (с. немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів немає (с. немає, їх стан)

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди немає (с. немає)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами емкостей для питної води немає (с. немає)

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристроїв: немає (с. немає)

наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту немає (с. немає) список телефонів немає (с. немає)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) немає (с. немає, їх стан)

інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту немає (с. немає)

довідки про перевірку захисної споруди на герметичність немає (с. немає)

правила поведінки у захисній споруді немає (с. немає)

показники маршруту руху до захисної споруди немає (с. немає)

обов'язки особового складу груп, ланок, постів немає (с. немає)

список особового складу груп, ланок, постів немає (с. немає)

проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах немає (с. немає)

22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування ланка обслуговування відсутня

(кількість ланок щодо кількості зміни роботи підприємства,

ланка перевіряється (не перевіряється) практично (перевірка особового складу ланки за списками)

