

## АКТ

## комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільної оборони

(сховище, протирадіаційне укриття) № 09567

(зазначити обліковий номер та вид: сховище чи протирадіаційне укриття)

«29» травня 2018 року

Комісія у складі: Голова Кременської районної державної адміністрації Чехута Н.В., голова комісії;*(представник територіального органу Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))*начальник Кременського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській областіполковник служби ЦЗ Павлов А.М., заступник голови комісії (за згодою);*(представник територіального органу МНС України (посада, прізвище, ім'я та по батькові))*головний спеціаліст відділу ЖКГ, будівництва, інфраструктури та надзвичайнихситуацій Акімов М.М., секретар комісії;*(представник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань надзвичайних ситуацій або відповідного*головний фахівець Кременського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області*(структурного підрозділу місцевої держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та по батькові))*старший лейтенант служби ЦЗ Корнієнко Р.Г.*(представник підприємства (установи, організації) (посада, прізвище, ім'я та по батькові))*у присутності голови Єпіфанівської сільської ради Островерхової Н.П.*(посада, прізвище, ініціали власника (уповноваженої особи) сховища (протирадіаційного укриття))*провела перевірку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 09567

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) Кременський район, с. Єпіфанівкавул. Жданова, 74Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) приватна*(державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних**фондів при корпоратизації (приватизації)); комунальна; приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))*Підпорядкованість ліквідоване сільгосп підприємство СПК «Весна»*(орган управління захисної споруди цивільної оборони як об'єктом нерухомого майна)*Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття) ліквідоване сільгосп підприємствоСПК «Весна», Кременський район, с. Єпіфанівка, вул. Жданова, 74*(найменування підприємства (установи, організації), місцезнаходження)*2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) група А, коефіцієнт захисту 200,*(сховище (клас,))*вбудоване в будівлю, площа 680 м.кв.*протирадіаційне укриття (група), окремо розміщене, вбудоване в будівлю (кількість поверхів),**місткістю на 120 осіб**у гірничих виробках, загальна площа)*3. Загальний стан приміщень сховища (протирадіаційного укриття) за вказаною адресою*(чиста, суха, сира,*протирадіаційне укриття відсутнє*захламлена майном тощо)*4. Кількість входів, аварійних виходів, їхній стан та стан повітрозабірних оголовок і вихлопних каналів —*(відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів, входи загороджені (чисті), стан вихідного оголовка,**металевих віконниць, підземного колектора, повітрозабірні оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))*5. Стан обвалування окремо розташованого сховища —*товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту,*

6. Кількість і стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, стан механізмів задраювання (марка або шифр) \_\_\_\_\_

(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає повного прилягання гуми до коробки,

немає розвантажувальних підставок, знаходяться у зачиненому стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена,

має тріщини, зафарбована, втратили еластичність, вказівні написи на штурвалах та ручках "відчинено-зачинено" відсутні,

порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не менше ніж два комплекти ключів, не промарковані)

7. Противибухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) \_\_\_\_\_

(іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не пофарбовані,

встановлені неправильно)

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди): протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) \_\_\_\_\_

(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі,

немає герметичності по контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) \_\_\_\_\_

(марка, рік випуску, іржаві,

відвологі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно,

вслужили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) \_\_\_\_\_

не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не промарковані,

не закриті і не опломбовані) (не зачиняються, прилягають нещільно, не встановлені, несправні, не вварені,

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) \_\_\_\_\_

(нумерація згідно з експлуатаційною

схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

повітропроводи \_\_\_\_\_

(засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний колір (білий - чиста вентиляція, жовтий - фільтровентиляція,

червоний - режим регенерації) або ні, відсутні покажчики руху повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори \_\_\_\_\_

(не витримані терміни обслуговування, недостатньо мастила в редукторі,

відсутність зворотного клапана, пошкоджені лопаті, не працюють електродвигуни тощо)

вентилятори витяжної, приточної систем вентиляції (тип, кількість) \_\_\_\_\_

(неправильно встановлені, не працюють, невідбалансовані, розукомплектовані, немає в наявності,

немає електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені лопаті, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для вимірювання підпору повітря \_\_\_\_\_

(є, немає, працює, не працює)

Режим регенерації \_\_\_\_\_

(є, немає, недоукомплектований)

фільтри-поглиначі (ФГ-70) \_\_\_\_\_

(іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вслужили встановлений термін)

регенеративні патрони (РП-100) \_\_\_\_\_

(рік випуску, іржаві, відвологі, придатність не перевірялась,

змонтовані неправильно, вслужили встановлений термін)

## 9. Система водопостачання (централізована, з джерела):

запірна арматура —

(наявність пристрою на вводі всередині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення,

нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води —

(с, немає)

безнапірні та напірні баки —

(чисті, брудні, постійний проток води в напірних баках, герметичність баків, водомірні показчики,

технологічні люки, повітряні крани, крани видачі води, тепло-, пароізоляція)

колір водопровідних труб —

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (зелений колір))

## 10. Система каналізації (тип):

санвузли (кількість і стан санітарних приладів) —

(потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників),

використання приміщень (опечатані, не опечатані))

колір трубопроводів каналізації —

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (чорний колір))

резервуари для збору фекальних вод —

(герметичність резервуара, можливість очистки, аварійні резервуари зачинені,

не зачинені, опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)

насоси відкачки —

(працюють, не працюють, терміни обслуговування, відповідність нумерації згідно з експлуатаційною схемою)

запірна арматура —

(справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і засувок всередині сховища;

відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

## 11. Система теплопостачання:

запірна арматура —

(наявність пристрою на вводі та звороті у межі сховища, справність та легкість зачинення і відчинення;

наявність показчиків руху теплоносія, нумерація засувок та вентилів згідно з експлуатаційною схемою)

колір трубопроводів —

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))

## 12. Електропостачання, електроосвітлення

(укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність нумерації і надписів,

для пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем

та відповідність їх встановленому обладнанню, наявність ламп люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))

## 13. Зв'язок (телефон, радіо) —

(наявність радіоточки, наявність телефону та вихід на чергові служби району, міста, області,

наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, наявність гучномовця)

14. Наявність заземлення електроспоживачів, електрообігрівачів, водних охолоджувачів, гравійних охолоджувачів, повітроохолоджувальних установок, холодильних машин, кондиціонерів —

(у наявності, відсутні, працюють, не працюють)

## 15. Шкідлива дія вод (грунтових, поверхневих) —

(затоплені водою, підтоплені,

просочування ґрунтових та техногенних вод, висновки проектною організацією про причини, стан гідроізоляції)

## 16. Наявність і стан засобів пожежогасіння —

(укомплектованість пожежних щитів, наявність схеми евакуації тощо)

колір труб пожежогасіння —

(не пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (червоний колір))

## 17. Сховище використовується (з ким погоджено) —

(під склад, навчальний клас, гараж тощо, площа використання, якщо не використовується, то з якої причини)

18. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень:  
 температура, відносна вологість у приміщенні       
*(наявність вимірювальних приладів: термометр, психрометр)*  
 наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення     

*(є, немає, стан дозиметричних приладів; індивідуальні дозиметри тощо)*  
 наявність приладів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі       
*(є, немає, стан газоаналізаторів)*

19. Дизельна електростанція (ДЕС):  
 приміщення ДЕС       
*(сухе, чисте, захлаплене)*  
 захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання       
*(не зачиняються або зачиняються із зусиллям, зачинені, гумова прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, порядкові номери на дверях та ставнях відсутні)*  
 оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів

*ДЕС (не обслуговані, зруйновані)*  
 противибухові пристрої (УЗС, МЗС)       
*(іржаві, не зачиняються, не змащені, встановлені неправильно)*

фільтр (ФЯР)       
*(іржаві, брудні, не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по контуру, нез'єднані - приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)*  
 система вентиляції (герметичні клапани, клапани надмірного тиску)       
*(не зачиняються, прилягають нещільно, не встановлені, несправні, не вварені, гермоклапани не пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані, нумерація згідно з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)*

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній       
*(є, немає)*  
 наявність піддонів під витратними паливними баками       
*(є, немає)*

колір мастилопроводів       
*(пофарбовані, пофарбовані неправильно, пофарбовані правильно (коричневий колір))*  
 протипожежний стан приміщень ДЕС     

*(наявність автоматичного пожежогасіння, вогнегасники, пожежні кошики тощо)*  
 наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС       
*(є, немає)*

наявність і справність електрифікованого показчика «Вхід», світильників у входах, розеток для переносних ламп       
*(є, немає)*  
 Документації у приміщеннях ДЕС:     

*(формуляр ДЕС, схема електрообладнання і автоматики, інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС, інструкція з обслуговування ДЕС, журнал обліку роботи ДЕС, інструкція з протипожежної безпеки ДЕС, інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату, технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (є, немає))*  
 ДЕС законсервовано       
*(число, місяць, рік)*  
 ДЕС розконсервовано       
*(число, місяць, рік)*

перевірка працездатності ДЕС проводилась (не проводилась)       
*(число, місяць, рік)*  
 протягом      з роботою під навантаженням       
*(годин) (годин)*

наявність акумуляторних батарей, пускових балонів із стисненим повітрям       
*(є, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, строки їх заміни, нормативний тиск у балонах)*

20. Наявність робочого інструменту — \_\_\_\_\_

*(згідно з формуванням з обслуговування сховища (протирадіаційного укриття) (ланки або групи) перелік інструменту на кожний вид обладнання (у %))*

21. Документація у захисній споруді (сховищі, протирадіаційному укритті):  
інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час \_\_\_\_\_

паспорт захисної споруди \_\_\_\_\_ (є, немає)  
опис обладнання та майна \_\_\_\_\_ (є, немає)

схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристроїв \_\_\_\_\_

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

правила користування вимірювальними приладами \_\_\_\_\_ (формуляри приладів або їх копії: є, немає)

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрівпоглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди \_\_\_\_\_ (є, немає)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води \_\_\_\_\_ (є, немає)

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення з вказівкою відключаючих пристроїв: \_\_\_\_\_

*(вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання, теплозабезпечення (є, немає, якість відпрацювання))*

наявність списку сигналів оповіщення цивільного захисту \_\_\_\_\_ список телефонів \_\_\_\_\_ (є, немає) (є, немає)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) \_\_\_\_\_ (є, немає, їх стан)

інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту \_\_\_\_\_ (є, немає)

довідки про перевірку захисної споруди на герметичність \_\_\_\_\_ (є, немає)

правила поведінки у захисній споруді \_\_\_\_\_ (є, немає)

показчики маршруту руху до захисної споруди \_\_\_\_\_ (є, немає)

обов'язки особового складу груп, ланок, постів \_\_\_\_\_ (є, немає)

список особового складу груп, ланок, постів \_\_\_\_\_ (є, немає)

проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах \_\_\_\_\_ (є, немає)

22. Стан навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування \_\_\_\_\_

*(кількість ланок щодо кількості змін роботи підприємства,*

*ланка перевіряється (не перевіряється) практично (перевірка особового складу ланки за списком)*

23. Герметичність захисної споруди (щоквартальна довідка) \_\_\_\_\_

(перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9-2000 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд

цивільної оборони та їх утримання", які затверджені наказом Держбуду України

від 13.10.2000 N 229 (підпір повітря не менше 5 мм від ст., дата перевірки, номер акта))

24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно з планом \_\_\_\_\_

(згідно з пунктами плану)

25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції \_\_\_\_\_

(проводилась (не проводилась), дата проведення)

26. Наявність документів, які підтверджують проведення останньої комплексної перевірки та спеціального і планового огляду \_\_\_\_\_

(є, немає, номер і дата останнього акта)

27. Наявність документів щодо результатів технічної інвентаризації захисної споруди \_\_\_\_\_

(є, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)

**ВИСНОВОК:**

Сховище (протирадіаційне укриття) № 09567 оцінюється як не готове

(готове, обмежено готове, не готове)

до прийняття осіб, що укриваються.

З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) № 09567 у готовність до використання за призначенням виконати: за вказаною адресою протирадіаційне укриття відсутнє, вжити заходи щодо подальшого використання (експлуатації) згідно чинного законодавства.

У термін до \_\_\_\_\_ надати до \_\_\_\_\_ план усунення недоліків.

Про усунення недоліків письмово проінформувати \_\_\_\_\_ у термін до \_\_\_\_\_

Комісія: Ведущий Н.В. Чехута  
Дост А.М. Павлов  
С М.М. Акімов  
М Р.Г. Корнієнко

(підписи, ініціали та прізвища)

З актом ознайомлений Керівник підприємства (установи, організації): \_\_\_\_\_

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М.П. «          » 20 року