



## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

22.05.2018 № 64

Директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Звертаємось до Вас із клопотанням щодо забезпечення електрощитів, групових електрощитків схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Завідувач



С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

31.05.2018 № 70

## ІНФОРМАЦІЯ

Інформуємо про те, що 80 м огорожі потребує ремонту.

Завідувач



С.Назаркевич



## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

06.06.2018 № 74

Директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВ01  
п.О.Хорощаку

Інформуємо Вас про те, що холодильна камера втретє вийшла з ладу. Просимо провести ремонтні роботи.

Завідувач



С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

06.06.2018 № 75

Начальнику відділу освіти

Сихівського та Личаківського районів

УО ДГП ЛМР

п.З Хонько

Інформуємо Вас про те, що п.Хорощаку, директору «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, надіслано лист про те, що втретє вийшла з ладу холодильна камера.

Додаток: копія листа.

Завідувач



С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

13.06.2018 № 79

Директору КП  
«ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Просимо терміново відремонтувати холодильну камеру, а саме компресор, який вийшов з ладу 06.06.2018 року.

Завідувач



С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

13.06.2018 № 80

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п.О.Хорошаку, директору «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, надіслано лист щодо термінового ремонту холодильної камери, яка вийшла з ладу 06.06.2018 року.

Додаток: копія листа

Завідувач



*С. Назаркевич*

С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

14.06.2018 № 82

Директору КП  
«ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Інформуємо Вас про те, що сьогодні, 14.06.2018 р. після дощу затекли стеля в ігровій кімнаті групи «Калинка», стеля в коридорі над сходами, боковий коридор біля басейну та стіна під вікном біля сходів, а також кути біля вікон в коридорі навпроти спортзалу.

Просимо усунути недоліки затікання.

Завідувач



*С.Назаркевич*

С.Назаркевич



## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail:dnz17lviv@gmail.com

14.06.2018 № 83

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що ми звернулися до п.О.Хорощака, директора КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, з проханням усунути недоліки щодо затікання стелі та стін після дощу.

Додаток: копія листа.

Завідувач



*С. Назаркевич*

С. Назаркевич





## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

19.06.2018 № 85

Для організації навчально-виховного процесу та створення розвивального середовища з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог в дошкільних групах, що будуть відкриватись у 2018-2019 навчальному році та груп, які функціонують, необхідно придбати:

- подушки -170 шт.
- матраци – 30 шт.
- постелі – 385 компл.
- ковдри – 135 шт.
- пледи – 135 шт.
- літні покривала – 130 шт.
- горнятка – 100 шт.
- тарілки глибокі – 100 шт.
- ложки столові – 100 шт.
- виделки столові – 100 шт.
- ложки чайні – 100 шт.
- рушники махрові 40x70 – 100 шт.
- рушники бавовняні 50x80 – 20 шт.
- стільці – 180 шт.
- килимове покриття – 3мх4м – 2 шт.
- жалюзі – 130 м<sup>2</sup>
- москитні сітки – 20 шт.
- харчоблок – електроплита – 1 шт.
- столи -10 шт.
- меблі для іграшок – на 4 групи
- меблі для зберігання інвентаря та мючих засобів в групах – 4шт.
- іграшки та дидактичний матеріал

Завідувач



С.Назаркевич



## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

04.09.2018 № 102

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощак

В зв'язку зі збільшенням кількості дітей і доставкою більшої кількості продуктів, просимо терміново відремонтувати холодильну камеру, а саме компресор, який вийшов з ладу 06.06.2018 року. (Інформація про вихід з ладу холодильної камери була подана до Вас 13.06.2018 року).

Усунути недоліки щодо затікання стелі та стін після дощу в групових кімнатах та коридорах установи. Після останньої зливи на другому поверсі зі стелі капало вздовж шва посеред групової кімнати.

Також, нагадуємо Вам, що з січня місяця 2018 року три групи не дообладнані меблями: стільчиками, шафами для іграшок.

Завідувач



С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

04.09.2018 № 103

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п. О.Хорощак, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, скеровано лист щодо ремонту холодильної камери та усунення недоліків затікання стелі.

Додаток: копія листа.

Завідувач



С.Назаркевич



## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

04.09.2018 № 104

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Просимо звернути увагу на те, згідно робочого проекту, том 6, системи зв'язку в дитячій установі повинні були встановити радіорозетки, а також обладнати блискавкозахистом радіощоглу, яка знаходиться на даху дошкільного навчального закладу.

Завідувач



С.Назаркевич



# Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

04.09.2018 № 105

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п. О.Хорошаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ, скеровано лист щодо встановлення радіорозеток, а також обладнання  
блискавкозахистом.

Додаток: копія листа.

Завідувач



С.Назаркевич



## Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

05.09.2018 № 106

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

У зв'язку з тим, що на даний час не відремонтована холодильна камера, яка вийшла з ладу 06.06.2018 року, адміністрація просить виділити кошти на придбання холодильника, оскільки збільшилась кількість дітей в установі, а відповідно і більша доставка кількості продуктів.

Завідувач



*С. Назаркевич*

С. Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

01.11.2018 № 130

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощак

Просимо відремонтувати або замінити насос на підкачку гарячої води (рециркуляцію) і лічильник обліку теплоносія на виході, які не працюють з часу відкриття установи. Відсутність насосу тягне за собою більший розхід води, так як відразу з крана не тече гаряча вода.

Директор



С.Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

01.11.2018 № 131

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п. О.Хорощак, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ, скеровано лист щодо усунення недоліків.

Додаток: копія листа.

Директор



*[Handwritten signature]*  
С.Назаркевич





## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

02.11.2018 № 132

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Доводимо до Вашого відома, що в підвальному приміщенні трубопроводи погано встановлені, а саме: підв'язані дротом і закріплені на дюбеля, а не на анкерні болти, що призводить до того, що дюбеля випадають і труби провисають.

Просимо терміново закріпити правильно труби, поки не прориває трубопроводи.

Також нагадуємо, що в підвальному приміщенні має бути змонтоване освітлення.

Директор



С.Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

02.11.2018 № 133

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п. О.Хорошаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ, скеровано лист щодо усунення недоліків.

Додаток: копія листа.

Директор



С.Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

13.11.2018 № 140

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Доводимо до Вашого відома, що з підвального приміщення не вивезене сміття, не змонтоване освітлення, відсутні ручки на вікнах.

Прохання терміново усунути недоліки.

Директор



С.Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

13.11.2018 № 141

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п. О.Хорощаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ, скеровано лист щодо усунення недоліків.

Додаток: копія листа.

Директор



*С. Назаркевич*  
С. Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

10.12.2018 № 151

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Повідомляємо Вам, що будівельна організація, яка проводила капітальний ремонт установи, не почистила каналізаційні колодці, в яких знаходиться будівельне сміття, а також старий інструмент, в зв'язку з чим погано стікають стоки з кухні. В одному із колодців піднялись нечистоти, які через старі недіючі каналізаційні труби затопили частину підвалу.

На даний час частково власними силами аварію усунуто. Не прочищені каналізаційні колодці та труби зовнішньої каналізації призведуть до більш серйозної аварії.

Просимо терміново усунути недоліки.

Директор



С.Назаркевич



## Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

10.12.2018 № 152

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п. З.Хонько

Інформуємо Вас про те, що п. О.Хорощак, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ, скеровано листи щодо усунення недоліків.

Додаток: копії листів.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти  
**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail:dnz17lviv@gmail.com

21.01.2019 № 7

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощаку

Надсилаємо фотографії недоліків виконаних робіт в підвальному приміщенні. Минулого тижня вирвало одну трубу, що призвело до затоплення, яке ми усунули власними силами.

Закріплені таким чином труби призведуть скоро до надзвичайної ситуації.

Директор



*С. Назаркевич*

С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

21.01.2019 № 8

### Інформація

Інформуємо Вас про те, що О.Хорошаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, відправлено лист щодо усунення недоліків.

Копія листа та фотографії додаються.

Директор



*Handwritten signature*

С.Назаркевич





Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

08.02.2019 № 16

Директору  
КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС»  
ЛОА ІВОІ  
п.О.Хорощак

1. Нагадуємо Вам про те, що з часу відкриття груп не працює рециркуляційний насос. Через це відсутня гаряча вода в групах раннього віку.

2. Нагадуємо також про термінову заміну віконного блоку з часу відкриття груп в спальні на першому поверсі, який несе небезпеку для перебування дітей.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

08.02.2019 № 17

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

### Інформація

Інформуємо Вас про те, що О.Хорощаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, відправлено лист щодо усунення недоліків.

Копія листа додається.

Директор



*Handwritten signature*

С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

08.02.2019 № 18

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

Просимо виділити кошти на дві промислові пральні машини, так як підрядною організацією встановлені лише дві побутові машини, розраховані до 7-ми кг.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

03.04.2019 № 35

Директору

КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ

п.О.Хорощаку

Просимо завершити роботи щодо обладнання ігрових та спортивного майданчиків на території закладу. На даний час обладнано ігровими спорудами та лавками 5 майданчиків з 10-ти.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

03.04.2019 № 36

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

#### Інформація

Інформуємо Вас про те, що О.Хорощаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, відправлено лист щодо завершення робіт на майданчиках.

Копія листа додається.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів вул. Зубрівська 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

05.04.2019 № 39

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

Для зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, необхідне наступне:

**Канцтовари:**

1. Зошит Ф4 – 20 шт.
2. Клей ПВА -10 шт.
3. Клей-олівець – 10 шт.
4. Коректор – 10 шт.
5. Папір ксероксний – 15 упак.
6. Папки – 20 шт.
7. Файли ФА4 – 15 упак.
8. Папір копіювальний – 1 упак.
9. Папір газетний А3 – 2 упак.
10. Калькулятор великий – 1 шт.
11. Ножиці офісні – 5 шт.
12. Ручки кулькові чорні – 100 шт.

**Техніка**

1. Принтер (сканер, ксерокс) - 1 шт.
2. Промислові пральні машини – 2 шт.
3. Праска – 2 шт.
4. Прес гладильний – 1 шт.
5. Пристрій безперебійного живлення (уПС) для комп'ютерів – 2 шт.
6. Жарильна шафа для термічної обробки промислова -1 шт.
7. Термометр для вимірювання температури готової їжі.

### Миючі та побутові засоби:

1. Мило рідке – 15шт. по 5 л
2. Засіб для чищення вікон – 20 шт.
3. Засіб для миття туалету – 60 шт.
4. Засіб для миття підлоги – 24 шт.
5. Рушники паперові – 40 шт.
6. Серветки паперові – 100 упак.
7. Пакети для сміття – 36 упак. ( упак.по 100 шт) на 60л
8. Пакети для сміття – 40 упак. ( упак. по 100 шт) на 35 л
9. Мило господарське – 100 шт.
10. Сода харчова – 100 шт.
11. Порошок для прання – 300 кг
12. Туалетний папір – 3 650 шт.
13. Сода кальцинована – 50 шт.

### Будівельно-господарські матеріали

1. Шланг для поливу газонів – 100 м
2. Водоемульсія біла - 12 відер по 14 кг
3. Емаль ПФ 1115 зелена – 42 кг
4. Лак 231 паркетний – 95 л
5. Фарба по іржі 3 в 1 зелена – 3,5 кг
6. Розчинник – 5л
7. Пензлі для фарби – 10 шт
8. Швабри – 26 шт.
9. Подовжувач 50м – 1 шт
10. Москітні сітки – 20 шт
11. Ліхтар переносний – 1 шт.
12. Бензин А 95 – 20 л
13. Жилка до бензокоси – 100 м
14. Лампи люмінесцентні 36W – 100 шт
15. Лампи люмінесцентні 18W – 100 шт
16. Світильник денного світла – 20 шт.
17. Лампи розжарювання 40W – 50 шт
18. Клей для керамічної плитки для зовнішніх робіт – 150 кг.
19. Білизнярки – 10 шт.

### Меблі :

1. Шафи для миючих та господарських засобів – 5 шт.
2. Шафи для білизни – 5 шт.
3. Шафи для іграшок – 5 шт.
4. Крісла офісні – 15 шт.
5. Стільчики дитячі – 150 шт.
6. Шафи для канцтоварів – 5 шт.

М'який інвентар:

Подушки – 50 шт.

Ковдри – 50 шт

Посуд:

Ложки столові – 50 шт.

1. Методична література
2. Дитяча література
3. Художня література
4. Дидактичні ігри
5. Іграшки для дітей

Директор



*[Handwritten signature]*

С.Назаркевич





Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти  
**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**  
79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

10.04.2019 № 40

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

Адміністрація ЗДО № 17 просить забезпечити установу піском для наповнення пісочниць.

Директор



*С. Назаркевич*  
С. Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

20.05.2019 № 52

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
управління освіти  
департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради  
п.З.Хонько

### ІНФОРМАЦІЯ

Інформуємо про те, що на території закладу знаходиться недіючий пожежний гідрант.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**  
79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail:dnz17lviv@gmail.com

27.06.2019 № 69

Директору

КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ

п. О. Хорощаку

Просимо Вас на час тимчасового закриття установи з 29.07. – 23.08.2019 року, завершити наступні роботи в закладі:

- встановити електроплиту на харчоблоці;
- замінити витяжки на харчоблоці, які вийшли з ладу;
- встановити котел на кухні;
- ввести в експлуатацію надувні вентиляційні установки;
- терміново ввести в експлуатацію холодильну камеру;
- облаштувати 5(п'ять) ігрових майданчиків;
- змонтувати блискавкозахист на радіомачті згідно проекту;
- встановити радіоточку згідно проекту та попередження ЦЗ;
- провести ремонт сходів при вході в будівлю, які після зими розсунулися;
- завершити ремонт стіни в методичному кабінеті;
- довести меблі (стілці офісні, стільчики дитячі, шафи для іграшок).

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

27.06.2019 № 70

### Інформація

Інформуємо Вас про те, що О.Хорощаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, відправлено лист щодо завершення робіт.

Копія листа додається.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**  
79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail:dnz17lviv@gmail.com

04.09.2019 № 86

Директору

КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ

п. О. Хорощаку

Надсилаємо Вам перелік робіт, які ми просили виконати під час тимчасового закриття установи:

- відновити 3-х фазну розетку 380 V для підключення електроплити;
- встановити електроплиту на харчоблоці;
- замінити витяжки на харчоблоці, які вийшли з ладу;
- встановити котел на кухні;
- ввести в експлуатацію надувні вентиляційні установки в групах;
- терміново ввести в експлуатацію холодильну камеру;
- облаштувати 5(п'ять) ігрових майданчиків;
- змонтувати блискавкозахист на радіомачті згідно проекту;
- встановити радіоточку згідно проекту та попередження ЦЗ;
- завершити ремонт стіни в методичному кабінеті;
- довезти меблі (стілець офісні, стільчики дитячі, шафи для іграшок).

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

04.09.2019 № 87

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

### Інформація

Інформуємо Вас про те, що О.Хорощаку, директору КП «ЦЕНТР КОМПЛЕКС» ЛОА ІВОІ, відправлено лист щодо завершення робіт.

Лист додається.

Директор



С.Назаркевич



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління освіти

**Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17**

79 066, Львів, вул. Зубрівська, 9, тел. (032) 221 77 18, e-mail: dnz17lviv@gmail.com

11.10.2019 № 99

Начальнику відділу освіти  
Сихівського та Личаківського районів  
УО ДГП ЛМР  
п.З.Хонько

Відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах ЗДО, затвердженого наказом МОН від 01.04.2019 року № 423, з метою створення оптимальних умов для розвитку дітей з ООП, які відвідують ЗДО № 17, просимо посприяти у придбанні ноутбука та багатофункціонального пристрою для друку, сканування, копіювання.

Директор



С.Назаркевич