



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

13.12.2019 № 107-37/9898

на № _____ від _____

Юлія

e-mail: foi + request-58279-2b81cacd
@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 08.12.2019 (наш вхід. № 107-215 (з) від 09.12.2019) та повідомляємо.

До пунктів 1, 2: інформацію про обладнання, матеріали та інвентар отриманих на нову українську школу для закладу загальної середньої освіти № 196 за рахунок бюджетних коштів станом на 01.11.2019 надаємо в додатку. Ламінатор та багатофункціональний пристрій закладом загальної середньої освіти № 196 були отримані в 2018 році.

До пункту 3: щодо надання посилання на Закон України чи підзаконний акт, який дозволяє розпоряднику інформації не здійснювати облік, контроль та звіт товарно-матеріальних цінностей по кожному окремому закладу освіти повідомляємо, що згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

В свою чергу, повідомляємо, що для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати роз'яснення тощо).

086804

До пункту 4: забезпечення закладів загальної середньої освіти необхідними засобами навчання та обладнанням навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкових класів відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 13.02.2019 № 137 «Про затвердження Примірною переліку засобів навчання та обладнання навчального та загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи». Початкові класи закладу загальної середньої освіти № 196 забезпечені засобами навчання та обладнанням відповідно до затверджених кошторисних призначень.

Додаток: 1. Інформація щодо забезпечення закладу загальної середньої освіти № 196 за програмою НУШ станом на 01.11.2019 на 2 арк. в 1 прим;
2. Сертифікати відповідності якості продукції, санітарно-гігієнічні висновки на 70 арк. в 1 прим.

В. о. заступника голови



Ірина ЖИДЧЕНКО

**Перелік матеріальних цінностей отриманих ЗЗСО№196 за
програмою НУШ станом на 01.11.2019р.**

| Найменування | Кількість | Ціна | Всього |
|---|-------------------|---------|-------------------------|
| Ляльки для театральних ігор (сім"я, професії), набір | 4 | 2500,00 | 10000,00 |
| Набір таблиць з укр.мови та читання | 4 | 600,00 | 2400,00 |
| Муляжі овочів | 4 | 850,00 | 3400,00 |
| Муляжі фруктів | 4 | 850,00 | 3400,00 |
| Комплект ігор для логіки та дрібної моторики | 4 | 1700,00 | 6800,00 |
| Набір лічильного матеріалу (муляжі фруктів, овочів, транспорту, тварин) | 4 | 700,00 | 2800,00 |
| Технологічні карти | 4 | 160,00 | 640,00 |
| Наочн-дид. матеріал з укр.мови на магнітах "Абетка українська" | 8 | 2050,00 | 16400,00 |
| Наочн-дид. матеріал з іноземної мови | 8 | 1420,00 | 11360,00 |
| Комплект "Математика на магнітах"(140 деталей) | 8 | 2493,90 | 19951,20 |
| Абакус демонстраційний | 8 | 770,00 | 6160,00 |
| Магнітний календар (укр.мова) | 8 | 800,00 | 6400,00 |
| Комплект учн. (парта-трансф. одномісна та стілець)355/19 | 87 | 3403,00 | 296061,00 |
| Крісло м"яке "Груша"355/19 | 15 | 1221,00 | 18315,00 |
| Фліпчарт244/9 | 6 | 1750,00 | 10500,00 |
| Фліпчарт355/19 | 3 | 1796,00 | 5388,00 |
| Дидакт.матеріал для моделювання алгоритмів | 6 | 3215,00 | 19290,00 |
| Конструктор літак | 4 | 990,00 | 3960,00 |
| Конструктор робототехніка, розумні машини | 4 | 2350,00 | 9400,00 |
| Конструктор робототехніка для малюків | 4 | 3050,00 | 12200,00 |
| Конструктор магнітний 48 деталей G9431 | 4 | 1952,00 | 7808,00 |
| Конструктор для створення транспортних засобів | 4 | 4320,00 | 17280,00 |
| Комплект учн. (парта-трансф. одномісна та стілець)527/19 | 3 | 3414,80 | 10244,40 |
| Дитяча книга "Жива абетка" | 123 | 345,70 | 42521,10 |
| Папір А-4 | 100 | 87,00 | 8700,00 |
| Дидакт.матеріал для моделювання алгоритмів "Миша" | 5 | 3213,00 | 16065,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Всього по 2210</i> | <i>436</i> | | <i>567443,70</i> |

| Найменування | Кількість | Ціна | Всього |
|--|------------------|-----------|-------------------------|
| лава сота | 5 | 7340,00 | 36700,00 |
| комплект дитячих столів | 1 | 12101,00 | 12101,00 |
| комплект підлогового покриття 2 | 1 | 8648,00 | 8648,00 |
| комплект меблів для інтерактивного простору Пізнайко 1 | 1 | 276107,00 | 276107,00 |
| куточок живої природі | 1 | 7481,00 | 7481,00 |
| комплект дерев'яних сегментів для сцени | 1 | 14300,00 | 14300,00 |
| комплект шаф для дитячого одягу 3-х секційні (13 шт) | 1 | 17926,90 | 17926,90 |
| Ноутбуки "ASER" | 4 | 13620,00 | 54480,00 |
| <u>Всього по 3110</u> | <u>15</u> | | <u>427743,90</u> |

В.о. начальника управління

Головний бухгалтер

Іванна Іванівна Коваленко

Тетяна Константи́нівна Бондарчук



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 03 2018 року

№ 602-123-20-1/ 13470

Об'єкт експертизи: меблеві вироби для навчальних, шкільних та дошкільних закладів згідно з додатком.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови», ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови», ДСТУ 7206:2010 «Меблі та оснащення для адаптування осіб з вадами опорно-рухового апарата вдома та в інших приміщеннях. Загальні технічні умови»

(ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул: 31.01.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: умеблювання навчальних та дошкільних закладів, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», Україна, 65043, м. Одеса, вул. Толбухіна, буд. 135, корпус 11, адреса виробництва: 65098, м. Одеса, пров. 4-й Житомирський, 28, код за ЄДРПОУ 32153207.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», Україна, 65043, місто Одеса, вулиця Толбухіна, буд. 135, корпус 11, код за ЄДРПОУ 32153207.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря не повинні бути більшіе: формальдегіду - 0,003 мг/м³; фенолу - 0,003 мг/м³; метилового спирту - 0,5 мг/м³.

ДИРЕКТОР



активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: меблеві вироби для навчальних, шкільних та дошкільних закладів згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданням заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови», ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови», ДСТУ 7206:2010 «Меблі та оснащення для адаптування осіб з вадами опорно-рухового апарату вдома та в інших приміщеннях. Загальні технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами
Протокол експертизи

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 2610 від 12.03.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Гаврильченко О. Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



від "4" 03 2018 року

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 602-123-20-1/ 13470

1. Банкетка
2. Брифінг-стіл
3. Візок сервувальний, підсобний або універсальний для їдальні
4. Вішалка для одягу напільна
5. Вішалка для одягу настінна
6. Вішалка для рушників
7. Гардероб
8. Дзеркало для ванної кімнати
9. Дзеркало настінне
10. Дзеркало настінне фігурне
11. Диван
12. Диван – софа
13. Диван дитячий
14. Диван офісний
15. Диван розкладний
16. Диван-ліжка
17. Дитячий комплект меблів (парта + стілець)
18. Дошка аудиторна
19. Дошка учнівська
20. Комод
21. Комплект: 1 стіл обідній та 2 лавки
22. Комплект: 1 стіл обідній та 4 стільці
23. Комплект: 1 стіл обідній та 6 стільців
24. Комплект шкільних меблів
25. Комплектуючі для стільців учнівський
26. Комплектуючі для меблів
27. Комплектуючі для стільців
28. Комплектуючи вироби
29. Конференц-стіл
30. Крісла для відпочинку
31. Крісла для глядацьких залів
32. Крісла з відкидним сидінням
33. Крісла театральні
34. Крісло дитяче
35. Крісло для відвідувача
36. Крісло для керівника
37. Крісло офісне
38. Крісло робоче без підлокітників
39. Крісло робоче з підлокітниками
40. Крісло-ліжка з підлокітниками та без підлокітників
41. Кушетка
42. Крісло барне
43. Лава
44. Лава для одягання
45. Лава двомісна
46. Лава зі спинкою
47. Ліжка
48. Ліжка металеве
49. Ліжка – колиска
50. Ліжка двох'ярусне
51. Ліжка дитяче двомісне
52. Ліжка дитяче двох'ярусне
53. Ліжка дитяче двох'ярусне з матрацами
54. Ліжка дитяче одномісне
55. Ліжка дитяче одномісне з матрацом
56. Ліжка дитяче трьох'ярусне
57. Ліжка дитяче трьох'ярусне з матрацами
58. Ліжка дитяче трьохмісне
59. Ліжка з матрацом
60. Ліжка одномісна
61. Манеж, бар'єр



62. Матрац
63. Матрац ватний
64. Матрац дитячий
65. Надставка на стіл
66. Парта-трансформер
67. Пенал-стелаж
68. Пенал для одягу
69. Пенал для документів
70. Підставка для вазонів
71. Підставка для технічних засобів навчання
72. Підставка під системний блок
73. Полиця для взуття
74. Полиця для документів
75. Полиця книжкова
76. Полиця кутова
77. Полиця кухонна
78. Портмійка
79. Пуф
80. Секція меблева (антресоль)
81. Секція меблева
82. Сервант
83. Сервувальний стіл
84. Стелаж виставковий
85. Стійка-рецепція
86. Стіл
87. Стіл – приставка
88. Стіл-парта
89. Стіл робочий
90. Стійка-парта
91. Стіл демонстраційний для кабінету фізики
92. Стіл демонстраційний для кабінету хімії
93. Стіл дитячий двомісний без ящиків
94. Стіл дитячий двомісний з полицями
95. Стіл дитячий двомісний з ящиками
96. Стіл дитячий з регулюванням висоти
97. Стіл дитячий одномісний
98. Стіл дитячий трапецієвидної форми
99. Стіл дитячий чотиримісний
100. Стіл дитячий «Пелюстка»
101. Стіл дитячий «Квітка»
102. Стіл для гри з піском та водою
103. Стіл для засідань
104. Стіл для засобів організаційної техніки
105. Стіл для переговорів
106. Стіл для посуду
107. Стіл для пристроїв
108. Стіл для столової
109. Стіл з лавою
110. Стіл керівника
111. Стіл кухонний обідній
112. Стіл обідній
113. Стіл письмовий
114. Стіл письмовий
115. Стіл комп'ютерний
116. Стіл письмовий з двома тумбами
117. Стіл письмовий з тумбою
118. Стіл письмовий з шухлядами
119. Стіл учнівський двомісний антісколіозний регулюємий по висоті
120. Стіл учнівський для кабінету фізики
121. Стіл учнівський для кабінету хімії
122. Стіл для викладача
123. Стелаж кутовий
124. Стіл президіуму



125. Стіл журнальний
126. Стіл кутовий
127. Стіл комп'ютерний кутовий
128. Стіл учнівський двомісний 1 ростової групи
129. Стіл учнівський двомісний 2 ростової групи
130. Стіл учнівський двомісний 3 ростової групи
131. Стіл учнівський двомісний 4 ростової групи
132. Стіл учнівський двомісний 5 ростової групи
133. Стіл учнівський двомісний 6 ростової групи
134. Стіл учнівський двомісний регулюємий по висоті ростової групи
135. Стіл учнівський одномісний регулюємий по висоті
136. Стіл учнівський антисколіозний одномісний регулюємий по висоті
137. Стіл учнівський антисколіозний двомісний регулюємий по висоті
138. Стіл дитячий регулюємий по висоті
139. Стіл учнівський одномісний 1 ростової групи
140. Стіл учнівський одномісний 2 ростової групи
141. Стіл учнівський одномісний 3 ростової групи
142. Стіл учнівський одномісний 4 ростової групи
143. Стіл учнівський одномісний 5 ростової групи
144. Стіл учнівський одномісний 6 ростової групи
145. Стіл регулюємий по висоті
146. Стіл-трансформер
147. Стіл учнівський для лінгафонного кабінету
148. Стіл вчителя для лінгафонного кабінету
149. Стіл-трансформер дитячий
150. Стіл-трансформер учнівський
151. Стіл-трансформер антисколіозний учнівський
152. Стіл-трансформер
153. Стілець
154. Стілець для відвідувача
155. Стілець для викладача
156. Стілець дитячий з регулюванням висоти
157. Стілець дитячий
158. Стілець для їдальні
159. Стілець учнівський 3 ростової групи
160. Стілець учнівський 4 ростової групи
161. Стілець учнівський 5 ростової групи
162. Стілець учнівський 6 ростової групи
163. Стілець-трансформер
164. Стілець дитячий регулюємий по висоті
165. Стілець учнівський регулюємий по висоті
166. Стілець регулюємий по висоті
167. Стілець учнівський 1 ростової групи
168. Стілець учнівський 2 ростової групи
169. Стільці для актових залів
170. Стілець для персоналу без підлокітників
171. Стілець для персоналу з підлокітниками
172. Стілець одинарний
173. Стільці секційні
174. Стільці секційні стаціонарні з відкидними сидіннями
175. Стінка для учбових посібників
176. Стінки дитячі ігрові
177. Стінки для сюжетно-рольових ігор
178. Табурет барний
179. Табурет
180. Стелаж для документів
181. Стелаж для одягу
182. Стелаж закритий
183. Стелаж відкритий
184. Стелаж лабораторна
185. Танчан
186. Тахта
187. Трибуна

ДИРЕКТОР

188. Туалетно-масажний стіл
189. Туалетно-співальний стіл
190. Тумба
191. Тумба для засобів організаційної техніки
192. Тумба з відділеннями для столових приладів
193. Тумба навісна
194. Тумба при ліжкова
195. Тумба мобільна
196. Тумба з полицями Шафа для іграшок
197. Шафа
198. Шафа для одягу дітей
199. Шафа комбінована
200. Шафа дитяча комбінована
201. Шафа відкрита з полицями
202. Шафа демонстраційна настільна
203. Шафа демонстраційна пересувна
204. Шафа демонстраційна стаціонарна
205. Шафа для білизни
206. Шафа для взуття
207. Шафа для горшків
208. Шафа для господарського інвентарю
209. Шафа для дитячих іграшок
210. Шафа для зберігання одягу
211. Шафа для зберігання посуду
212. Шафа для зберігання речей з висувними лотками
213. Шафа для одягу
214. Шафа-пенал для одягу
215. Шафа для паперів
216. Шафа для посібників
217. Шафа для постільних речей
218. Шафа для посуду
219. Шафа для прибирального інвентарю та миючих засобів
220. Шафа закрита з полицями
221. Шафа книжкова
222. Шафа кухонна настінна
223. Шафа кухонна стаціонарна
224. Шафа лабораторна витяжна пересувна
225. Шафа лабораторна витяжна стаціонарна
226. Шафа медична
227. Шафа напівзакрита з полицями
228. Шафа під мийку
229. Шафа-купе
230. Шафа-пенал відкритий
231. Шафа-пенал для паперів
232. Шафа-пенал розкритий
233. Шафи для дитячого одягу
234. Шафи для учбових посібників
235. Шафи для учбово-наглядних посібників та учбового обладнання
236. Ящик для столових приладів
237. Ящик та напівящик для столової білизни

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної медицини
Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

№ 2610 від 12.03.2018 р. (№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ІГО "ЕЛЖОЯ-ДІЗАЙН"

КРЛНН Б.І.



**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ**

Адреса: м.Київ –143, вул.Заболотного,15
Телефон: 526-55-32 факс 526-51-11

Центр превентивної медицини атестован на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних та інших досліджень

Атестат акредитації № ПТ-276/14 чинний до 10.08.2019 р. та № ПТ-275/14 чинний до 10.08.2019 р.

Лист щодо делегування повноважень Держпродспоживслужби України Центру превентивної медицини Державного управління справами від 29.06.2016 р. № 15-1-2-6/4676

**ЗВІТ
за результатами санітарно-гігієнічної оцінки об'єкта
№ 2610 від 12.03.2018 р**

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | Назва продукції | меблеві вироби для навчальних, шкільних та дошкільних закладів згідно з додатком |
| 2. | Виробник: | ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», Україна, 65043, м. Одеса, вул Толбухіна, буд. 135, корпус 11, адреса виробництва: 65098, м Одеса, пров. 4-й Житомирський, 28, код за ЄДРПОУ 32153207 |
| 3. | Країна походження: | Україна |
| 4. | Заявник: | ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», Україна, 65043, м. Одеса, вул Толбухіна, буд. 135, корпус 11, адреса виробництва: 65098, м Одеса, пров. 4-й Житомирський, 28, код за ЄДРПОУ 32153207 |
| 5. | Термін проведення досліджень: | 01-12.03.2018 р. |
| 6. | Мета санітарно-гігієнічної оцінки: | визначення відповідності продукції встановленим критеріям безпечності для здоров'я людини |

За результатами розгляду наданої документації та лабораторних досліджень зразків продукції встановлено

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

I. Результати експертизи документації:

Згідно з інформацією наданої документації меблеві вироби для навчальних, шкільних та дошкільних закладів згідно з додатком буде використана у меблювання навчальних та дошкільних закладів, оптово-роздрібна торгівля

II. Потенційно небезпечні фактори об'єкту експертизи:

З урахуванням результатів розгляду наданої на експертизу документації та даних літератури встановлено. Що потенційно небезпечними факторами при застосуванні продукції можуть бути: інтенсивність стороннього запаху та радіологічні показники, міграція в атмосферне повітря формальдегіду, фенолу, толуолу, ацетону, метилового спирту.

III. Критерії безпеки об'єкту експертизи

З урахуванням існуючих в країні гігієнічних вимог аналогічних виробів та накопиченого досвіду гігієнічної оцінки, продукція за умови застосування за призначенням буде безпечною для здоров'я, якщо рівні шкідливих хімічних речовин, мігруючих з неї, не буде перевищувати нормативи, які наведені в ДСанПіІІ від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»,

IV. Результати досліджень

1. Одориметричні дослідження

Витяжки із зразка були світлими, прозорими, без осаду та без стороннього запаху. Індекс забрудненості перевищує допустимого 1 балу, що відповідає вимогам ДСанПіІІ від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»,

| Назва показника | Вимоги НД | Фактичне значення |
|-----------------|-----------|-------------------|
| | | |

ДИРЕКТОР
 ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН»
 Державного управління справами

Інтенсивність запаху

2

1

Інструкція №
6035 А-91

Відповідає

2. Радіологічні дослідження

| Назва показників інгредієнтів | Виявлена концентрація | Одиниці вимірювання | Норма по НТД на продукт | НТД на методи дослідження |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| ²²⁶ Ra | 10 | Бк/кг | $A_{\text{вн}} < 370$ | ГН 6.6.1.1.-130-2006 |
| ²³² Th | 20 | Бк/кг | $A_{\text{вн}} < 370$ | ГН 6.6.1.1.-130-2006 |
| ²³⁸ U | 25 | Бк/кг | $A_{\text{вн}} < 370$ | ГН 6.6.1.1.-130-2006 |

спектрометричним методом на гамма спектрометричному комплексі СЕГ-001- «АКП-С», бета спектрометричний комплекс СЕБ-01-150

3. Санітарно-хімічні дослідження

Пробопідготовка згідно з "Інструкція по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035А-91 від 12 серпня 1991 року. Час контакту 1 доба, досліджуване середовище - повітряні витяжки із зразків. Ексикатори, температура 40 °С, насиченість 0,3 м²/м³

| Найменування шкідливих речовин | Отримуваний результат | Допустимий рівень | НД та метод випробування | Результат по відношенню до НД |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Формальдегід, мг/м ³ | < 0,001 | < 0,003 | МВ 77-90 | відповідає |
| Фенол, мг/м ³ | < 0,001 | < 0,01 | МВ 76-90 | відповідає |
| ацетон, мг/м ³ | < 0,05 | < 0,35 | МВ 2613-82 | відповідає |
| Метиловий спирт, мг/м ³ | < 0,05 | < 0,5 | МВ 2613-82 | відповідає |
| толуол, мг/м ³ | < 0,05 | < 0,6 | МВ 2613-82 | відповідає |

* дослідження виконані на газовому хроматомаці-спектрометрі Varian Saturn 2100 T;

газовому хроматографі Varian 430 -GC

V. Відповідність об'єкта експертизи критеріям безпеки

Об'єкт експертизи відповідає встановленим показникам безпеки відповідно вимог ДСанПІН від 29.12.2012 р. № 1139 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України»;

Висновок: За результатами проведених лабораторних досліджень наданого заявником зразка, меблеві вироби для навчальних, шкільних та дошкільних закладів згідно з додатком, відповідають вимогам діючого законодавства України, міжнародному законодавству в частині безпеки для здоров'я людини за умови дотримання вимог і можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний протокол втрачає силу.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. Цей рід не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Центру превентивної медицини ДУС

Виконувач оцінки: _____

Н.В.Гадяцька

ДИРЕКТОР
ПГД "ЕЛКОН-ДІЗАЙН"
КРІСІВ 5.1.

№ 6/мк

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано за номером UA.OD.CI.0008-19

Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Продукція Меблі для сидіння та їхні частини, меблі для офісів і підприємств торгівлі та інші меблі, 231 найменування згідно додатку 31.00 31.01;
31.09
Код ТПОП

Відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 "Меблі. Загальні технічні умови"; ДСТУ ГОСТ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови."

Виробник продукції Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», 65098, м. Одеса, 4-й Житомирський провулок, 28, код ЄДРПОУ 32153207

Сертифікат видано Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», 65098, м. Одеса, 4-й Житомирський провулок, 28, код ЄДРПОУ 32153207

Додаткова інформація Меблі для сидіння та їхні частини, меблі для офісів і підприємств торгівлі та інші меблі (найменування та коди ДКПП згідно додатку), що виготовляються серійно в період з 19.02.2019р. до 13.02.2022р., технічний нагляд 1 раз на рік, сертифікаційна угода № 11/23

(Без відмітки про технагляд на звороті сертифікат не дійсний)

Сертифікат видано ООВ ДП 'Одесастандартметрологія', м. Одеса, вул. Чорноморська, 10 тел. (048) 722-41-95

На підставі Протоколу випробувань: № 116, № 117 від 26.12.2018р., ВЦМ ТОВ «Український інститут меблів» (03056, м. Київ, вул. Польова, 21) атестат акредитації № 2ТЗ40 термін дії до 28.12.2018р.; Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи № 602-123-20-1/13470 від 27.03.2018р.; Сертифікат на систему управління якістю № UA.OD.QM.0107-19 від 14.02.2019р. термін дії до 13.02.2022р.

Керівник органу з оцінки відповідності

М.П.



ДИРЕКТОР
ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Відомості про сертифікати відповідності можна перевірити в Реєстрі ООВ ДП "Одесастандартметрологія" за тел. (048) 725-14-06

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

ДОДАТОК 1
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано UA.OD.CI.0008-19
за номером

Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Найменування продукції

1. Банкетка
2. Брифінг-стіл
3. Візок сервувальний, підсобний або універсальний для їдальні
4. Вішалка для одягу напільна
5. Вішалка для одягу настінна
6. Вішалка для рушників
7. Гардероб
8. Диван
9. Диван – софа
10. Диван дитячий
11. Диван офісний
12. Диван розкладний
13. Диван-ліжко
14. Дитячий комплект меблів (парта + стілець)
15. Дошка аудиторна
16. Дошка учнівська
17. Комод
18. Комплект: 1 стіл обідній та 2 лавки
19. Комплект: 1 стіл обідній та 4 стільці
20. Комплект: 1 стіл обідній та 6 стільців
21. Комплект шкільних меблів
22. Комплектуючі для стільців учнівський
23. Комплектуючі для меблів
24. Комплектуючі для стільців
25. Комплектуючи виробы
26. Конференц-стіл
27. Крісла для відпочинку
28. Крісла для глядацьких залів
29. Крісла з відкидним сидінням
30. Крісла театральні
31. Крісло дитяче
32. Крісло для відвідувача
33. Крісло для керівника
34. Крісло офісне
35. Крісло робоче без підлокітників
36. Крісло робоче з підлокітниками
37. Крісло-ліжко з підлокітниками та без підлокітників
38. Кушетка
39. Крісло барне

Керівник органу
з оцінки відповідності

М.П.



Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
ООВ ДП "Одесастандартметрологія"
за тел. (048) 725-14-06

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

ДОДАТОК 2
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано UA.OD.CI.0008-19
за номером

Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Найменування продукції

40. Лава
41. Лава для одягання
42. Лава двомісна
43. Лава зі спинкою
44. Ліжко
45. Ліжко металеве
46. Ліжко – колиска
47. Ліжко двох'ярусне
48. Ліжко дитяче двомісне
49. Ліжко дитяче двох'ярусне
50. Ліжко дитяче двох'ярусне з матрацами
51. Ліжко дитяче одномісне
52. Ліжко дитяче одномісне з матрацом
53. Ліжко дитяче трьох'ярусне
54. Ліжко дитяче трьох'ярусне з матрацами
55. Ліжко дитяче трьохмісне
56. Ліжко з матрацом
57. Ліжко одномісне
58. Манеж, бар'єр
59. Надставка на стіл
60. Парта-трансформер
61. Пенал-стелаж
62. Пенал для одягу
63. Пенал для документів
64. Підставка для вазонів
65. Підставка для технічних засобів навчання
66. Підставка під системний блок
67. Полиця для взуття
68. Полиця для документів
69. Полиця книжкова
70. Полиця кутова
71. Полиця кухонна
72. Портомийка
73. Пуф
74. Секція меблева (антресоль)
75. Секція меблева
76. Сервант
77. Сервувальний стіл

Керівник органу
з оцінки відповідності

М.П.

(підпис)

А.П. Гукасян

(підпис)

КОPIЯ

Чинність Сертифіката відповідності
можна продовжити в разі якщо
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

**ДОДАТОК 3
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**

Зареєстровано UA.OD.CI.0008-19
за номером


Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Найменування продукції

78. Стелаж виставковий
79. Стійка-рецепція
80. Стіл
81. Стіл – приставка
82. Стіл-парта
83. Стіл робочий
84. Стійка-парта
85. Стіл демонстраційний для кабінету фізики
86. Стіл демонстраційний для кабінету хімії
87. Стіл дитячий двомісний без ящиків
88. Стіл дитячий двомісний з полицями
89. Стіл дитячий двомісний з ящиками
90. Стіл дитячий з регулюванням висоти
91. Стіл дитячий одномісний
92. Стіл дитячий трапецієвидної форми
93. Стіл дитячий чотиримісний
94. Стіл дитячий «Пелюстка»
95. Стіл дитячий «Квітка»
96. Стіл для гри з піском та водою
97. Стіл для засідань
98. Стіл для засобів організаційної техніки
99. Стіл для переговорів
100. Стіл для посуду
101. Стіл для пристроїв
102. Стіл для столової
103. Стіл з лавою
104. Стіл керівника
105. Стіл кухонний обідній
106. Стіл обідній
107. Стіл письмовий
108. Стіл письмовий
109. Стіл комп'ютерний
110. Стіл письмовий з двома тумбами
111. Стіл письмовий з тумбою
112. Стіл письмовий з шухлядами
113. Стіл учнівський двомісний антисколіозний регулюємий по висоті
114. Стіл учнівський для кабінету фізики
115. Стіл учнівський для кабінету хімії
116. Стіл для викладача

Керівник органу
за оцінки відповідності

М.П.



Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
за тел. (048) 725-14-06

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

ДОДАТОК 4
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано UA.OD.CI.0008-19
за номером

Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Найменування продукції

- 117. Стелаж кутовий
- 118. Стіл президіуму
- 119. Стіл журнальний
- 120. Стіл кутовий
- 121. Стіл комп'ютерний кутовий
- 122. Стіл учнівський двомісний 1 ростової групи
- 123. Стіл учнівський двомісний 2 ростової групи
- 124. Стіл учнівський двомісний 3 ростової групи
- 125. Стіл учнівський двомісний 4 ростової групи
- 126. Стіл учнівський двомісний 5 ростової групи
- 127. Стіл учнівський двомісний 6 ростової групи
- 128. Стіл учнівський двомісний регулює мий по висоті ростової групи
- 129. Стіл учнівський одномісний регулює мий по висоті
- 130. Стіл учнівський антисколіозний одномісний регулює мий по висоті
- 131. Стіл учнівський антисколіозний двомісний регулює мий по висоті
- 132. Стіл дитячий регулює мий по висоті
- 133. Стіл учнівський одномісний 1 ростової групи
- 134. Стіл учнівський одномісний 2 ростової групи
- 135. Стіл учнівський одномісний 3 ростової групи
- 136. Стіл учнівський одномісний 4 ростової групи
- 137. Стіл учнівський одномісний 5 ростової групи
- 138. Стіл учнівський одномісний 6 ростової групи
- 139. Стіл регулює мий по висоті
- 140. Стіл-трансформер
- 141. Стіл учнівський для лінгафонного кабінету
- 142. Стіл вчителя для лінгафонного кабінету
- 143. Стіл-трансформер дитячий
- 144. Стіл-трансформер учнівський
- 145. Стіл-трансформер антисколіозний учнівський
- 146. Стіл-трансформер
- 147. Стілець
- 148. Стілець для відвідувача
- 149. Стілець для викладача
- 150. Стілець дитячий з регулюванням висоти
- 151. Стілець дитячий
- 152. Стілець для їдальні
- 153. Стілець учнівський 3 ростової групи
- 154. Стілець учнівський 4 ростової групи

Керівник органу
з оцінки відповідності

М.П.

Підпис)

Б (ініціали, прізвище)

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі
ООВ ДП "Одесастандартметрологія"
за тел. (048) 725-14-06

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВ.ЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

ДОДАТОК 5
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано UA.OD.CI.0008-19
за номером

Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Найменування продукції

- 155.Стілець учнівський 5 ростової групи
- 156.Стілець учнівський 6 ростової групи
- 157.Стілець-трансформер
- 158.Стілець дитячий регулюємий по висоті
- 159.Стілець учнівський регулюємий по висоті
- 160.Стілець регулюємий по висоті
- 161.Стілець учнівський 1 ростової групи
- 162.Стілець учнівський 2 ростової групи
- 163.Стільці для актових залів
- 164.Стілець для персоналу без підлокітників
- 165.Стілець для персоналу з підлокітниками
- 166.Стілець одинарний
- 167.Стільці секційні
- 168.Стільці секційні стаціонарні з відкидними сидіннями
- 169.Стінка для учбових посібників
- 170.Стінки дитячі ігрові
- 171.Стінки для сюжетно-рольових ігор
- 172.Табурет барний
- 173.Табурет
- 174.Стелаж для документів
- 175.Стелаж для одягу
- 176.Стелаж закритий
- 177.Стелаж відкритий
- 178.Стелаж лабораторна
- 179.Тапчан
- 180.Тахта
- 181.Трибуна
- 182.Туалетно-масажний стіл
- 183.Туалетно-співальний стіл
- 184.Тумба
- 185.Тумба для засобів організаційної техніки
- 186.Тумба з відділеннями для столових приладів
- 187.Тумба навісна
- 188.Тумба при ліжкова
- 189.Тумба мобільна
- 190.Тумба з полицями Шафа для іграшок
- 191.Шафа
- 192.Шафа для одягу дітей
- 193.Шафа комбінована

Керівник органу
з оцінки відповідності

М.П.



Мусиєв

А.П. Гукасенко



Чинність Сертифіката відповідності
можна перевірити на Ресурсі
ООВ ДП "Одесастандартметрологія"
вул. Героїв (048) 725-14-00

ДП "ЕЛКОН-ДІЗАЙН"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ООВ ДП "ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

ДОДАТОК 6
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано UA.OD.CI.0008-19
за номером

Термін дії з 19 лютого 2019р. до 13 лютого 2022р.

Найменування продукції

194. Шафа дитяча комбінована
 195. Шафа відкрита з полицями
 196. Шафа демонстраційна настільна
 197. Шафа демонстраційна пересувна
 198. Шафа демонстраційна стаціонарна
 199. Шафа для білизни
 200. Шафа для взуття
 201. Шафа для горшків
 202. Шафа для господарського інвентарю
 203. Шафа для дитячих іграшок
 204. Шафа для зберігання одягу
 205. Шафа для зберігання посуду
 206. Шафа для зберігання речей з висувними лотками
 207. Шафа для одягу
 208. Шафа-пенал для одягу
 209. Шафа для паперів
 210. Шафа для посібників
 211. Шафа для постільних речей
 212. Шафа для посуду
 213. Шафа для прибирального інвентарю та м'яких засобів
 214. Шафа закрита з полицями
 215. Шафа книжкова
 216. Шафа кухонна настінна
 217. Шафа кухонна стаціонарна
 218. Шафа лабораторна витяжна пересувна
 219. Шафа лабораторна витяжна стаціонарна
 220. Шафа медична
 221. Шафа напівзакрита з полицями
 222. Шафа під мийку
 223. Шафа-купе
 224. Шафа-пенал відкритий
 225. Шафа-пенал для паперів
 226. Шафа-пенал розкритий
 227. Шафи для дитячого одягу
 228. Шафи для учбових посібників
 229. Шафи для учбово-наглядних посібників та учбового обладнання
 230. Ящик для столових приладів
 231. Ящик та напівящик для столової білизни
- Всього 231 найменування

Керівник органу
з оцінки відповідності

М.П.



Цей сертифікат відповідності
вкладено в Реєстр
ООВ ДП "Одесастандартметрологія"
за тел. (048) 725.14.06

ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

**Державне підприємство
„Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості”
(ДП „УкрНДНЦ”)**

Наказ від 26.04.2016 № 122

ГОСТ 19917-2014

Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия

**прийнято як національний стандарт
методом „підтвердження” за позначенням**

**ДСТУ ГОСТ 19917:2016
(ГОСТ 19917-2014, IDT)**

Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови

З наданням чинності від 2016-10-01

ДП 519006
ЗП 578397



КАЛІНОВСЬКА
КОПІЯ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР
ПСП "ЕЛКОН-ДІЗАЙН"
КРУТІЙ В.І.



М. Київ, вул. Чернівецька, 10
08. лип 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

М. Київ, вул. Чернівецька, 10
Інститут метрології
5-й поверх
08. лип 2013

МЕБЛІ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Загальні технічні умови
(ГОСТ 22046 –2002, ІДТ)

ДСТУ ГОСТ 22046:2004

ІЗ. № 6-2004

019066
26 578397

08. лип 2013

Видання офіційне



Служба метрології
вул. Чернівецька, 10
08. лип 2013

Держспоживстандарт України
вул. Чернівецька, 10
08. лип 2013



КАЛИНОВСЬКА
НОПІВСТІАНД
ДИРЕКТОР
ПЕД. "ЕЛКОН-ДІЗАЙН"

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТУКРАЇНИ . 1 .
2004

КОНТРОЛЬНИЙ

ГОСТ 11015-93
(ИСО 5970-79)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ

Типы и функциональные размеры

Издание официальное

№ 576397



Международная организация по стандартизации
1000, rue de la Liberte, CH-1211, Geneve, Suisse
Tel. 022 919 01 01, 022 919 01 02, 022 919 01 03
022 919 01 04, 022 919 01 05, 022 919 01 06
022 919 01 07, 022 919 01 08, 022 919 01 09
022 919 01 10, 022 919 01 11, 022 919 01 12
022 919 01 13, 022 919 01 14, 022 919 01 15
022 919 01 16, 022 919 01 17, 022 919 01 18
022 919 01 19, 022 919 01 20, 022 919 01 21
022 919 01 22, 022 919 01 23, 022 919 01 24
022 919 01 25, 022 919 01 26, 022 919 01 27
022 919 01 28, 022 919 01 29, 022 919 01 30
022 919 01 31, 022 919 01 32, 022 919 01 33
022 919 01 34, 022 919 01 35, 022 919 01 36
022 919 01 37, 022 919 01 38, 022 919 01 39
022 919 01 40, 022 919 01 41, 022 919 01 42
022 919 01 43, 022 919 01 44, 022 919 01 45
022 919 01 46, 022 919 01 47, 022 919 01 48
022 919 01 49, 022 919 01 50, 022 919 01 51
022 919 01 52, 022 919 01 53, 022 919 01 54
022 919 01 55, 022 919 01 56, 022 919 01 57
022 919 01 58, 022 919 01 59, 022 919 01 60
022 919 01 61, 022 919 01 62, 022 919 01 63
022 919 01 64, 022 919 01 65, 022 919 01 66
022 919 01 67, 022 919 01 68, 022 919 01 69
022 919 01 70, 022 919 01 71, 022 919 01 72
022 919 01 73, 022 919 01 74, 022 919 01 75
022 919 01 76, 022 919 01 77, 022 919 01 78
022 919 01 79, 022 919 01 80, 022 919 01 81
022 919 01 82, 022 919 01 83, 022 919 01 84
022 919 01 85, 022 919 01 86, 022 919 01 87
022 919 01 88, 022 919 01 89, 022 919 01 90
022 919 01 91, 022 919 01 92, 022 919 01 93
022 919 01 94, 022 919 01 95, 022 919 01 96
022 919 01 97, 022 919 01 98, 022 919 01 99
022 919 01 00

ГОСТ 11015-93
ДИПЕНТОР
ИДЕНТИФИКАЦИОННО-ДИЗАЙН
КРПМН 8.1.



Київ
СТАНДАРТ УКРАЇНИ
1997

ГОСТ 11016—93
(ИСО 5970—79)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТУЛЬЯ УЧЕБНЫЕ

Типы и функциональные размеры

Методы оформления



ИЗДАНИЕ
1993

КОПИРОВАНО

ДИРЕКТОР
ООО "ЕЛКОН-ДИЗАЙН"
КРУТИН В.И.

Киев
ГОСТ СТАНДАРТ УКРАИНЫ
1997



Центрально-науковий інститут стандартизації України



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

(підпис, ім'я, прізвище)

(місце)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29 09 2017 р.

№602-123-20-3/30719

Об'єкт експертизи: Клеї готові: Клей сечовиноформальдегідний Duroxill; Клей на основі водної дисперсії полівінілацетату Dudivil; Клей на основі водної дисперсії ЕВА (етилвінілацетату) Dudivil; Клей розплав на основі полімерів ЕВА (етилвінілацетату) Duditerm; Клей розплав на основі АПАО поліолефінів Duditerm; Клей розплав поліуретановий Duditerm PU; Клей дисперсний на основі поліуретану Dudipur D; Клей на основі поліхлоропрену Neoplast; Клей на основі поліхлоропрену Dudipren; Затверджувач Vildur; Очисник Dudiscan; Клеюча нитка основа скловолокно Filo TERMOCOLLANTE

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКНП, УКТЗЕД, артикул: 3506

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виробництво меблів, дверей та вікон (роздрібна та оптова торгівля)

Виробник: «Durante&Vivan S.P.A», via G. Garibaldi 23, 33080 Ghirano di Prata, тел. +39 0434 605211, факс +39 0434 605202, e-mail: info@durante-vivan.com. Країна походження об'єкта експертизи: Італія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТзОВ «БКУ», Україна, Адреса: 02081, Київ, вул. Клеманська 5, тел./факс: 044 575 34 29, e-mail: import@bku.com.ua, код за ЄДРПОУ: 33061070

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт поставки товарів № 28/11/08 від 28.11.2008 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК за класом формальдегіду – 0,5 мг/м³, II клас безпеки, п, Г, А; карбаміду (сечовина) – 10 мг/м³, III клас безпеки, а; вінілацетату – 10 мг/м³, III клас безпеки, п; етиленгліколю – 10 мг/м³, III клас безпеки, п+а; ацетальдегіду – 5 мг/м³, III клас безпеки, п; етиллацетату – 100 мг/м³, III клас безпеки, п; шилу, що містить силікати: е) штучні мінеральні волокна (скловолокно) – 2 мг/м³, III клас безпеки, Ф, а відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система показателей безопасности труда. Общие показатели»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Клеї готові: Клей сечовиноформальдегідний Duroxill; Клей на основі водної дисперсії полівінілацетату Dudivil; Клей на основі водної дисперсії ЕВА (етилвінілацетату) Dudivil; Клей розплав на основі полімерів ЕВА (етилвінілацетату) Duditerm; Клей розплав на основі АПАО поліолефінів Duditerm; Клей розплав поліуретановий Duditerm PU; Клей дисперсний на основі поліуретану Dudipur D; Клей на основі поліхлоропрену Neoplast; Клей на основі поліхлоропрену Dudipren; Затверджувач Vildur; Очисник Dudiclean; Клеюча нитка основа скловолокно Filo TERMOCOLLANTE, за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94. e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail)

Протокол експертизи №17588 від 25 вересня 2017 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В. о. директора ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04 03 2019 р.

№602-123-20-1/4370

Об'єкт експертизи: Вироби із полімерних матеріалів: пенал для канцелярського приладдя, стакан, втулка, заглушка

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-32153207-003:2019 «ВИРОБИ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.29

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побут; оптова та роздрібна торгівля

Виробник: ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», Україна, 65098, м. Одеса, пров. 4-й Житомирський, 28, код за ЄДРПОУ 32153207

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи: ПГОІ «ЕЛКОН-ДІЗАЙН», Україна, 65098, м. Одеса, пров. 4-й Житомирський, 28, код за ЄДРПОУ 32153207

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше 0,003 мг/м³) а саме: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись рекомендацій від виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи виробів із полімерних матеріалів: пенал для канцелярського приладдя, стакан, втулка, заглушка, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-32153207-003:2019 «ВИРОБИ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2435 від 28 лютого 2019 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"
М.П.



Чернюк В.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у
 Рівненській області

(назва установи)

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3

(місцезнаходження)

тел.факс (0362) 23-02-70, 23-00-74



ЗАТВЕРДЖУЮ

Головного управління

Держсанепідслужби у Рівненській області,

Медичний державний санітарний лікар

(посада)

Вилковський О В

(підпис)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.07.2015р.

№ 05.03.02-07/30336

Зміна №3 ТУ У 20.2-25322516-002:2005 Фанера ламінована "ОДЕК" Технічні умови

(об'єкт експертизи) (назва об'єкта експертизи у відповідності з ДСТУ ГОСТ)

код за ДКПН: 16.21

(код за ДКПН, артикул)

Виготовлення фанери ламінованої

(сфера застосування пі реалізації об'єкта експертизи)

ТЗОВ "ОДЕК" Україна, Україна, 35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. Заводська, 9
 тел.: (0362) 69-36-10, код ЄДРПОУ: 25322516

(адреса, розмірність, адреса місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТЗОВ "ОДЕК" Україна, Україна, 35313, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Оржів, вул. Заводська, 9
 тел.: (0362) 69-36-10, код ЄДРПОУ: 25322516

(адреса експертизи), адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зміна №3 ТУ У 20.2-25322516-002:2005
 Фанера ламінована "ОДЕК" Технічні умови відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і
 може бути погоджений (затверджений)

Висновок дійсний до: На термін дії ТУ У 20.2-25322516-002:2005 Фанера ламінована "ОДЕК" Технічні
 умови

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
 даний висновок втрачає силу.

Головне управління Держсанепідслужби у
 Рівненській області

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3
 тел.факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

Протокол експертизи





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного управління
Держсанепідслужби Рівненській області,
підписавши заступник головного державного санітарного

Головне управління Держсанепідслужби у
Рівненській області

(назва установи)

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3

(місцезнаходження)

тел./факс (0362) 23-02-70, 23-00-74



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.12.2014р.

№ 05.03.02-07/75514

**Зміна №3 до ТУ У 20.2-25322516-001:2004 "Фанера загального призначення із шпону лущеного "ОДЕК".
Технічні умови"**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 16.21.12-14.00

(код за ДКПП, артикула)

Виробництво фанери

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕК" Україна, Україна, 35313, Рівненська область, смт
Оржів, вул. Заводська, 9, код ЄДРПОУ: 25322516**

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕК" Україна, Україна, 35313, Рівненська область, смт
Оржів, вул. Заводська, 9, код ЄДРПОУ: 25322516**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зміна №3 до ТУ У 20.2-25322516-001:2004
"Фанера загального призначення із шпону лущеного "ОДЕК". Технічні умови" відповідає вимогам діючого
санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

**Висновок дійсний до: На термін дії ТУ У 20.2-25322516-001:2004 "Фанера загального призначення із
шпону лущеного "ОДЕК". Технічні умови" або до внесення змін чи доповнень**

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи
даний висновок втрачає силу.

Головне управління Держсанепідслужби у
Рівненській області

33028, м.Рівне, вул.Котляревського, 3 тел..
тел./факс (0362) 23-02-70, 23-00-74

(назва установи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.03 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 7736

Об'єкт експертизи: Фанера важкогорюча ФВГ

виготовлений у відповідності із ТУ У 16.2-25322516-004:2014 "Фанера важкогорюча" Технічні умови.»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 16.21.12-14.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для використання при здійсненні ремонтів та будівництва пасажирських вагонів, локомотивів, усіх видів громадського транспорту та метрополітену

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ОДЕК" Україна, Рівненська область., смт. Оржів, вул. Заводська 9, 35313, тел. (0362) 693-618, факс (0362) 693610, odek@odekdns.utel.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ "ОДЕК" Україна, Рівненська область., смт. Оржів, вул. Заводська 9, 35313, тел. (0362) 693-618, факс (0362) 693610, odek@odekdns.utel.ua; Код за ЄДРПОУ: 25322516
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показника рівні міграції у повітря не більше ГДКсер.доб., а саме: формальдегіду - 0,003 мг/м³; бензолу - 0,03 мг/м³; рівень запаху не більше 2 балів відповідно до Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених наказом МОЗ України від 29.01.2012 р. № 1139, ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць». Сумарна питома ефективна активність ЦРН не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Фанера важкогорюча ФВГ виготовлена у відповідності із ТУ У 16.2-25322516-004:2014 "Фанера важкогорюча" Технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 16.2-25322516-004:2014 "Фанера важкогорюча" Технічні умови.»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 4170 від 06 березня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
В.о. директора
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.04. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 15589

Порошкові фарби на основі поліефірних, епоксидних та епоксидно-поліефірних смол відповідно до ТУ У 20.1-40236146-001:2016 "Фарби порошкові на основі епоксидних та епоксидно-поліефірних смол. ТУ" та ТУ У 20.1-40236146-002:2016 "Фарби порошкові на основі поліефірних смол"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.16; УКТЗЕД – 3907

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикула)

Будівництво, суднобудування, авіабудування, машинобудування, промисловість, у тому числі покриття виробів (стекляків). Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ЛАКОВЕР", Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 21, Н/П 1, код ЄДРПОУ: 40236146

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "ЛАКОВЕР", Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 21, Н/П 1, код ЄДРПОУ: 40236146

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше, мг/м³): для поліефірної смоли: стиролу – 30/10, п. 3 клас небезпеки; етиленгліколю – 5, п+а, 3 клас небезпеки, титану діоксиду – 10, а, Ф, 4 клас небезпеки; для епоксидної та епоксидно-поліефірної смоли: епіхлоргідрину – 1, п, А, 2 клас небезпеки; титану діоксиду – 10, а, Ф, 4 клас небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общє санитарно-гигиєніческие требования к воздуху рабочей зоны", СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Продукція подразнює слизові оболонки очей та шкіру, може викликати сенсibiliзацію шляхом контакту із шкірою.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, ліквідації є:

При використанні контролювати вміст вищевказаних хімічних речовин в повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общє санитарно-гигиєніческие требования к воздуху рабочей зоны", використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 20.1-40236146-001:2016 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, ліквідації)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Порошкові фарби на основі поліефірних, епоксидних та епоксидно-поліефірних смол відповідно до ТУ У 20.1-40236146-001:2016 "Фарби порошкові на основі епоксидних та епоксидно-поліефірних смол"

законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 28 квітня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

цеснаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 5864 від 27.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

КОПІЯ ЗГІДНО З

ДИРЕКТОР
ООО "ЕЛКОН-ДІЗАЙН"
КРУТІН В.І.

Захаренко М.І.

Ковалюк



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лана В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14 05" 2018 року

№ 602-123-20-11/21054

Об'єкт експертизи: Меблі: стільці та столи для навчальних закладів згідно з додатком до висновку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) Частина 1. Функціональні розміри та ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) Частина 2.

Вимоги безпеки та методи випробування

(ту, дсту, гост)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Умеблювання приміщень дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів України. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ» Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13, тел.: 057-752-46-44; 057-754-72-68, код за ЄДРПОУ 35659221

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ» Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13, тел.: 057-752-46-44; 057-754-72-68, код за ЄДРПОУ 35659221

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну - вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам. За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003, фенолу - 0,001, стиролу - 0,001, дибутилфталату - 0,1; етилацетату - 0,1; бутилацетату - 0,1, відповідно до вимог ДСТУ EN 821-181-2012 «Полімерні та полімерні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за № 87/22619)



Згідно з результатами експертизи об'єкт відповідає вимогам ДСТУ EN 821-181-2012

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Меблі: стільці та столи для навчальних закладів згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) Частина 1. Функціональні розміри та ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) Частина 2. Вимоги безпеки та методи випробування

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у об'єззі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4015 від 13.04.2018 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я та по батькові) підпис



З дитинами згідно
директор Посада Т.І

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" "05" 2018 року

№ 602-123-20-1/ 21054

1. Стіл учнівський одномісний
2. Стіл учнівський одномісний с полицею
3. Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти
4. Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти та полицею
5. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею
6. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею та полицею
7. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
8. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
9. Стіл учнівський двоохмісний
10. Стіл учнівський двоохмісний с полицею
11. Стіл учнівський двоохмісний з регулюванням висоти
12. Стіл учнівський двоохмісний з регулюванням висоти та полицею
13. Стіл учнівський двоохмісний з нахиленою стільницею
14. Стіл учнівський двоохмісний з нахиленою стільницею та полицею
15. Стіл учнівський двоохмісний з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
16. Стіл учнівський двоохмісний з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
17. Стіл учнівський трьохмісний
18. Стіл учнівський трьохмісний з полицею
19. Дитячий комплект меблів (стіл + стілець) пластик, метал
20. Дитячий комплект меблів (стіл + стілець) пластик, фанера, метал
21. Дитячий комплект меблів (стіл + стілець) фанера, метал
22. Стіл – трансформер
23. Стілець – трансформер
24. Парта - трансформер
25. Парта шкільна одномісна
26. Парта шкільна одномісна з полицею
27. Парта шкільна одномісна з регулюванням висоти
28. Парта шкільна одномісна з регулюванням висоти та полицею
29. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею
30. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею та полицею
31. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
32. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
33. Парта шкільна двоохмісна
34. Парта шкільна двоохмісна з полицею
35. Парта шкільна двоохмісна з регулюванням висоти
36. Парта шкільна двоохмісна з регулюванням висоти та полицею
37. Парта шкільна двоохмісна з нахиленою стільницею
38. Парта шкільна двоохмісна з нахиленою стільницею та полицею
39. Парта шкільна двоохмісна з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
40. Парта шкільна двоохмісна з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
41. Парта трьохмісна
42. Стіл одномісний трапецієподібний
43. Комплект столів дитячих
44. Стілець дитячий
45. Стілець учнівський
46. Стілець учнівський з регулюванням висоти
47. Стіл стаціонарний високий
48. Стілець дитячий регульований



*З ухиною до дір
директор Косовка С.І*

49. Стіл дитячий одномісний
50. Стіл дитячий одномісний з регулюванням висоти
51. Стіл дитячий двоохмісний
52. Стіл дитячий двоохмісний з регулюванням висоти
53. Стіл учня комп'ютерний
54. Стіл для роботи з портативними пристроями
55. Стілець дерев'яний
56. Парта шкільна з лавою
57. Стіл дитячий одномісний
58. Стіл дитячий одномісний з полицею
59. Стіл дитячий одномісний з шухлядою
60. Стіл дитячий одномісний з регулюванням висоти
61. Стіл дитячий одномісний з полицею та регулюванням висоти
62. Стіл дитячий одномісний з шухлядою та регулюванням висоти
63. Стіл дитячий двоохмісний
64. Стіл дитячий двоохмісний з полицями
65. Стіл дитячий двоохмісний з шухлядами
66. Стіл дитячий двоохмісний з регулюванням висоти
67. Стіл дитячий двоохмісний з полицями та регулюванням висоти
68. Стіл дитячий двоохмісний з шухлядами та регулюванням висоти
69. Стіл дитячий круглий
70. Стіл дитячий шестимісний
71. Стіл дитячий шестимісний з регулюванням висоти
72. Стіл одномісний «ЕКО»
73. Стіл одномісний «ЕКО» з регулюванням висоти
74. Стіл одномісний «ЕКО» з регулюванням висоти та нахилу стільниці
75. Стіл двоохмісний «ЕКО»
76. Стіл двоохмісний «ЕКО» з регулюванням висоти
77. Стіл двоохмісний «ЕКО» з регулюванням висоти та нахилу стільниці
78. Стіл одномісний «ЕКО» мобільний
79. Стілець «ЕКО»
80. Стілець «ЕКО» з регулюванням висоти
81. Парта одномісна з лавою «ЕКО»
82. Парта двоохмісна з лавою «ЕКО»
83. Стіл учнівський «Трикутник» в різних модифікаціях
84. Стіл учнівський «Трапезія» в різних модифікаціях
85. Стілець «Оптима»
86. Стілець «Оптима» з регулюванням висоти

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-5532
факс 526-50-06

№ 4015 від 13.04.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Здійнято
Протокол № 4015 від 13.04.2018 р.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор
Носкова Г.І.



Зареєстровано в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» як головній організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти
«27» « червня » 20 16 р. № 06/08
дійсне до « 26 » « червня » 20 17 р.

ВИДАНЕ

ТОВ «Меблі-Техностиль»

назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса

вул. Докучасва, б. 13, с. Пархомівка, Краснокутський р-н,
Харківська обл., Україна, 62014
тел. (057) 758-50-01

35659221

код ЄДРПОУ

ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБ Столи учнівські одномісні регульовані «Трапеція»:
прямий (арт. 006507) - габаритні розміри (мм): 680x530x590/640/710
для III-V ростових груп;
з регулюванням кута нахилу стільниці (арт. 006508) - габаритні розміри (мм):
680x530x590/640/710 для III-V ростових груп

назва виробу, тип, вид і т.ін

Висновок держ. сан.-епід. експертизи від 14.05.2018 № 602-123-20-1/21054 (дійсний на термін дії ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри»; ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. «Вимоги безпеки та методи випробування»); паспорти

ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ГСТУ 79.001.99

позначення та назва

«Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги» (п. 1.3, п.п.1.3.12, 1.3.12.1, 1.3.12.1.1, п.3, п.п. 3.1.6-3.1.7, 3.2.2-3.2.3, 3.3.1-3.3.3, п. 3.4-3.6)

галузевих нормативних документів

СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯ серійне виробництво

наводиться необхідне: серійне виробництво,

партію в кількості _____ (шт і т.ін)

ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУ столи учнівські одномісні регульовані

назва виду

ГРУПИ меблі для закладів загальної середньої освіти

назва групи

ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Директор ДНУ «Інститут

модернізації змісту освіти

1. Видане на підставі результатів науково-методичної експертизи:

| Назва організації (органу) | Вид розгляду | Результат розгляду |
|---|---|--|
| 1. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (відділ засобів навчання та обладнання) як головна організація Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти (наказ від 26.05.2006 № 411, наказ від 17.01.2015 № 31). | 1) визначення місця виробу у освітньому процесі; 2) художньо-технічна та психолого-педагогічна оцінки відповідності; 3) віднесення виробу до відповідного виду та групи засобів навчання. | Столи учнівські одномісні регульовані «Трапеція»: прямий (арт. 006507), з регулюванням кута нахилу стільниці (арт. 006508) призначені для облаштування закладів загальної середньої освіти; виготовлені відповідно вимог ГСТУ 79.001-99 «Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги». Дані вироби віднесено до виду столи учнівські одномісні регульовані, групи меблі для закладів загальної середньої освіти. |
| 2. Науково-методична комісія засобів навчання, обладнання та комп'ютеризації закладів освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 20.06.2018). | 1) визначення відповідності виробу педагогічним вимогам даної групи засобів навчання; 2) висновок щодо доцільності використання виробу у освітньому процесі закладів освіти. | Столи учнівські одномісні регульовані «Трапеція»: прямий (арт. 006507), з регулюванням кута нахилу стільниці (арт. 006508) вимогам, визначеним національними та галузевим стандартами, відповідають і рекомендують до використання в освітньому процесі закладів освіти України. |

Директор
Скочкова Г.І.

2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність виробів вимогам нормативних документів, наведених у цьому свідоцтві. За умови порушення вимог свідоцтво може бути анульоване Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
Носкова Г.І.



Зареєстровано в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» як головній організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти № 06/12 « 27 » « червня » 20 18 р. № 06/12 дійсне до « 26 » « червня » 20 21 р.

ВИДАНЕ

ТОВ «Меблі-Техностиль»

назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса

вул. Докучаєва, б. 13, с. Пархомівка, Краснокутський р-н,
Харківська обл., Україна, 62014
тел. (057) 758-50-01

35659221

код ЄДРПОУ

ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБ **Стілець учнівський регульований «Школяр» (арт. 006536)**

габаритні розміри (мм): **430x380x350, 380, 430** для III - V ростових груп

назва виробу, тип, вид і т.ін

Висновок держ. сан.-епід. експертизи від 14.05.2018 № 602-123-20-1/21054 (дійсний на термін дії ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри»; ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. «Вимоги безпеки та методи випробування»); паспорт

ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОBOB'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ **ГСТУ 79.001-99**

позначення та назва

«Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги» (п. 1.3, п.п.1.3.12, 1.3.12.1, 1.3.12.1.1, п.3, п.п. 3.1.6-3.1.7, 3.2.2-3.2.3, 3.3.1-3.3.3, п. 3.4-3.6)

галузевих нормативних документів

СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯ **серійне виробництво**

наводиться необхідне: серійне виробництво,

партію в кількості _____ (шт. і т. ін)

ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУ **стілці учнівські регульовані**

назва виду

ГРУПИ **меблі для закладів загальної середньої освіти**

назва групи

ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

(підпис)

О. М. Спирін
(ініціали, прізвище)

1. Видане на підставі результатів науково-методичної експертизи:

| Назва організації (органу) | Вид розгляду | Результат розгляду |
|---|---|--|
| 1. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (відділ засобів навчання та обладнання) як головна організація Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти (наказ від 26.05.2006 № 411, наказ від 17.01.2015 № 31). | 1) визначення місця виробу у освітньому процесі; 2) художньо-технічна та психолого-педагогічна оцінки відповідності; 3) віднесення виробу до відповідного виду та групи засобів навчання. | Стілець учнівський регульований «Школяр» (арт. 006536) призначений для облаштування закладів загальної середньої освіти; виготовлений відповідно вимог ГСТУ 79.001-99 «Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги». Даний виріб віднесено до виду стільці учнівські регульовані, групи меблі для закладів загальної середньої освіти. |
| 2. Науково-методична комісія засобів навчання, обладнання та комп'ютеризації закладів освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 20.06.2018). | 1) визначення відповідності виробу педагогічним вимогам даної групи засобів навчання; 2) висновок щодо доцільності використання виробу у освітньому процесі закладів освіти. | Стілець учнівський регульований «Школяр» (арт. 006536) вимогам, визначеним національними та галузевим стандартами, відповідає; рекомендувати до використання в освітньому процесі закладів освіти України. |

2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність виробів вимогам нормативних документів, наведених у цьому свідоцтві. За умови порушення вимог свідоцтво може бути анульоване Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
Носкова Г.І.





КОПІЯ З ОРИГІНАЛОМ

Директор
Носкова Г.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Шапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" 63 2019 року

№ 602-123-20-1/ 6531

Об'єкт експертизи: Меблі в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови» (ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT «Меблі. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, IDT)»; ДСТУ EN 527-3:2008 «Меблі для адміністративних приміщень. Столи робочі та парти. Частина 3. Методи випробування для визначення стійкості та механічної міцності конструкцій (EN 527-3:2003, IDT)»)

пункт 10.1

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 31.0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для установ, організацій, підприємств, побуту, навчальних закладів, дошкільних закладів, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ», Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13, тел.: 057-758-50-01; код за ЄДРПОУ 35659221. Адреса виробництва: Україна, 62014, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Польова, 14/3
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ», Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13, тел.: 057-758-50-01; код за ЄДРПОУ 35659221
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду- 0,003 мг/м³; фенолу - 0,003 мг/м³; ацетону- 0,35 мг/м³; толуолу - 0,6 мг/м³; метилового спирту-

0,5 мг/м³. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Меблі в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови» (ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, IDT)»; ДСТУ EN 527-3:2008 «Меблі для адміністративних приміщень. Столи робочі та парти. Частина 3. Методи випробування для визначення стійкості та механічної міцності конструкцій (EN 527-3:2003, IDT)»)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

ОРИГІНАЛОМ

Директор
Носкова Г.І.


Протокол експертизи

№ 1943 від 20.03.2019 р.

(№ протоколу, дата)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
Носкова Г.І.



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" ⁰³ 2019 року

№ 602-123-20-1/ 6531

1. Антресоль
2. Банкетка
3. Барні табурети та крісла
4. Брифінг-стіл
5. Барний стіл
6. Барний стілець
7. Буфетна
8. Безкаркасні меблі
9. Вішалка настінна
10. Візок сервувальний, підсобний або універсальний для їдальні
11. Вішалка для рушників
12. Вішака для одягу настінна
13. Вішаки для одягу напільна (підлогова)
14. Вішалка для одягу настінна в комплекті з тумбою для взуття
15. Вішалка мобільна
16. Вішалка секційна
17. Вішалка двобічна
18. Вішалка в роздягальню з лавою
19. Вішалка для сумок
20. Вішалка металена
21. Вішалка-стійка підлогова
22. Вішалка гардеробна
23. Вітрина
24. Гардероб
25. Гардеробні стійки для одягу з гачками
26. Гардеробні стійки для одягу з гачками та полицею для взуття
27. Диван
28. Диван офісний
29. Диван -- софа
30. Диван розкладний
31. Дитячий комплект меблів (парта/стіл + стілець)
32. Дзеркало настінне
33. Дзеркало для ванної кімнати
34. Дзеркало настінне фігурне
35. Диван дитячий
36. Диван-ліжко
37. Диван з підлокітником
38. Диван без підлокітника
39. Диван двосторонній
40. Диван-пуф
41. Крісло для керівника
42. Крісло офісне
43. Крісло офісне, мобільне
44. Крісла для відпочинку
45. Крісло-ліжко з підлокітниками та без підлокітників
46. Кухонний обідній стіл
47. Крісла для глядацьких залів
48. Крісла з відкидним сидінням
49. Крісла театральні
50. Комплект: 1 стіл обідній та 2 лавки
51. Комплект: 1 стіл обідній та 4 стільці
52. Комплект: 1 стіл обідній та 6 стільців
53. Конференц-стіл
54. Консоль
55. Крісло робоче з підлокітниками
56. Крісло робоче без підлокітників
57. Набір кухонних меблів
58. Кушетка
59. Крісло дитяче



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ!

Директор
Носкова Є.І.



60. Крісло м'яке
61. Крісло "Груша"
62. Комод
63. Комплект учнівський 1-місний: стіл-парта зі стільцем
64. Крісло поворотне
65. Крісло
66. Крісло-банкетка
67. Крісло-мішок
68. Крісло розкладне
69. Крісло комп'ютерне
70. Крісла секційні
71. Ліжко ДСП на металевому каркасі
72. Ліжко дитяче одномісне з матрацом
73. Ліжко дитяче двох'ярусне з матрацами
74. Ліжко дитяче трьох'ярусне з матрацами
75. Лава зі спинкою
76. Лава спортивна
77. Ліжко одномісне
78. Ліжко двох'ярусне
79. Лава для одягання
80. Ліжка металеві
81. Ліжко – коліска
82. Ліжко дитяче одномісне
83. Ліжко дитяче двомісне
84. Ліжко дитяче трьохмісне
85. Ліжко з матрацом
86. Лава
87. Лава на металевому каркасі
88. Лава двостороння
89. Ліжко-трансформер
90. Ліжко-розкладачка
91. Лава м'яка
92. Матрац дитячий
93. Матрац пінополіуретановий
94. Манеж, бар'єр
95. Матрац ватний
96. Матрац ортопедичний
97. Надставка (надбудова) на стіл
98. Поліця для взуття
99. Поліця кухонна
100. Підставка для технічних засобів навчання
101. Портмійка
102. Пуф
103. Підставка для вазонів
104. Порта-трансформер
105. Поліця
106. Порта шкільна
107. Поліці дитячі
108. Пенал для документів
109. Пенал
110. Пенал для одягу
111. Робоче крісло
112. Розкладачка
113. Розкладачка ортопедична
114. Стіл-ресепшн
115. Стіл журнальний
116. Стіл одностумбовий
117. Стіл
118. Стілець з м'якою спинкою
119. Стіл обідній на 4 людини
120. Стілець
121. Стіл обідній
122. Стіл письмовий



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

123. Стіл письмовий з тумбою
124. Стіл для пристроїв
125. Стіл письмовий з шухлядами
126. Стіл письмовий з двома тумбами
127. Стіл обідній
128. Стіл для столової
129. Стіл для посуду
130. Стілець обідній
131. Стілець для їдальні
132. Стінка для учбових посібників
133. Стільці одинарні
134. Стільці секційні
135. Стільці секційні стаціонарні з відкидними сидіннями
136. Стільці для актових залів
137. Стінки дитячі ігрові
138. Стінки для сюжетно-рольових ігор
139. Секція для іграшок
140. Стіл для гри з піском та водою
141. Сервувальні столи
142. Стілець-трансформер
143. Стійка-рецепція
144. Сервант
145. Стіл керівника
146. Стільці для персоналу з підлокітниками
147. Стільці для персоналу без підлокітників
148. Стілець з пюпітром
149. Стелаж виставковий
150. Стіл для засобів організаційної техніки
151. Стіл для засідань
152. Стіл – приставка
153. Стіл для переговорів
154. Стіл дитячий чотиримісний
155. Стіл дитячий двомісний без ящиків
156. Стіл дитячий двомісний з полицями
157. Стіл дитячий двомісний з ящиками
158. Стіл дитячий трапецієвидної форми
159. Стіл дитячий одномісний
160. Стіл дитячий з регулюванням висоти
161. Стілець дитячий
162. Стілець дитячий з регулюванням висоти
163. Стінка для дидактичних матеріалів
164. Стінка для предметних кабінетів
165. Стіл лабораторний
166. Стіл робочий
167. Стіл для вчителя
168. Стіл демонстраційний для кабінету хімії
169. Стіл демонстраційний для кабінету біології
170. Стіл демонстраційний для кабінету фізики
171. Стіл кутовий
172. Стелаж відкритий
173. Секція кутова
174. Стіл дитячий шестимісний
175. Стелаж
176. Стелаж двобічний
177. Стінка модульна
178. Стелаж мобільний
179. Стіл комп'ютерний
180. Стіл з надбудовою
181. Стіл для творчості
182. Стіл з тумбами
183. Стіл з полицями
184. Стіл круглий
185. Стіл дитячий круглий



186. Стійка для одягу
187. Скриня
188. Стіл учнівський для кабінету фізики
189. Стіл учнівський для кабінету хімії
190. Стіл учнівський для кабінету біології
191. Стіл офісний на металевому каркасі
192. Стелаж бібліотечний однобічний
193. Стелаж бібліотечний двобічний
194. Тумба
195. Тумба мобільна
196. Тумба з трьома шухлядами
197. Тумба кухонна
198. Тумба з відділеннями для столових приладів
199. Тумба навісна
200. Туалетно-сповивальний стіл
201. Туалетно-масажний стіл
202. Табурет
203. Тумба при ліжкова
204. Трибуна
205. Тахта
206. Тапчан
207. Тумба для засобів організаційної техніки
208. Трюмо
209. Тумба з шухлядами
210. Тумба для офісної техніки
211. Фліпчарт
212. Шафа для одягу
213. Шафа платтяна
214. Шафа навісна кухонна
215. Шафа навісна для посуду з сушкою
216. Шафа для зберігання одягу
217. Шафа для одягу металева
218. Шафа для прибирального інвентаря та м'яких засобів
219. Шафа для білизни
220. Шафа для постільних речей
221. Шафа книжкова
222. Шафа для посуду
223. Шафа для взуття
224. Шафа медична
225. Шафа кухонна настінна
226. Шафа кухонна стаціонарна
227. Шафи для учбових посібників
228. Шафи для учбово-наглядних посібників та учбового обладнання
229. Шафа демонстраційна стаціонарна
230. Шафа демонстраційна пересувна
231. Шафа демонстраційна настільна
232. Шафа лабораторна витяжна стаціонарна
233. Шафа лабораторна витяжна пересувна
234. Шафи для дитячого одягу
235. Шафа для дитячих іграшок
236. Шафа для посібників
237. Шафа для горщиків
238. Шафа під мийку
239. Шафа для паперів
240. Шафа-купе
241. Шафа для господарського інвентаря
242. Шафа для зберігання посуду
243. Шафа для зберігання речей з висувними лотками
244. Шафа відкрита з полицями
245. Шафа закрита з полицями
246. Шафа трьохсекційна
247. Шафа канцелярська
248. Шафа для документів



- 249. Шафа для журналів
- 250. Шафа картотека
- 251. Шафа архівна
- 252. Шафа кутова
- 253. Шафа комбінована
- 254. Шафа п'яти секційна
- 255. Шафа напівзакрита
- 256. Шафа дитяча секційна з лавою
- 257. Шафа-органайзер
- 258. Шафа офісна
- 259. Шафа дитяча секційна для одягу
- 260. Шафа модульна
- 261. Щит меблевий
- 262. Шафа для одягу та взуття
- 263. Ящик для столових приладів
- 264. Ящик та напівящик для столової білизни
- 265. Ящик для зберігання іграшок
- 266. Ящик для зберігання дидактичних матеріалів



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор
Наскова Г.І.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи



Голова комісії

М.П.

№ 1943 від 20.03.2019 р.

(№ протоколу, дата)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «VSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.032503-19
Зареєстрований в Реєстрі органу по сертифікації
Registered at the Record of certification body under

Термін дії з 25 березня 2019 до 24 березня 2020
Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) Меблі та дошки в асортименті
Продукция (тип) (335 позицій згідно з додатком)
Production (type)

код УКТ ЗЕД

31.0

код ДКП

Відповідає вимогам ДСТУ 4414:2005 п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.21, 5.2.28, 5.2.30, 5.2.31,
Соответствует требованиям ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371:2014, IDT) п.5,
Comply with the requirements ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917:2014, IDT) п. 1.1, 2.1, 2.2.7, 2.2.10, 2.2.11, 2.4,
ДСТУ ГОСТ 22046:2004 (ГОСТ 22046:2002, IDT) п.п. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.13, 5.2.14,
ДСТУ EN 527-3:2008,
ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) п. 2, 3, 4, 5,
ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT), ДСТУ EN 14434:2009

Виробник (и) продукції ТОВ «Меблі-Техностиль», 62014, Харківська область,
Изготовитель (и) продукции Краснокутський район, село Пархомівка, вул. Докучаєва, 13,
Producer (s) адреса виробничих потужностей: 62332, Харківська область,
Дергачівський район, село Руська Лозова, вул. Польова, 14/1

Сертифікат видано ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ», 62014, Харківська область,
Сертификат выдан Краснокутський район, село Пархомівка, вул. Докучаєва, 13,
Certificate is issued on код ЄДРПОУ: 35659221

Додаткова інформація Продукція, що виробляється серійно в період з 25.03.2019 р. до 24.03.2020 р.,
Дополнительная информация з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.
Additional information

Сертифікат видано органом з сертифікації Орган з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Certificate is issued by the certification body «ВІПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі Протоколи випробувань № T032508/19, № T032509/19,
На основани № T032510/19, № T032511/19, № T032512/19 від 28.03.2019 р.
On the grounds of ВЛ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», 49054, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Сергія Нігояна, 50
ЄДРПОУ 13429259

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

підпис

підпис, притисне

О. Г. Торба

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
приложение к сертификату соответствия

№ УА0.УТ.032503-19
«25» березня 2019 р.

Меблі та дошки в асортименті:

1. Антресоль
2. Банкетка
3. Барні табурети та крісла
4. Брифінг-стіл
5. Барний стіл
6. Барний стілець
7. Буфетна
8. Безкаркасні меблі
9. Вішалка настінна
10. Візок сервувальний, підсобний або універсальний для їдальні
11. Вішалка для рушників
12. Вішака для одягу настінна
13. Вішака для одягу напільна (підлогова)
14. Вішалка для одягу настінна в комплекті з тумбою для взуття
15. Вішалка мобільна
16. Вішалка секційна
17. Вішалка двобічна
18. Вішалка в роздягальню з лавою
19. Вішалка для сумок
20. Вішалка металева
21. Вішалка-стійка підлогова
22. Вішалка гардеробна
23. Вітрина
24. Гардероб
25. Гардеробні стійки для одягу з гачками
26. Гардеробні стійки для одягу з гачками та полицею для взуття
27. Диван
28. Диван офісний
29. Диван – софа
30. Диван розкладний
31. Дитячий комплект меблів (парта/стіл + стілець)
32. Дошка учнівська
33. Дзеркало настінне
34. Дзеркало для ванної кімнати
35. Дзеркало настінне фігурне
36. Диван дитячий
37. Диван-ліжко
38. Диван з підлокітником
39. Диван без підлокітника
40. Диван двосторонній
41. Диван-пуф
42. Дошка одноповерхнева для написання крейдою
43. Дошка одноповерхнева для написання маркером
44. Дошка одноповерхнева комбінована (для написання крейдою і маркером)
45. Дошка трьохповерхнева для написання крейдою
46. Дошка трьохповерхнева для написання маркером
47. Дошка трьохповерхнева комбінована (для написання крейдою і маркером)
48. Дошка чотирьохповерхнева для написання крейдою
49. Дошка чотирьохповерхнева для написання маркером

Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.



О. Г. Торба

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор

Чинність сертифікату за тел. 044 231 11 11

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
приложення к сертифікату соответствия

№ UA0.YT.032503-19
«25» березня 2019 р.

50. Дошка чотирьохповерхнева комбінована (для написання крейдою і маркером)
51. Дошка п'ятиповерхнева для написання крейдою
52. Дошка п'ятиповерхнева для написання маркером
53. Дошка п'ятиповерхнева комбінована (для написання крейдою і маркером)
54. Дошка семиповерхнева для написання крейдою
55. Дошка семиповерхнева для написання маркером
56. Дошка семиповерхнева комбінована (для написання крейдою та маркером)
57. Дошка обертова двостороння
58. Дошка обертова двостороння мобільна
59. Дошка коркова
60. Дошка комбінована
61. Дошка комбінована (поверхня коркова/поверхня маркерна)
62. Дошка комбінована (поверхня коркова/поверхня крейдова)
63. Дошка комбінована (поверхня коркова/поверхня маркерна/поверхня крейдова)
64. Дошка-планер
65. Дошка пересувна
66. Дошка текстильна
67. Дошка розсувна для написання крейдою
68. Дошка розсувна для написання маркером
69. Дошка розсувна комбінована (для написання крейдою та маркером)
70. Дошка металокерамічна одноповерхнева
71. Дошка металокерамічна п'ятиповерхнева
72. Дошка скляна
73. Дошка скляна мобільна
74. Дошка настільна для малювання
75. Крісло для керівника
76. Крісло офісне
77. Крісло офісне, мобільне
78. Крісла для відпочинку
79. Крісло-ліжка з підлокітниками та без підлокітників
80. Кухонний обідній стіл
81. Крісла для глядацьких залів
82. Крісла з відкидним сидінням
83. Крісла театральні
84. Комплект: 1 стіл обідній та 2 лавки
85. Комплект: 1 стіл обідній та 4 стільці
86. Комплект: 1 стіл обідній та 6 стільців
87. Конференц-стіл
88. Консоль
89. Крісло робоче з підлокітниками
90. Крісло робоче без підлокітників
91. набір кухонних меблів
92. Кушетка
93. Крісло дитяче
94. Крісло м'яке
95. Крісло "Груша"
96. Комод
97. Комплект учнівський 1-місний: стіл-парта зі стільцем
98. Крісло поворотне
99. Крісло

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

О. Г. Торба

Директор, організації

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Чинність сертифікату: 03.03.2019 - 03.03.2021

Директор

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДІЯПІЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЇЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДІЯПІЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
приложення к сертифікату соответствия

№ UA0.YT.032503-19
«25» березня 2019 р.

- 100. Крісло-банкетка
- 101. Крісло-мішок
- 102. Крісло розкладне
- 103. Крісло комп'ютерне
- 104. Крісла секційні
- 105. Ліжко ДСП на металевому каркасі
- 106. Ліжко дитяче одномісне з матрацом
- 107. Ліжко дитяче двох'ярусне з матрацами
- 108. Ліжко дитяче трьох'ярусне з матрацами
- 109. Лава зі спинкою
- 110. Лава спортивна
- 111. Ліжко одномісне
- 112. Ліжко двох'ярусне
- 113. Лава для одягання
- 114. Ліжка металеві
- 115. Ліжко – колиска
- 116. Ліжко дитяче одномісне
- 117. Ліжко дитяче двомісне
- 118. Ліжко дитяче трьохмісне
- 119. Ліжко з матрацом
- 120. Лава
- 121. Лава на металевому каркасі
- 122. Лава двостороння
- 123. Ліжко-трансформер
- 124. Ліжко-розкладачка
- 125. Лава м'яка
- 126. Матрац дитячий
- 127. Мольберт для малювання
- 128. Матрац пінополіуретановий
- 129. Манеж, бар'єр
- 130. Матрац ватний
- 131. Матрац ортопедичний
- 132. Надставка (надбудова) на стіл
- 133. Полиця для взуття
- 134. Полиця кухонна
- 135. Підставка для технічних засобів навчання
- 136. Портомийка
- 137. Пуф
- 138. Підставка для вазонів
- 139. Парта-трансформер
- 140. Полиця
- 141. Парта шкільна
- 142. Полиці дитячі
- 143. Пенал для документів
- 144. Пенал
- 145. Пенал для одягу
- 146. Робоче крісло
- 147. Розкладачка
- 148. Розкладачка ортопедична
- 149. Стіл-ресепшн



Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

О. Г. Торба

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
Чисельність сертифікату відповідності: 4/17
дi тел. +3 8054448 1107

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛІЙНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
приложение к сертификату соответствия

№ УАО.УТ.032503-19
«25» березня 2019 р.

- 150. Стіл журнальний
- 151. Стіл однотоумбовий
- 152. Стіл
- 153. Стілець з м'якою спинкою
- 154. Стіл обідній на 4 людини
- 155. Стілець
- 156. Стіл обідній
- 157. Стіл письмовий
- 158. Стіл письмовий з тумбою
- 159. Стіл для пристроїв
- 160. Стіл письмовий з шухлядами
- 161. Стіл письмовий з двома тумбами
- 162. Стіл обідній
- 163. Стіл для столової
- 164. Стіл для посуду
- 165. Стілець обідній
- 166. Стілець для їдальні
- 167. Стінка для учбових посібників
- 168. Стільці одинарні
- 169. Стільці секційні
- 170. Стільці секційні стаціонарні з відкидними сидіннями
- 171. Стільці для актових залів
- 172. Стінки дитячі ігрові
- 173. Стінки для сюжетно-рольових ігор
- 174. Секція для іграшок
- 175. Стіл для гри з піском та водою
- 176. Сервувальні столи
- 177. Стілець-трансформер
- 178. Стійка-рецепція
- 179. Сервант
- 180. Стіл керівника
- 181. Стільці для персоналу з підлокітниками
- 182. Стільці для персоналу без підлокітників
- 183. Стілець з пюпітром
- 184. Стелаж виставковий
- 185. Стіл для засобів організаційної техніки
- 186. Стіл для засідань
- 187. Стіл – приставка
- 188. Стіл для переговорів
- 189. Стіл дитячий чотиримісний
- 190. Стіл дитячий двомісний без ящиків
- 191. Стіл дитячий двомісний з полицями
- 192. Стіл дитячий двомісний з ящиками
- 193. Стіл дитячий трапецієвидної форми
- 194. Стіл дитячий одномісний
- 195. Стіл дитячий з регулюванням висоти
- 196. Стілець дитячий
- 197. Стілець дитячий з регулюванням висоти
- 198. Стінка для дидактичних матеріалів
- 199. Стінка для предметних кабінетів



О. Г. Торба

Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
Носкова Г.І.

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +3 8 050 44 22 92

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЇЛІВНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
припожеження к сертифікату соответствия

№ УАО.УТ.032503-19
«25» березня 2019 р.

200. Стіл лабораторний
201. Стіл робочий
202. Стіл для вчителя
203. Стіл демонстраційний для кабінету хімії
204. Стіл демонстраційний для кабінету біології
205. Стіл демонстраційний для кабінету фізики
206. Стіл кутовий
207. Стелаж відкритий
208. Секція кутова
209. Стіл дитячий шестимісний
210. Стелаж
211. Стелаж двобічний
212. Стінка модульна
213. Стелаж мобільний
214. Стіл комп'ютерний
215. Стіл з надбудовою
216. Стіл для творчості
217. Стіл з тумбами
218. Стіл з полицями
219. Стіл круглий
220. Стіл дитячий круглий
221. Стійка для одягу
222. Скриня
223. Стіл учнівський для кабінету фізики
224. Стіл учнівський для кабінету хімії
225. Стіл учнівський для кабінету біології
226. Стіл офісний на металевому каркасі
227. Стелаж бібліотечний однобічний
228. Стелаж бібліотечний двобічний
229. Стілець учнівський «Оптима»
230. Стілець учнівський «Оптима» з регулюванням висоти
231. Стілець учнівський «Школяр»
232. Стілець учнівський «Школяр» з регулюванням висоти
233. Стілець учнівський «Еко»
234. Стілець учнівський «Еко» з регулюванням висоти
235. Стілець – трансформер
236. Стілець дитячий на металевому каркасі
237. Стілець дитячий «Кроха»
238. Стіл учнівський «Трикутник» прямий
239. Стіл учнівський «Трикутник» з регулюванням куту нахилу стільниці
240. Стіл учнівський «Трапеція» прямий
241. Стіл учнівський «Трапеція» з регулюванням куту нахилу стільниці
242. Стіл учнівський «Школяр»
243. Комплект учнівських меблів «Трикутник» (стіл + стілець)
244. Комплект учнівських меблів «Трапеція» (стіл + стілець)
245. Комплект учнівських меблів «Школяр» (стіл + стільці)
246. Стіл вчителя з надставкою
247. Полиця навісна «Наша країна»
248. Стінка для кабінету української мови «Калина»
249. Стінка для природничо-математичного кабінету

Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

О. Г. Торба

НО З ОРІГІНАЛ...
Директор
Носкова Г.І.

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел: +380 50 486 22 92

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
приложение к сертификату соответствия

№ UA0.YT.032503-19
«25» березня 2019 р.

250. Стіл учнівський одномісний
251. Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти
252. Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти та нахилу стільниці
253. Стіл учнівський двомісний
254. Стіл учнівський двомісний з регулюванням висоти
255. Стіл аудиторний
256. Стілець м'який
257. Стілець учнівський
258. Стілець учнівський з регулюванням висоти
259. Стіл учнівський високий
260. Стілець учнівський високий
261. Тумба
262. Тумба мобільна
263. Тумба з трьома шухлядами
264. Тумба кухонна
265. Тумба з відділеннями для столових приладів
266. Тумба навісна
267. Туалетно-сповивальний стіл
268. Туалетно-масажний стіл
269. Табурет
270. Тумба приліжкова
271. Трибуна
272. Тахта
273. Тапчан
274. Тумба для засобів організаційної техніки
275. Трюмо
276. Тумба з шухлядами
277. Тумба для офісної техніки
278. Фліпчарт
279. Фліпчарт скляний мобільний
280. Шафа для одягу
281. Шафа платтяна
282. Шафа навісна кухонна
283. Шафа навісна для посуду з сушкою
284. Шафа для зберігання одягу
285. Шафа для одягу металева
286. Шафа для прибирального інвентаря та миючих засобів
287. Шафа для білизни
288. Шафа для постільних речей
289. Шафа книжкова
290. Шафа для посуду
291. Шафа для взуття
292. Шафа медична
293. Шафа кухонна настінна
294. Шафа кухонна стаціонарна
295. Шафи для учбових посібників
296. Шафи для учбово-наглядних посібників та учбового обладнання
297. Шафа демонстраційна стаціонарна
298. Шафа демонстраційна пересувна
299. Шафа демонстраційна настільна

Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

О. Г. Торба

иниши, прівисно

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Число сертифікату відповідності
лп гол. +3 14000000
Носкова Г.І.

ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ІНВІДЕНТЕСТ»
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ІНВІДЕНТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
приложение к сертификату соответствия

№ UA0.YT.032503-19
«25» березня 2019 р.

- 300. Шафа лабораторна витяжна стаціонарна
 - 301. Шафа лабораторна витяжна пересувна
 - 302. Шафи для дитячого одягу
 - 303. Шафа для дитячих іграшок
 - 304. Шафа для посібників
 - 305. Шафа для горщиків
 - 306. Шафа під мийку
 - 307. Шафа для паперів
 - 308. Шафа-купе
 - 309. Шафа для господарського інвентаря
 - 310. Шафа для зберігання посуду
 - 311. Шафа для зберігання речей з висувними лотками
 - 312. Шафа відкрита з полицями
 - 313. Шафа закрита з полицями
 - 314. Шафа трьохсекційна
 - 315. Шафа канцелярська
 - 316. Шафа для документів
 - 317. Шафа для журналів
 - 318. Шафа картотека
 - 319. Шафа архівна
 - 320. Шафа кутова
 - 321. Шафа комбінована
 - 322. Шафа п'яти секційна
 - 323. Шафа напівзакрита
 - 324. Шафа дитяча секційна з лавою
 - 325. Шафа-органайзер
 - 326. Шафа офісна
 - 327. Шафа дитяча секційна для одягу
 - 328. Шафа модульна
 - 329. Щит меблевий
 - 330. Шафа для одягу та взуття
 - 331. Штендер
 - 332. Ящик для столових приладів
 - 333. Ящик та напівящик для столової білизни
 - 334. Ящик для зберігання іграшок
 - 335. Ящик для зберігання дидактичних матеріалів.
- Всього: 335 позиції.



О. Г. Горба

Керівник органу із сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body

М.П.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Директор
Носкова Г.І.

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +38 050 496 22 92

Україна, Терп



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Шапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "29" 03 2019 року

№ 602-123-20-1/ 6531

Об'єкт експертизи: Меблі в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови» (ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT «Меблі. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, ID1)»; ДСТУ EN 527-3:2008 «Меблі для адміністративних приміщень. Столи робочі та парти. Частина 3. Методи випробування для визначення стійкості та механічної міцності конструкцій (EN 527-3:2003, IDT)»

(пунктуальність)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.0


Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для установ, організацій, підприємств, побуту, навчальних закладів, дошкільних закладів, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ», Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13, тел.: 057-758-50-01; код за ЄДРПОУ 35659221. Адреса виробництва: Україна, 62014, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул. Польова, 14/3
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ», Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13, тел.: 057-758-50-01; код за ЄДРПОУ 35659221
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегід - 0,003 мг/м³; фенолу - 0,003 мг/м³; ацетону - 0,35 мг/м³; толуолу - 0,6 мг/м³; метилового спирту -



Директор Худолія

0,5 мг/м³. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Меблі в асортименті згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 4414:2005 «Меблі за індивідуальним замовленням. Загальні технічні умови» (ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT) «Меблі. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови», ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, IDT)»; ДСТУ EN 527-3:2008 «Меблі для адміністративних приміщень. Столи робочі та парти. Частина 3. Методи випробування для визначення стійкості та механічної міцності конструкцій (EN 527-3:2003, IDT)»)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 5
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1943 від 20.03.2019 р.

(№ протоколу, дата)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від " 29 " 05 2019 року

№ 602-123-20-1/ 6531

1. Антресоль
2. Банкетка
3. Барні табурети та крісла
4. Брифінг-стіл
5. Барний стіл
6. Барний стілець
7. Буфетна
8. Безкаркасні меблі
9. Вішалка настінна
10. Візок сервувальний, підсобний або універсальний для їдальні
11. Вішалка для рушників
12. Вішака для одягу настінна
13. Вішака для одягу напільна (підлогова)
14. Вішалка для одягу настінна в комплекті з тумбою для взуття
15. Вішалка мобільна
16. Вішалка секційна
17. Вішалка двобічна
18. Вішалка в роздягальню з лавою
19. Вішалка для сумок
20. Вішалка металева
21. Вішалка-стійка підлогова
22. Вішалка гардеробна
23. Вітрина
24. Гардероб
25. Гардеробні стійки для одягу з гачками
26. Гардеробні стійки для одягу з гачками та полицю для взуття
27. Диван
28. Диван офісний
29. Диван – софа
30. Диван розкладний
31. Дитячий комплект меблів (парта/стіл + стілець)
32. Дзеркало настінне
33. Дзеркало для ванної кімнати
34. Дзеркало настінне фігурне
35. Диван дитячий
36. Диван-ліжко
37. Диван з підлокітником
38. Диван без підлокітника
39. Диван двосторонній
40. Диван-пуф
41. Крісло для керівника
42. Крісло офісне
43. Крісло офісне, мобільне
44. Крісла для відпочинку
45. Крісло-ліжко з підлокітниками та без підлокітників
46. Кухонний обідній стіл
47. Крісла для глядацьких залів
48. Крісла з відкидним сидінням
49. Крісла театральні
50. Комплект: 1 стіл обідній та 2 лавки
51. Комплект: 1 стіл обідній та 4 стільці
52. Комплект: 1 стіл обідній та 6 стільців
53. Конференц-стіл
54. Консоль
55. Крісло робоче з підлокітниками
56. Крісло робоче без підлокітників
57. Набір кухонних меблів
58. Кушетка
59. Крісло дитяче



З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
Директор Худобія О.О.



60. Крісло м'яке
61. Крісло "Груша"
62. Комод
63. Комплект учнівський 1-місний: стіл-парта зі стільцем
64. Крісло поворотне
65. Крісло
66. Крісло-банкетка
67. Крісло-мішок
68. Крісло розкладне
69. Крісло комп'ютерне
70. Крісла секційні
71. Ліжко ДСП на металевому каркасі
72. Ліжко дитяче одномісне з матрацом
73. Ліжко дитяче двох'ярусне з матрацами
74. Ліжко дитяче трьох'ярусне з матрацами
75. Лава зі слинкою
76. Лава спортивна
77. Ліжко одномісне
78. Ліжко двох'ярусне
79. Лава для одягання
80. Ліжка металеві
81. Ліжко – колиска
82. Ліжко дитяче одномісне
83. Ліжко дитяче двомісне
84. Ліжко дитяче трьохмісне
85. Ліжко з матрацом
86. Лава
87. Лава на металевому каркасі
88. Лава двостороння
89. Ліжко-трансформер
90. Ліжко-розкладачка
91. Лава м'яка
92. Матрац дитячий
93. Матрац пінополіуретановий
94. Манеж, бар'єр
95. Матрац ватний
96. Матрац ортопедичний
97. Надставка (надбудова) на стіл
98. Полиця для взуття
99. Полиця кухонна
100. Підставка для технічних засобів навчання
101. Портонийка
102. Пуф
103. Підставка для вазонів
104. Порта-трансформер
105. Полиця
106. Порта шкільна
107. Полиці дитячі
108. Пенал для документів
109. Пенал
110. Пенал для одягу
111. Робоче крісло
112. Розкладачка
113. Розкладачка ортопедична
114. Стіл-ресепшн
115. Стіл журнальний
116. Стіл одіотумбовий
117. Стіл
118. Стілець з м'якою ситничкою
119. Стіл обідній
120. Стілець
121. Стіл обідній
122. Стіл письмовий



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**
Директор Худож. С. О.



123. Стіл письмовий з тумбою
124. Стіл для пристроїв
125. Стіл письмовий з шухлядами
126. Стіл письмовий з двома тумбами
127. Стіл обідній
128. Стіл для столової
129. Стіл для посуду
130. Стілець обідній
131. Стілець для їдальні
132. Стінка для учбових посібників
133. Стільці одинарні
134. Стільці секційні
135. Стільці секційні стаціонарні з відкидними сидіннями
136. Стільці для актових залів
137. Стінки дитячі ігрові
138. Стінки для сюжетно-рольових ігор
139. Секція для іграшок
140. Стіл для гри з піском та водою
141. Сервувальні столи
142. Стілець-трансформер
143. Стійка-рецепція
144. Сервант
145. Стіл керівника
146. Стільці для персоналу з підлокітниками
147. Стільці для персоналу без підлокітників
148. Стілець з пюпітром
149. Стелаж виставковий
150. Стіл для засобів організаційної техніки
151. Стіл для засідань
152. Стіл – приставка
153. Стіл для переговорів
154. Стіл дитячий чотиримісний
155. Стіл дитячий двомісний без ящиків
156. Стіл дитячий двомісний з полицями
157. Стіл дитячий двомісний з ящиками
158. Стіл дитячий трапецієвидної форми
159. Стіл дитячий одномісний
160. Стіл дитячий з регулюванням висоти
161. Стілець дитячий
162. Стілець дитячий з регулюванням висоти
163. Стінка для дидактичних матеріалів
164. Стінка для предметних кабінетів
165. Стіл лабораторний
166. Стіл робочий
167. Стіл для вчителя
168. Стіл демонстраційний для кабінету хімії
169. Стіл демонстраційний для кабінету біології
170. Стіл демонстраційний для кабінету фізики
171. Стіл кутовий
172. Стелаж відкритий
173. Секція кугова
174. Стіл дитячий шестимісний
175. Стелаж
176. Стелаж двобічний
177. Стінка модульна
178. Стелаж мобільний
179. Стіл комп'ютерний
180. Стіл з надбудовою
181. Стіл для творчості
182. Стіл з тумбами
183. Стіл з полицями
184. Стіл круглий
185. Стіл дитячий круглий



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**
Директор Художній О.О.



186. Стійка для одягу
187. Скриня
188. Стіл учнівський для кабінету фізики
189. Стіл учнівський для кабінету хімії
190. Стіл учнівський для кабінету біології
191. Стіл офісний на металевому каркасі
192. Стелаж бібліотечний однобічний
193. Стелаж бібліотечний двобічний
194. Тумба
195. Тумба мобільна
196. Тумба з трьома шухлядами
197. Тумба кухонна
198. Тумба з відділеннями для столових приладів
199. Тумба навісна
200. Туалетно-сповивальний стіл
201. Туалетно-масажний стіл
202. Табурет
203. Тумба при ліжкова
204. Трибуна
205. Тахта
206. Тапчан
207. Тумба для засобів організаційної техніки
208. Трюмо
209. Тумба з шухлядами
210. Тумба для офісної техніки
211. Фліпчарт
212. Шафа для одягу
213. Шафа платтяна
214. Шафа навісна кухонна
215. Шафа навісна для посуду з сушкою
216. Шафа для зберігання одягу
217. Шафа для одягу металева
218. Шафа для прибирального інвентаря та миючих засобів
219. Шафа для білизни
220. Шафа для постільних речей
221. Шафа книжкова
222. Шафа для посуду
223. Шафа для взуття
224. Шафа медична
225. Шафа кухонна настінна
226. Шафа кухонна стаціонарна
227. Шафи для учбових посібників
228. Шафи для учбово-наглядних посібників та учбового обладнання
229. Шафа демонстраційна стаціонарна
230. Шафа демонстраційна пересувна
231. Шафа демонстраційна настільна
232. Шафа лабораторна витяжна стаціонарна
233. Шафа лабораторна витяжна пересувна
234. Шафи для дитячого одягу
235. Шафа для дитячих іграшок
236. Шафа для посібників
237. Шафа для горщиків
238. Шафа під мийку
239. Шафа для паперів
240. Шафа-купе
241. Шафа для господарського інвентаря
242. Шафа для зберігання посуду
243. Шафа для зберігання речей з висувними лотками
244. Шафа відкрита з полицями
245. Шафа закрита з полицями
246. Шафа трьохсекційна
247. Шафа канцелярська
248. Шафа для документів



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**
Директор Кудолія О.О.

- 249. Шафа для журналів
- 250. Шафа картотека
- 251. Шафа архівна
- 252. Шафа кутова
- 253. Шафа комбінована
- 254. Шафа п'яти секційна
- 255. Шафа напівзакрита
- 256. Шафа дитяча секційна з лавою
- 257. Шафа-органайзер
- 258. Шафа офісна
- 259. Шафа дитяча секційна для одягу
- 260. Шафа модульна
- 261. Щит меблевий
- 262. Шафа для одягу та взуття
- 263. Ящик для столових приладів
- 264. Ящик та напівящик для столової білизни
- 265. Ящик для зберігання іграшок
- 266. Ящик для зберігання дидактичних матеріалів

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи Центру
превентивної медицини
Державного Управління справами

Протокол експертизи



м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 1943 від 20.03.2019 р.
(№ протоколу, дата)

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**
Директор Хулопій О.О.



Копія Завдання
організації
Директор Держпродспоживслужби
«МЕБЛІ»
УКРСПЕЦТРО
№ 138631
Хмельницька область

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ



Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14.05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 21054

Об'єкт експертизи: Меблі: стільці та столи для навчальних закладів згідно з додатком до висновку
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) Частина 1. Функціональні розміри та ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) Частина 2.

Вимоги безпеки та методи випробування
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 31.0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Умеблювання приміщень дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів України. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ» Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучасва, 13, тел.: 057-752-46-44; 057-754-72-68, код за ЄДРПОУ 35659221

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ» Україна, 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучасва, 13, тел.: 057-752-46-44; 057-754-72-68, код за ЄДРПОУ 35659221

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні - вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; фенолу - 0,003; етилбензолу - 0,02; дибутилфталату - 0,1; етилацетату - 0,1; бутилацетату - 0,1; відповідно до вимог ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619)



Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Меблі: стільці та столи для навчальних закладів згідно з додатком до висновку

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.
Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дієсний на термін дії ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) Частина 1. Функціональні розміри та ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) Частина 2. Вимоги безпеки та методи випробування

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняний виробник

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняний виробник

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у об'єззі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4015 від 13.04.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії
М.П.

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)




ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 21054

1. Стіл учнівський одномісний
2. Стіл учнівський одномісний с полицею
3. Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти
4. Стіл учнівський одномісний з регулюванням висоти та полицею
5. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею
6. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею та полицею
7. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
8. Стіл учнівський одномісний з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
9. Стіл учнівський двохмісний
10. Стіл учнівський двохмісний с полицею
11. Стіл учнівський двохмісний з регулюванням висоти
12. Стіл учнівський двохмісний з регулюванням висоти та полицею
13. Стіл учнівський двохмісний з нахиленою стільницею
14. Стіл учнівський двохмісний з нахиленою стільницею та полицею
15. Стіл учнівський двохмісний з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
16. Стіл учнівський двохмісний з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
17. Стіл учнівський трьохмісний
18. Стіл учнівський трьохмісний з полицею
19. Дитячий комплект меблів (стіл + стілець) пластик, метал
20. Дитячий комплект меблів (стіл + стілець) пластик, фанера, метал
21. Дитячий комплект меблів (стіл + стілець) фанера, метал
22. Стіл – трансформер
23. Стілець – трансформер
24. Парта - трансформер
25. Парта шкільна одномісна
26. Парта шкільна одномісна з полицею
27. Парта шкільна одномісна з регулюванням висоти
28. Парта шкільна одномісна з регулюванням висоти та полицею
29. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею
30. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею та полицею
31. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
32. Парта шкільна одномісна з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
33. Парта шкільна двохмісна
34. Парта шкільна двохмісна з полицею
35. Парта шкільна двохмісна з регулюванням висоти
36. Парта шкільна двохмісна з регулюванням висоти та полицею
37. Парта шкільна двохмісна з нахиленою стільницею
38. Парта шкільна двохмісна з нахиленою стільницею та полицею
39. Парта шкільна двохмісна з нахиленою стільницею та регулюванням висоти
40. Парта шкільна двохмісна з нахиленою стільницею, регулюванням висоти та полицею
41. Парта трьохмісна
42. Стіл одномісний трапецієподібний
43. Комплект столів дитячих
44. Стілець дитячий
45. Стілець учнівський
46. Стілець учнівський з регулюванням висоти
47. Стіл стаціонарний високий
48. Стілець дитячий регульований



49. Стіл дитячий одномісний
50. Стіл дитячий одномісний з регулюванням висоти
51. Стіл дитячий двохмісний
52. Стіл дитячий двохмісний з регулюванням висоти
53. Стіл учня комп'ютерний
54. Стіл для роботи з портативними пристроями
55. Стілець дерев'яний
56. Парта шкільна з лавою
57. Стіл дитячий одномісний
58. Стіл дитячий одномісний з полицею
59. Стіл дитячий одномісний з шухлядою
60. Стіл дитячий одномісний з регулюванням висоти
61. Стіл дитячий одномісний з полицею та регулюванням висоти
62. Стіл дитячий одномісний з шухлядою та регулюванням висоти
63. Стіл дитячий двохмісний
64. Стіл дитячий двохмісний з полицями
65. Стіл дитячий двохмісний з шухлядами
66. Стіл дитячий двохмісний з регулюванням висоти
67. Стіл дитячий двохмісний з полицями та регулюванням висоти
68. Стіл дитячий двохмісний з шухлядами та регулюванням висоти
69. Стіл дитячий круглий
70. Стіл дитячий шестимісний
71. Стіл дитячий шестимісний з регулюванням висоти
72. Стіл одномісний «ЕКО»
73. Стіл одномісний «ЕКО» з регулюванням висоти
74. Стіл одномісний «ЕКО» з регулюванням висоти та нахилу стільниці
75. Стіл двохмісний «ЕКО»
76. Стіл двохмісний «ЕКО» з регулюванням висоти
77. Стіл двохмісний «ЕКО» з регулюванням висоти та нахилу стільниці
78. Стіл одномісний «ЕКО» мобільний
79. Стілець «ЕКО»
80. Стілець «ЕКО» з регулюванням висоти
81. Парта одномісна з лавою «ЕКО»
82. Парта двохмісна з лавою «ЕКО»
83. Стіл учнівський «Трикутник» в різних модифікаціях
84. Стіл учнівський «Трапезія» в різних модифікаціях
85. Стілець «Оптіма»
86. Стілець «Оптіма» з регулюванням висоти



Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4015 від 13.04.2018 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

М.П.



ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA1.190.0697-18
Зареєстровано в Реєстрі органу по сертифікації
Registered at the Record of certification body under



Термін дії з 31 травня 2018 до 30 травня 2019
Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) **Моблі в асортименті (згідно додатку 2 найменування,**
Продукція (тип) **76 позицій)**
Production (type)

код УКТ ЗЕД: 71.0
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 11016-93; ДСТУ ГОСТ 22046:2004, п.п.4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.14;**
Соответствует требованиям **ГОСТ 20064-86, р. 3; ДСТУ prEN 1729-1:2004; ДСТУ ENV 1729-2:2004, ДСТУ**
Comply with the requirements **ГОСТ 16371:2016, р. 5**

Виробник (и) продукції **ТОВ "Моблі-Техностиль", 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с.**
Изготовитель (и) продукции **Пархомівка, вул. Докучасва, буд. 13; адреса виробничих потужностей:**
Producer (s) **62332, Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Руська Лозова, вул.**
Польова, буд. 14/3.

Сертифікат видано **ТОВ "Моблі-Техностиль", 62014, Харківська обл., Краснокутський р-н, с.**
Сертифікат видан **Пархомівка, вул. Докучасва, буд. 13**
Certificate is issued on

Додаткова інформація **Продукція, що виготовляється серійно з 31.05.2018 до 30.05.2019, з**
Дополнительная информация **урахуванням гарантійних термінів виробника.**
Additional information

Сертифікат видано органом з сертифікації **Орган з сертифікації**
Сертифікат видан органом по сертифікації **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
Certificate is issued by the certification body **«ВІПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР**
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 4.

На підставі **Протокол випробувань № T226/05-18 від 31.05.2018 р.**
На основаних **ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна,**
On the grounds of **Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Калініна, 50**
ЄДРПОУ 13429259

Керівник органу з сертифікації
Рубольський Олександр
Director of the certification body



[Handwritten signature]
О. Г. Торба
Ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +3 8 056 714 30 14
+3 8 050 486 22 92

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНІТЕСТ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНІТЕСТ»

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
припожання к сертифікату соответствия

№ UA1.190.0697-18
«31» травня 2018р.

Меблі для сидіння та їхні частини, частини меблів, ДКПП 31.00:

1. Стілець учнівський «Оптима»
2. Стілець учнівський «Оптима» з регулюванням висоти
3. Стілець учнівський «Школяр»
4. Стілець учнівський «Школяр» з регулюванням висоти
5. Стілець учнівський «Еко»
6. Стілець учнівський «Еко» з регулюванням висоти
7. Стілець – трансформер
8. Стілець дитячий на металевому каркасі
9. Стілець дитячий «Кроха»



Меблі, інші, ДКПП 31.09:

10. Стіл учнівський «Трикутник» прямий
11. Стіл учнівський «Трикутник» з регулюванням куту нахилу стільниці
12. Стіл учнівський «Трапеція» прямий
13. Стіл учнівський «Трапеція» з регулюванням куту нахилу стільниці
14. Стіл учнівський «Школяр»
15. Комплект дитячих меблів «Трикутник» (стіл + стілець)
16. Комплект дитячих меблів «Трапеція» (стіл + стілець)
17. Комплект дитячих меблів «Школяр» (стіл + стілець)
18. Шафа - органайзер
19. Стелаж – органайзер
20. Стінка для учбового приладдя дітей «Гірка 3»
21. Стінка меблева для початкової школи
22. Стіл вчителя з надставкою
23. Стіл вчителя
24. Стіл для творчості
25. Стіл демонстраційний для кабінету фізики та біології
26. Стіл демонстраційний для кабінету хімії
27. Стіл учнівський двомісний для кабінету фізики та біології
28. Стіл учнівський двомісний для кабінету хімії
29. Поліція навісна «Наша країна»
30. Стінка для кабінету української мови «Калина»
31. Стінка для природничо-математичного кабінету
32. Дошка 1-поверхня крейда / маркер(в різних розмірах)
33. Дошка 3-поверхня крейда / маркер(в різних розмірах)
34. Дошка 5- поверхня (3000x1000мм) крейда / маркер
35. Дошка 5- поверхня(4000x1000мм) крейда / маркер
36. Дошка 7- поверхня крейда / маркер (в різних розмірах)
37. Диван-пуф «ПакМен»
38. Крісло «Веселка»
39. Крісло «Квітка»
40. Крісло «Долька»
41. Диван «Долька»
42. Шафа напівзакрита
43. Шафа напівзакрита 4-х дверна
44. Шафа напівзакрита «Лего»

Керівник органу сертифікації
Руководитель органа сертификации
Director of the certification body



О. Г. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
за тел. +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92

45. Стіл для засідань
46. Дошка коркова
47. Фліпчарт
48. Шафа з висувними ящиками
49. Буфетна
50. Шафи без полиць
51. Ресепши
52. Шафа для дидактичного матеріалу
53. Полиця
54. Шафа комбінована
55. Тумба мобільна
56. Антресоль
57. Шафа навісна
58. Стелаж для дидактичних матеріалів
59. Стіл-парта учнівська в різних модифікаціях
60. Стіл мобільний модульний «Трикутник»
61. Стінка універсальна
62. Стіл мобільний модульний «Трапеція»
63. Стіл універсальний мобільний
64. Стіл п'ятикутний мобільний
65. Стіл трапецеподібний мобільний
66. Стелаж двосторонній
67. Стінка універсальна
68. Вішалка двобічна
69. Антресоль відкрита
70. Стіл 5-кутний мобільний з регулюванням кута нахилу стільниці
71. Стіл трапецеподібний мобільний з регулюванням кута нахилу стільниці
72. М'які подушки
73. Книжкова полиця
74. Модульний стіл
75. Шафа модульна
76. Стелаж модульний

Всього: 2 найменування, 76 позицій

Копія Зауно
 з сертифікату
 Директор Курсовий О.О.



Керівник органу з сертифікації
 Руководитель органа по сертификации
 Director of the Certification Body



[Handwritten signature]

О. Г. Торба

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
 за тел +3 8 056 744 30 14
 13 8 050 486 22 92



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

Зареєстровано в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» як головній організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти
« 27 » « червня » 20 18 р. № 06/08
дійсне до « 26 » « червня » 20 19 р.



ТОВ «Мєблї-Тєхностїль»

назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса

вул. Докучасва, б. 13, с. Пархомівка, Краснокутський р-н,
Харківська обл., Україна, 62014

тел. (057) 758-50-01

35659211

код ЄДРПОУ

ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБ Столи учнівські одномісні регульовані «Тралєція»:

прямий (арт. 006507) - габаритні розміри (мм): 680x530x590/640/710

для III-V ростових груп;

з регулюванням кута нахилу стільниці (арт. 006508) - габаритні розміри (мм):
680x530x590/640/710 для III-V ростових груп

назва виробу, тип, вид і т.ін

Висновок держ. сан.-епід. експертизи від 14.05.2018 № 602-123-20-1/21054 (дійсний на термін дії ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри»; ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. «Вимоги безпеки та методи випробування»); паспорти

ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ГСТУ 79.001-99

позначення та назва

«Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги» (п. 1.3, п.п.1.3.12, 1.3.12.1, 1.3.12.1.1,
п.3, п.п. 3.1.6-3.1.7, 3.2.2-3.2.3, 3.3.1-3.3.3, п. 3.4-3.6)

галузевих нормативних документів

СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯ серійне виробництво

наводиться необхідне: серійне виробництво,

партію в кількості (шт. і т. ін.)

ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУ столи учнівські одномісні регульовані

назва виду

ГРУПИ меблі для закладів загальної середньої освіти

назва групи

ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

1. Видане на підставі результатів науково-методичної експертизи:

| Назва організації (органу) | Вид розгляду | Результат розгляду |
|---|---|--|
| 1. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (відділ засобів навчання та обладнання) як головна організація Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти (наказ від 26.05.2006 № 411, наказ від 17.01.2015 № 31). | 1) визначення місця виробу у освітньому процесі; 2) художньо-технічна та психолого-педагогічна оцінки відповідності; 3) віднесення виробу до відповідного виду та групи засобів навчання. | Столи учнівські одномісні регульовані «Трапеція»: прямий (арт. 006507), з регулюванням кута нахилу стільниці (арт. 006508) призначені для облаштування закладів загальної середньої освіти; виготовлені відповідно вимог ГСТУ 79.001-99 «Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги». Дані вироби віднесено до виду столи учнівські одномісні регульовані, групи меблі для закладів загальної середньої освіти. |
| 2. Науково-методична комісія засобів навчання, обладнання та комп'ютеризації закладів освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 20.06.2018). | 1) визначення відповідності виробу педагогічним вимогам даної групи засобів навчання; 2) висновок щодо доцільності використання виробу у освітньому процесі закладів освіти. | Столи учнівські одномісні регульовані «Трапеція»: прямий (арт. 006507), з регулюванням кута нахилу стільниці (арт. 006508) вимогам, визначеним національними та галузевими стандартами, відповідають; рекомендувати до використання в освітньому процесі закладів освіти |



2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність виробів вимогам нормативних документів, наведених у цьому свідоцтві. За умови порушення вимог свідоцтво може бути анульоване Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНУ «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ

Зареєстровано в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» як головній організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти «27» « червня » 20 18 р. № 06/14 дійсне до « 26 » « червня » 20 19 р.



ВИДАНЕ

ТОВ «Меблі-Техностиль»

назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса

вул. Докучасва, б. 13, с. Пархомівка, Краснокутський р-н,
Харківська обл., Україна, 62014
тел. (057) 758-50-01

35659221

код ЄДРПОУ

ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБ Стілець учнівський регульований «Школяр» (арт. 006536)
габаритні розміри (мм): 430x380x350, 380, 430 для III - V ростових груп

назва виробу, тип, вид і т.ін

Висновок держ. сан.-епід. експертизи від 14.05.2018 № 602-123-20-1/21054 (дійсний на термін дії ДСТУ prEN 1729-1:2004 (prEN 1729-1:2004, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри»; ДСТУ ENV 1729-2:2004 (ENV 1729-2:2001, IDT) «Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 2. «Вимоги безпеки та методи випробування»); паспорт

ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОBOB'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ГСТУ 79.001-99

позначення та назва

«Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги» (п. 1.3, п.п.1.3.12, 1.3.12.1, 1.3.12.1.1, п.3, п.п. 3.1.6-3.1.7, 3.2.2-3.2.3, 3.3.1-3.3.3, п. 3.4-3.6)

галузевих нормативних документів

СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯ серійне виробництво

наводиться необхідне: серійне виробництво,

партию в кількості _____ (шт. і т. ін.)

ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУ стілці учнівські регульовані

назва виду

ГРУПИ меблі для закладів загальної середньої освіти

назва групи

ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Директор ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

(підпис)

О. М. Спірін
(ініціали, прізвище)

1. Видане на підставі результатів науково-методичної експертизи:

| Назва організації (органу) | Вид розгляду | Результат розгляду |
|---|---|--|
| 1. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (відділ засобів навчання та обладнання) як головна організація Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти (наказ від 26.05.2006 № 411, наказ від 17.01.2015 № 31). | 1) визначення місця виробу у освітньому процесі; 2) художньо-технічна та психолого-педагогічна оцінки відповідності; 3) віднесення виробу до відповідного виду та групи засобів навчання. | Стілець учнівський регульований «Школяр» (арт. 006536) призначений для облаштування закладів загальної середньої освіти; виготовлений відповідно вимог ГСТУ 79.001-99 «Обладнання закладів освіти. Загальні вимоги». Даний виріб віднесено до виду стільці учнівські регульовані, групи меблі для закладів загальної середньої освіти. |
| 2. Науково-методична комісія засобів навчання, обладнання та комп'ютеризації закладів освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 20.06.2018). | 1) визначення відповідності виробу педагогічним вимогам даної групи засобів навчання; 2) висновок щодо доцільності використання виробу у освітньому процесі закладів освіти. | Стілець учнівський регульований «Школяр» (арт. 006536) вимогам, визначеним національними та галузевим стандартами, відповідає; рекомендувати до використання в освітньому процесі закладів освіти України. |



2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність виробів вимогам нормативних документів, наведених у цьому свідоцтві. За умови порушення вимог свідоцтво може бути анульоване Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.