

Наташківек Відділу нагляду
за діяльністю експлуатанта
аеродрому - державний
інспектор з авіаційного
нагляду за безпекою авіації
26.06.2020



Тригор'єва

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА Авіаційна адміністрація
(ДЕРЖАВНА адміністрація)

Україна, 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14
www.avia.gov.ua
E-mail:vdz@avia.gov.ua

Тел.: +38(044) 461-54-01
Факс: +38(044) 486-92-92

«25» 04 2007р.

№ 1.19-2262

ТОВ «Готельно-розважальний
комплекс «Столиця»

На № 39 від 16.04.07

Про узгодження незавершеного
будівництва під офісний та банківський
комплекс „Столиця”
м. Києва

Державна авіаційна адміністрація узгоджує розміщення незавершеного будівництва інженерно-лабораторного корпусу під готельно-житловий, офісний та банківський комплекс „Столиця” по вул. Кустанайській, 13 у Голосіївському районі м. Києва з абсолютною відміткою найвищої точки $H=213,00$ м у БСВ .

Світлогородження та денне маркування необхідно виконати згідно п. 8.2.11.1 - 8.2.11.6 та п.8.3.6.1-8.3.6.10 розділу 8 Сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів України” та проекту „Денного та нічного маркування” СК 15P/150-02.12.05.-AP.

Електрозабезпечення вогнів виконати по першій категорії надійності з часом перерви в електроживленні не більше 60 сек.

Термін початку та закінчення будівництва повідомити письмово КП Міжнародний аеропорт „Київ” (Жуляни).

Перед початком будівництва узгодити з КП МА „Київ” (Жуляни) висоту піднімального крану.

Перед вводом будинку в експлуатацію надати КП Міжнародний аеропорт „Київ” (Жуляни) акт визначення фактичної висоти будинків з фактичними координатами в системі WGS – 84.

Додаток: виписка з Сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів України - на 2 арк.

Заступник Голови

С.Г. Губань