



ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

84000, смт. Олександрівка, вул. Шкільна, 1
тел.: (06269) 2-11-60; 2-19-22;
факс: 2-14-64

код ОКПО 02895805
E-mail:inbox@ol.dn.court.gov.ua

10.03.2021 Вих. № 01-27 /І-9/ЕП-39/21-Вих

Нида Я.Г.

foi+request-82680-
c090ec17@dostup.pravda.com.ua

Шановна Ярославо Геннадіївно!

На Ваш запити щодо надання інформації відповідно до пункту 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, атестація робочих місць за умовами праці (надалі - атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

В Олександрівському районному суді атестація робочих місць не проводилась у зв'язку з тим, що специфіка роботи працівників апарату суду не пов'язана з факторами підвищеної небезпеки та шкідливості, що давало б підстави встановити працівникам суду підвищену оплату праці, забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичне харчування, право на пенсію за віком на пільгових умовах, в разі підтвердження результатами атестації.

Законодавством встановлено перелік професій з небезпечними або шкідливими умовами праці, навівши визначення шкідливих і небезпечних умов праці в п. 4 Гігієнічної класифікації за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом МОЗ від 27.12.2001 р. № 528.

Відтак, атестація робочих місць є обов'язковою за наявності шкідливих та небезпечних умов праці.

З повагою

Голова суду

Ю.В. Щербак

Вик. Галатенко О.В.
тел. (06269) 2-19-22
Відповідь

Олександрівський районний суд
Донецької області
ЕП-39/21-Вих від 10.03.2021



*528*2848802*1*1*