



**ДЕРЖПРАЦІ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
вул. Тираспільська, 1, м. Херсон, 73003, тел/факс: 49-30-18; E-mail: [dsp@ks.dsp.gov.ua](mailto:dsp@ks.dsp.gov.ua)  
Код ЄДРПОУ 39792699

24.07.2021 № 01-02/4972

на б/н від 17.07.2021

ПАВЛЕНКО Л.В.  
[foi+request-89595-139a77d9@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-89595-139a77d9@dostup.pravda.com.ua),  
[foi+request-89600-50061892@dostup.pravda.gov.ua](mailto:foi+request-89600-50061892@dostup.pravda.gov.ua),  
[foi+request-89601-ddeb82ad@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-89601-ddeb82ad@dostup.pravda.com.ua),  
[foi+request-89602-1d22f2ec@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-89602-1d22f2ec@dostup.pravda.com.ua)


**Про розгляд запитів**

На Ваші запити (вх. № 4972/01-02 від 17.07.2021), надіслані на нашу адресу Державною службою України з питань праці листом від 22.07.2021 № 4785/4.1/4.1-ЗВ-21, з проханням надати інформацію, а саме приписи на усунення будь-яких порушень, надані АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ПУМБ», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ», ПП «ХОТЕЙ 2019», ПП «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» за 2015-2021 роки інформуємо, що за вказаний період Головним управлінням була проведена одна перевірка (позапланова) ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» (копія припису від 26.04.2018 № 3/4-107 щодо усунення виявлених порушень додається).

Приписи на усунення порушень, пов'язаних з дискримінацією за 2015-2021 роки – не видавались.

Додаток: припис ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ» від 26.04.2018 № 3/4-107 на 6 арк.

Начальник Головного управління



В. БЕРЛИМ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ  
У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 8, м. Херсон, 73003, телефон: 49-30-18; E-mail: 21ka@dsp.gov.ua  
Код ЄДРПОУ 39792699

**ПРИПИС**

від «26» квітня 2018 року №3/4-107

**Світесву Дмитру Олександровичу, генеральному директору ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»**

кому (прізвище, ім'я та по-батькові, посада керівника суб'єкта господарювання або іншої уповноваженої ним особи (фізичної особи - підприємця))  
**Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЬ-МАРКЕТ» (ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»),**  
**Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул.**  
**Василя Сухомлинського, буд. 76,**  
**т/ф ( ), КВЕД 47.11, ЄДРПОУ: 30487219**

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, телефон, за основним видом економічної діяльності (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))

**Мною (комісією у складі)**  
(необхідно підкреслити)

**Головним державним інспектором відділу нагляду в промисловості управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області Шаховим Сергієм Валерійовичем**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові посадовця (их) особи (б) Держпраці України)

за участю  
(посада(и), прізвище(а), ім'я(а) та по-батькові осіб, що залучаються до перевірки)

у присутності **Керуючі магазинами Слюсарчук Людмила Григоріївна, Климяк Ірина Іванівна, Соболева Ірина Вікторівна, заступник керуючого Москаленко Олександр Іванович.**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові керуючого або уповноваженої ним особи)

у період з **11.00 год. «24» квітня 2018 року по 16.30 год. «24» квітня 2018 року** проведено **планову**  
(тип перевірки) (виноса, позапланову)

**перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити), на (в) ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ», Магазин №727, магазин №1110, магазин №982, магазин №912.**

(найменування юридичної особи (позначити ім'я та по-батькові))

що знаходиться: **Магазин №727, м. Херсон, вул. Моряковського 13, магазин №1110, м. Херсон, вул. Бериславське шосе 2 Г, магазин №982, м. Херсон вул. Суворова 4, магазин №912, м. Херсон, просп. Ушакова, 50**

**Акт перевірки суб'єкта господарювання (акт перевірки виробничого об'єкта) перевірки від 24.04.2018 р. № 3/4-107**

Попередня планова (позапланова) перевірка суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) проводилася з \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ вказаних під час попередньої перевірки порушень на початок цієї перевірки усунуто

1. На підставі статті 39 Закону України «Про охорону праці», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 63 Кодексу України про надрі, Положення про Державну службу України з питань праці, затверджені Постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96, виявлено порушення:

№ сл	Зміст виявленого порушення*	Термін усунення порушень**	Відомості про виконання, дату, місце
	<p>Використання на підприємстві, статті тощо, які порушують, порушення та інше нормативно-правового акта</p>		

**ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ**

**Шаховий Сергій Валерійович**  
Головний державний інспектор управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Херсонській області

**Світесву Дмитро Олександрович**  
Генеральний директор ТОВ «АТЬ-МАРКЕТ»

**Зас. кер. магаз. №727**  
**Слюсарчук Людмила Григоріївна**

Магазин №982

ПС

<p>1 Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, ПНАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до наказчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), дотримання яких входять до їх функціональних обов'язків.</p>	<p>п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 ПНАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.</p>	<p>20.06.2018</p>
<p>2 Металева драбина не має позначення приналежності до відділу, дільниці тощо.</p>	<p>п.7.14 ПНАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.</p>	<p>20.06.2018</p>
<p>3 В коридорах приходах знаходяться сторонні речі – використане пакування тара від товарів, товари та інші предмети.</p>	<p>п. 4.4.2. НПАОП 52.0-1.01-96</p>	<p>20.06.2018</p>
<p>4 На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу.</p>	<p>п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96,</p>	<p>20.06.2018</p>
<p>5 В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.</p>	<p>п. 12.2.1 ПНАОП 52.0-1.01-96,</p>	<p>20.06.2018</p>
<p>6 Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки, чим порушено вимоги</p>	<p>п. 12.2.4 НПАОП 52.0-1.01-96.</p>	<p>20.06.2018</p>
<p>7 На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та наладки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство.</p>	<p>п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96</p>	<p>20.06.2018</p>

Згідно з оригіналом

Для документування процесу перевірки

О.А. Шевченко

заст. маг. в Україні

наказу № 10/Н

В.С. Шевченко

8	Керуючим магазином Людмилою Григорівною С.восарчук систематично не зачиняються двері електричних щитів РУ 04 КВа, чим порушено вимоги	п. 2.2.18 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.	20.06.2018
Магазин №912			
9	Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
10	Металева драбину не має позначення приналежності до відділу, ділянки тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
11	В коридорах проходах знаходяться старонні речі – використане пакування тара від товарів, товари та інші предмети. чи порушено вимоги.	п. 4.4.2. НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
12	На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу.	п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96,	20.06.2018
13	В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
14	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки.	п. 12.2.4 НПАОП.	20.06.2018
15	На об'єктах відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти виробування та налагодки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018



Згідно з оригіналом  
 Обгарчук О.О.  
 зав. магістеру магазину №912

	також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство.		
<b>Магазин №1110</b>			
16	Працівники відповідно до виконуваної роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не надані під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці ( <b>НПАОП 0.00-1.15-07</b> Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, <b>НПАОП 0.00-1.28-10</b> Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, <b>НПАОП 0.00-1.51-88</b> Правила безпеки і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, <b>НПАОП 0.00-5.09-86</b> Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів, <b>НПАОП 52.0-1.01-96</b> Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тижно відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
17	Металева драбина не має позначення інвентарного номеру, приналежності до відділу, дільниці тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
18	На об'єкті відсутні інструкції з безпечної експлуатації обладнання, які повинні бути розроблені та затверджені власником та погоджені з представником професійної спілки або уповноваженою особою від трудового колективу.	п. 1.1. 2 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
19	В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
20	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки.	п. 12.2.4 НПАОП.	20.06.2018
21	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, дослідно-випробувальні записки, з технічними рішеннями, акти роботи з електрикою, акти роботи з висхідної роботи, схеми первинних та вторинних електричних мереж, інструкції з обслуговування електроустановок, а також посадові інструкції за кожним робочим місцем за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство.	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018

ОБЛАСТЬ УКРАЇНА  
ОБЛАСТНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ  
ОБ'ЄКТ

ЗГІДНО  
ОБРАТНІЙ

Сігал  
Іван Іванович  
Директор  
Об'єкта

С.О.

22	Працівники відповідно до виконуємої роботи не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протоколи перевірки знань не падали під час перевірки) а також за нормативно правовими актами з охорони праці (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі, тощо відповідно до покажчика нормативно – правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018р.), додержання яких входять до їх функціональних обов'язків.	п. 3.10 НПАОП 52.0-1.01-96, п.3.1, п.3.6, 3.8, п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.	20.06.2018
23	Металеві драбини в кількості 2 одиниці не маю позначення інвентарного номеру, дат проведення наступних випробувань приналежності до відділу, мільцині тощо.	п.7.14 НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.	20.06.2018
24	В складських приміщеннях не вивішені схеми укладання різних вантажів.	п. 12.2.1 НПАОП 52.0-1.01-96.	20.06.2018
25	Місця виконання вантажно розвантажувальних робіт не обладнані знаками безпеки.	п. 12.2.4 НПАОП.	20.06.2018
26	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна документація, креслення пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та надатки електрообладнання, виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а також посадові інструкції по кожному робочому місцю, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарства.	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
27	Порожня тара не складається у спеціально відведених місцях (знаходження піддонів, унаковки у проходах складських приміщень у різній постановці включаючи постановку тари на ребро).	п. 10.1.9. НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
28	На площадках для складування вантажів не позначені границі штабелів прохідів проїздів між ними, та допускається складання в проходах та проїздах чим не забезпечує необхідну ширину для безпеки руху підземно-транспортного обладнання.	п. 12.3.1 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018
29	На об'єкті відсутні акти приймання прихованих робіт, затверджена проектна	п. 3.1.12 НПАОП 52.0-1.01-96	20.06.2018

Офіс управління  
заст. дир. ур. в об'єкті  
маг. № 727  
про безпеку  
не  
Обгарук О.О.



документація, креслення, пояснювальні записки, з наступними змінами, акти випробування та наладки електрообладнання, виконавчі роботи схеми первинних та вторинних електричних з'єднань, інструкції з обслуговування електроустаткування, а також послдовні інструкції на кожному робочому місці, за відсутності на об'єктах в період перевірки відповідальної особи за електрогосподарство, чи порушено вимог			
--	--	--	--

\* Перелік усіх порушень, які було виявлено.

\*\* Терміни усунення порушень визначаються колективно роботою Держспраді України та подальшим з суб'єктом господарювання, які на певний період часу (тривалість) мають гарантувати отримувати (обмеження) виконання робіт (забезпечення), терміни його усунення не визначаються.

2. Інформація членів громад про усунення кожного із зазначених порушень у технічній звітній формі закінчена терміну усунення порушень.

Притис видано

в 26-й квітня 2018 року.

Притис отримано

27-го квітня 2018 року

*(підпис)*  
  
*(підпис)*

С.В. Шах  
(підпис та прізвище)

Д.О. Євста  
(підпис та прізвище)

Відмова в отриманні притису

о \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року  
 (місяць) (число) (рік)  
 Притис надіслано листом № \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

ЗГІРНО З  
ОРИГІНАЛУ



*зас. на? укр. в  
 неаг. з ур. в  
 процесі судовості  
 на ОПК  
 на Обгаруи О.О.*